

Stand: 2016-07-11

15.00-15 [110339]

2016-07-11

+ Neue Funktionen und Änderungen

Add-Ins

- + Optionale und zusätzliche Attribute beim GTFS-Import: Beim Add-In 'Import General Transit Feed' können jetzt auch optionale sowie in den Dateien zusätzlich angegebene Attribute in benutzerdefinierte Attribute der passenden Ziel-Netzobjekte übernommen werden. **(15117)**

✓ Behobene Fehler

Add-Ins

- ✓ Import General Transit Feed: Werden mit dem Add-In 'Import General Transit Feed' zwei Importe nacheinander durchgeführt, dann gelang der zweite Import bisher nicht korrekt. Dieser Fehler wurde behoben. **(16311)**

COM-API

- ✓ Version laden bei geöffnetem Netzvergleich: Kein Absturz mehr beim Laden einer Versionsdatei über die Methode `IVisum.LoadVersion`, wenn das aktuelle geladene Netz einen Versionsvergleich enthält und der Verfahrensablauf geöffnet ist. **(16263)**

Datenmodell

- ✓ Linienroutenverläufe reparieren: Durch einen Fehler im Netzeditor konnten ungültige Linienroutenverläufe entstehen. Dieser Fehler wurde mit dem Fix 15995 behoben. Versionsdateien, die diese fehlerhaften Linienroutenverläufe enthalten, konnten bisher nicht wieder eingelesen werden. Dies ist jetzt möglich, wobei die Daten der verloren gegangenen Linienroutenelemente nicht wiederhergestellt werden können. Es entsteht aber, falls eine betroffene Linienroute vorgefunden wird, ein formal korrekter Linienroutenverlauf, und es erfolgt ein Hinweis auf die betroffenen Linienrouten. **(16004)**
- ✓ Relationen je Nachfragesegment: An ÖV-Teilwegen gibt es je Nachfragesegment eine Relation auf Fahrkartenart, Tarifsystem und Tarifzonen. Diese Relationen je Nachfragesegment waren bisher unterschiedlich und willkürlich sortiert. Dieser Fehler wurde behoben. **(16296)**

Dialoge

- ✓ Aktivitätenketten einfügen: Wenn es nicht gelingt, eine Aktivitätenkette einzufügen (z.B. weil es schon eine identische gibt), wurde bisher der Dialog geschlossen, und es erschien danach eine Fehlermeldung. Jetzt bleibt der Dialog in diesem Fall geöffnet, so dass die bisherigen Eingaben erhalten bleiben und korrigiert werden können. **(14999)**
- ✓ Aktualisierung im Streckendialog: Werden im Dialog 'Strecke bearbeiten' auf der Seite 'IV-VSys' über die Tabelle Daten geändert, so wurden die Ausgaben zu `t0`, `t-Akt` und Widerstand nicht korrekt aktualisiert. Dieser Fehler wurde behoben. **(16211)**
- ✓ Einheiten und Netzmaßstab: Wurde im Dialog Netzeinstellungen das Einheitensystem geändert und der Dialog geschlossen ohne nochmals auf die Seite 'Maßstab' zu wechseln, so wurde der Netzmaßstab nicht an die veränderte Einheit angepaßt und stattdessen eine inkorrekte Meldung angezeigt. Bei Änderungen der Netzeinheit wird der Netzmaßstab nun korrekt angepaßt und keine Meldung angezeigt. **(16204)**

Fahrplaneditor

- ✓ Auswahllisten in Tabellen: Sind in Tabellen (Listen mit erweiterten Eingabemöglichkeiten, tabellarischer Fahrplan) Auswahllisten eingebettet, so war die ausgeklappte Liste bisher immer nur so breit wie die Spalte der Tabelle. Jetzt ist sie so breit, dass alle Einträge komplett lesbar sind. **(16157)**

Filter

- ✔ Beziehungsfiler mit Bedingung nur für ÖV-Wege: Wenn im Bezirksbeziehungsfiler nur eine Bedingung auf ÖV-Wege definiert ist, dann wurde bisher nur der ÖV-Beziehungsfiler in die Filter-Datei geschrieben. Die übergeordneten Einstellungen 'Filter verwenden' und 'Netzbelastungen filtern' gingen dadurch verloren. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15845)**

Formeln

- ✔ Formelattribute mit Attributen aus Versionvergleich: Beim Übertragen von Formelattributen in andere Versionen, konnte es vorkommen, dass die Attribute die auf einen Versionsvergleich basierten, mit 0 ausgewertete wurden. Erst durch die Ansicht im Bearbeitungs- Dialog wurden die Werte aktualisiert. Dieses Verhalten wurde korrigiert. **(16271)**
- ✔ Matrixbezug bearbeiten über Attribute: Wenn man im Dialog 'Matrix auswählen' in der Variante 'Matrix auswählen nach Eigenschaften' einen Matrixbezug über Attribute im unteren Grid bearbeitet, und wenn der dadurch festgelegte Matrixbezug in einer Bedingung auf der rechten Seite ein Attribut des Kontextes enthält, dessen Kurzname einen Umlaut enthält (z.B. 'CONTEXT[ZIELAKTIVITÄTSSET]'), konnte der Matrixbezug nicht übernommen werden. Dieser Fehler wurde behoben. **(16201)**
- ✔ Zeichenketten in Matrix-Formeln: Bisher war es möglich, eine Matrix-Formel anzugeben, die lediglich aus genau einem Attribut vom Typ Zeichenkette (String) bestand. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15207)**

Grafik

- ✔ Tabellen zeichnen: Ist in den Grafikparametern für die Tabelle an einem punktförmigen Netzobjekt (z.B. Bezirk, Gebiet, POI) für eine Zeile die Option 'Unterstrichen' aktiviert, dann wirkte die Option 'Gleiche Farbe für alle' nicht und es wurden die zuvor für die Zeilen individuell eingestellten Farben verwendet. Dieser Fehler wurde behoben. **(16331)**

Listen

- ✔ Auswahllisten in Tabellen: Sind in Tabellen (Listen mit erweiterten Eingabemöglichkeiten, tabellarischer Fahrplan) Auswahllisten eingebettet, so war die ausgeklappte Liste bisher immer nur so breit wie die Spalte der Tabelle. Jetzt ist sie so breit, dass alle Einträge komplett lesbar sind. **(16157)**
- ✔ Nachfragesegmente in den ÖV-Wegelisten: Beim Einlesen einer Listen-Layout-Datei für ÖV-Wegelisten wurde die Einstellung, welche Wege angezeigt werden sollen (alle gemeinsam umgelegten Nachfragesegmente oder ein gewähltes Nachfragesegment) nicht übernommen. Dieser Fehler wurde behoben. **(16184)**

Listen, Matrixeditor, Fahrplanelitor

- ✔ Artefakte in überdeckten Tabellenzellen: Zellen in den Tabellen in Listen, Matrixeditor und tabellarischem Fahrplan zeichneten sich nach einer Überdeckung (z.B. durch Dialoge oder ausgeklappte Steuerelemente) nicht zuverlässig neu. Dieser Fehler wurde behoben. **(15913)**

Matrixeditor

- ✔ Trennzeichen in Intervall-Dateien im Matrixhistogramm: Änderte man beim Schreiben von Intervall-Daten in eine Datei und in die Zwischenablage das Trennzeichen, so wirkte diese Änderung nicht sofort bei diesem Schreibvorgang, sondern erst ab einem nachfolgenden, zweiten Schreibvorgang. Dieser Fehler wurde behoben. **(16244)**

Netzeditor

- ✔ Einfügen von Screenlines: Nach dem Einfügen in ein Netz haben Screenlines die umgekehrte Orientierung gegenüber der Orientierung, die während des Einfügens angezeigt wurde. Dieser Fehler wurde behoben. **(16217)**
- ✔ Haltepunkte auf Strecken verschieben: Kein Absturz mehr beim Verschieben eines gerichteten Streckenhaltepunktes auf einen Knoten. **(16212)**
- ✔ Strecke splitten mit existierendem Knoten: Splittet man eine Strecke, so hatte beim Schnappen auf bestehende Netzobjekte die gesplittete Strecke bisher Vorrang vor direkt neben oder unter der Strecke liegenden Knoten. Dadurch war es nicht möglich, einen unter der Strecke liegenden Knoten als Zwischenknoten zu verwenden. Um das zu ermöglichen wurde diese Rangfolge jetzt umgekehrt. Soll ein neuer Zwischenknoten auf dem Verlauf der Strecke eingefügt werden, ist dies auch weiterhin über die Funktionen 'Splitten nach Längenangabe' möglich. **(16093)**
- ✔ Umrouten bei verkürzten Fahrplanfahrten: Das Umrouten einer Linienroute war in bestimmten Fällen nicht möglich, wenn es eine verkürzte Fahrplanfahrt auf einem Fahrzeitprofil der Linienroute gab, die den veränderten Teil des Verlaufs der Linienroute nicht berührt. Dieser Fehler wurde behoben. **(16210)**

Netzvergleiche

- ✔ Geänderte Verläufe bei Änderung der Streckennummern: Beim Erzeugen einer Modelltransferdatei für zwei Versionsdateien, die sich nur in Streckennummern unterscheiden, so wurden bisher Verläufe von Linien- oder Systemrouten nicht als geändert aufgeführt. In der Folge führte das Anwenden dieser Modelltransferdatei zum Verlust der betroffenen Linien- oder Systemroutenverläufe. Dieser Fehler wurde behoben. **(16130)**
- ✔ Grafikparameter im Netzvereinigungsmodus: Wird im Dialog zur Erstellung des Netzvereinigungsmodus eine XML-Grafikparameterdatei angegeben, wurde diese beim eigentlichen Erstellen des Netzvereinigungsmodus abgelehnt. Dieser Fehler wurde behoben. **(16353)**

Schnittstellen

- ✔ GPX-Import: GPX-Dateien konnten nicht unabhängig von der konkreten Formatierung der XML-Dateien importiert werden. Dieser Fehler wurde behoben. **(15714)**
- ✔ VDV452-Import: Ist beim VDV452-Import ohne Umläufe in der Tabelle 'MENGE_BEREICH' ein Eintrag mit Nummer 0 enthalten, dann werden zwar Linien, Linienrouten und Fahrzeitprofile angelegt, aber keine Fahrplanfahrten. Dieser Fehler wurde behoben. **(16310)**

Sonstige Verfahren

- ✔ Signaloptimierung mit PTV Vissig: Die Signaloptimierung mit Vissig konnte für bedingt verträgliche Linksabbieger falsche Ergebnisse liefern, wenn die Sättigungsverkehrsstärke nach HCM und die aus der Kapazität und der Freigabedauer berechnete Sättigungsverkehrsstärke unterschiedlich waren. Dieser Fehler wurde behoben. **(16216)**

Sonstiges

- ✔ COM-Registrierung und Programm beenden: Registriert man PTV Visum als COM-Server über das Hilfe-Menü, dann war es bisher nicht möglich, Visum sofort zu beenden. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(16227)**
- ✔ Skriptmenü-Datei additiv einlesen: Das additive Einlesen von Skriptmenü-Dateien funktionierte nicht richtig. Es konnte sowohl zum Absturz als auch zum Hängenbleiben der Anwendung kommen. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(16181)**
- ✔ Sortieren im Meldungsfenster: Kein Absturz mehr, wenn im Meldungsfenster auf dem Spaltenkopf im Bereich rechts neben den eigentlichen Spalten das Sortieren der Meldungen ausgelöst wird. **(16289)**

Szenariomanagement

- ✔ Export von Teilprojekten und Sonderzeichen: Der Export eines Teilprojekts aus einem Szenariomanagement-Projekt schlug fehl, wenn in einem Attribut eines Szenariomanagement-Objektes (z.B. in der Beschreibung oder im Code eines Szenarios) ein Hochkomma vorkam. Dieser Fehler wurde behoben. **(16240)**
- ✔ Schlüsselkonflikte bei IV-Weegen: Für benutzerdefinierte IV-Weege (also solche, die nicht Ergebnis eines IV-Umlegung sind) fehlte bisher die projektweite Schlüsselverwaltung. Dadurch konnte es zu Konflikten kommen, wenn in verschiedenen Modifikationen oder in der Basisversion IV-Weege in die gleiche Wegemenge eingefügt wurden. Dieser Fehler wurde behoben. **(16209)**
- ✔ Teilprojekt exportieren: Im Assistent zum exportieren eines Teilprojekts konnte man bisher einmal breiter gezogene Spalten nicht mehr schmaler machen, da die üblichen Kontextmenüeinträge 'Spalten in Fenster einpassen' und 'Optimale Spaltenbreite' nicht angeboten wurden. Dieser Fehler wurde behoben. **(16242)**

Umlaufbildung

- ✔ Einfügen benutzerdefinierter Umlaufelemente: Kein Absturz mehr beim Einfügen benutzerdefinierter Umlaufelemente, wenn an deren Stelle bereits (Stillstands-)Umlaufelemente existieren, die dann gelöscht werden sollen. **(16268)**

Umlegung ÖV

- ✔ Skalierung der fahrplanfeinen Umlegung mit vielen Rechenkernen: Bei Nutzung vieler Rechenkerne (>20) wurde die Berechnung der fahrplanfeinen Umlegung mit zunehmender Anzahl Rechenkerne langsamer. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(16357)**
- ✔ Taktfeine Umlegung mit Fahrpreisen: Kein Absturz mehr bei der taktfeinen Umlegung mit (komplexen) Fahrpreisen. **(16154)**
- ✔ Verbindungen aus Verbindungsdatei oder aus anderem Nachfragesegment: Wurden in der fahrplanfeinen ÖV-Umlegung Wege aus einer Verbindungsdatei importiert oder Wege eines umgelegten Nachfragesegments verwendet, so wurden bisher bei der Berechnung der Umsteigehäufigkeit und der Gehzeit Durchbindungen und Ringlinienübergänge nicht berücksichtigt. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(16351)**

Visum-Dateien

- ✔ Änderungsstatistik beim Einlesen von Modelltransferdateien: Beim Einlesen von Modelltransferdateien hatte die Option 'Änderungsstatistik anzeigen' keine Wirkung, d.h. die Statistik wurde niemals angezeigt. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(16384)**

ÖV-betriebliche Kennzahlen

- ✔ Abbruch des Verfahrens bei Fahrplanfahrten nach 24h: Das Verfahren 'ÖV-betriebliche Kennzahlen' brach ab, wenn die Analyseperiode genau einen Tag umfasst, Erlöse berechnet werden, die Option 'Nur aktive Fahrplanfahrtabschnitte berücksichtigen' gesetzt ist und es Fahrplanfahrten gibt, deren Beginn nach 24:00 liegt. Dieser Fehler wurde behoben. **(16308)**
- ✔ Abweichungen in Nachkommastellen: In seltenen Fällen konnten sich die Ergebnisse des Verfahrens 'ÖV-betriebliche Kennzahlen' zwischen wiederholten Berechnungsläufen minimal unterscheiden. Dieser Fehler wurde behoben. **(16219)**

15.00-14 [109276]

2016-06-01

+ Neue Funktionen und Änderungen

COM-API

- + Ausführung des Rückstaumodells über Skript: Eine Neuberechnung bzw. Initialisierung des Rückstaumodells kann nun auch über ein Skript im Verfahrensablauf unter Nutzung von AttValue 'UseBlockingBack' ausgelöst werden. Bei Änderungen an anderen Rückstauparametern erfolgt keine Neuberechnung. **(16189)**

Fahrplanneditor, Listen

- + Eingabe des Von- oder Nach-Fahrzeitprofilelements als Code: Im Fahrplanneditor und in Listen können für das Attribut Von-Fahrzeitprofilelement-Bezeichner und Nach-Fahrzeitprofilelement-Bezeichner von Fahrplanfahrten oder Fahrplanfahrtabschnitten nicht nur Zahlen (als Fahrzeitprofilelement-Index) eingegeben werden, sondern auch Zeichenketten. Gibt es ein (und nur ein) Fahrzeitprofilelement, welches an einem Haltepunkt liegt, dessen Code oder Name mit der eingegebenen Zeichenkette (bis auf Groß-/Kleinschreibung) übereinstimmt, wird dieses Fahrzeitprofilelement ausgewählt. **(16155)**

Schnittstellen

- + railML-Import: Der railML-Import kann nicht durchgeführt werden, wenn keine 'commercial train'-Elemente in der Eingabedatei enthalten sind. Da einige liefernde Systeme Dateien ohne diese Elemente (teils optional) herausschreiben, führt das Einlesen einer railML-Datei ohne 'commercial trains' jetzt zu einer spezifischen Meldung. **(15706)**

Umlegung IV

- + Umlegung mit ICA: Wird nach einer berechneten Umlegung mit ICA die Rückstauberechnung initialisiert, so erhält man jetzt das Ergebnis der letzten eingebetteten Umlegung, d.h. ohne Stau aber unter Verwendung der modifizierten CR-Funktionen für Strecken und Abbieger. **(16186)**

✔ Behobene Fehler

Dialoge

- ✔ Anteile von Fahrzeugschichten an Verkehrszusammensetzungen bearbeiten: Gibt man im Dialog zur Bearbeitung der Anteile der Fahrzeugschichten in einer Verkehrszusammensetzung (für HBEFA) den bereits vorhandenen Wert ein, konnte man den Dialog nicht mehr verlassen, außer indem man die Eingabe über die Escape-Taste beendet. Dieser Fehler wurde behoben. **(16198)**
- ✔ Fixierung des Fahrzeitprofils: Im Dialog 'Linienroute bearbeiten' kann man in der rechten Hälfte, die die Fahrzeitprofil-Daten betrifft, die Abfahrtszeit oder die Ankunftszeit eines Profilpunkts fixieren. Ist die Abfahrtszeit fixiert, kann die Ankunftszeit des gleichen Profilpunkts aber nicht fixiert werden, weil der entsprechende Eintrag im Kontextmenü eines bereits fixierten Punkts fehlt. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(16160)**
- ✔ Langsames Verhalten bei vielen Nachfrageschichten: Gibt es im Netz sehr viele Nachfrageschichten, waren die beiden folgenden Operationen bisher sehr langsam: Öffnen des Attributauswahldialogs für Netzobjekte, in deren Attributen Nachfrageschichten als Subattribut auftreten, sowie Öffnen des Nachfragemodelldialogs. Gab es ferner eine Liste mit sehr vielen Spalten, z.B. für ein Attribut mit Subattribut Nachfrageschicht mit allen Ausprägungen, so dauerte jede Netzänderung sehr lange. Diese Fehler wurden korrigiert. **(16180)**

Formeln

- ✔ Verwendung von Attributen mit Subattributen: Kein Absturz mehr, wenn in einer Formel auf ein Attribut mit Subattributen zugegriffen wird und in der Formel eine falsche Anzahl Subattribute angegeben ist. **(16167)**

Nachfrageverfahren

- ✔ Abbruch in VISEM Verteilung, falls der transformierte Nutzen 0 ist: Das Verfahren 'VISEM-kombinierte Verteilung/Moduswahl' wurde abgebrochen, wenn der transformierte Nutzen 0 ist, auch wenn die zu verteilende Nachfrage ebenfalls 0 ist. Dieser Fehler wurde behoben. **(16188)**
- ✔ Verkehrserzeugung (4-Stufen-Modell): Ist im Verfahren 'Verkehrserzeugung' aus dem 4-Stufen-Modell unter den Linearkombinationen ein Eintrag mit Bezug auf ein Attribut, welches es im Netz nicht gibt, wurde der Verfahrensablauf bisher auch dann abgebrochen, wenn die Vorfaktoren dieses Eintrags für alle Nachfrageschichten 0 und der Eintrag damit irrelevant war. Dieser Fehler wurde behoben. **(16111)**

Schnittstellen

- ✔ Datenbank-Export aus Listen und imperiale Einheiten: Beim Export einer Liste in eine Datenbank wurden bisher stets metrische Einheiten exportiert, anstatt abhängig von der Netzeinstellung Werte in metrischen oder imperialen Einheiten zu exportieren. Dieser Fehler wurde behoben. **(16170 🚫)**

Umlegung IV

- ✔ Nachfrage aus Formelmatrix und MPA: Führte man eine IV- oder ÖV-Umlegung unter Verwendung von Anbindungsanteilen (MPA) aus, schlug dies fehl, wenn für eines der umgelegten Nachfragesegmente die Nachfrage als Formelmatrix angegeben war. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(16139)**
- ✔ Teilverkehrsabhängige Steuerungen bei ICA: Im Rahmen der Netz prüfen-Funktion 'Tauglichkeit für ICA' werden jetzt auch teilverkehrsabhängige Steuerungen ohne koordinierte Signalgruppe ausgegeben, weil solche bei der ICA-Berechnung (und damit bei der Umlegung mit ICA) zu Schwierigkeiten führen. **(16148)**

Umlegung ÖV

- ✔ Nachfrage aus Formelmatrix und MPA: Führte man eine IV- oder ÖV-Umlegung unter Verwendung von Anbindungsanteilen (MPA) aus, schlug dies fehl, wenn für eines der umgelegten Nachfragesegmente die Nachfrage als Formelmatrix angegeben war. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(16139)**

ÖV-betriebliche Kennzahlen

- ✔ Instabile Reihenfolge der Gebiet-ÖV-Detail-Objekte: Die Reihenfolge der Gebiet-ÖV-Detail-Objekte konnte beim Export einer Attribute-Datei instabil sein, wenn die Berechnung auf dem Level 'Gebiet x ... x Fahrzeugkombination' durchgeführt wurde und es Fahrplanfahrten mit mehreren Fahrtabschnitten gibt, von denen manchen eine Fahrzeugkombination zugeordnet ist und anderen nicht. Dieser Fehler wurde behoben. **(16137)**

🚫 Signifikante Änderungen

Schnittstellen

- 🚫 Datenbank-Export aus Listen und imperiale Einheiten: Beim Export einer Liste in eine Datenbank wurden bisher stets metrische Einheiten exportiert, anstatt abhängig von der Netzeinstellung Werte in metrischen oder imperialen Einheiten zu exportieren. Dieser Fehler wurde behoben. Bei Verwendung imperialer Einheiten ändern sich dadurch die exportierten Werte. **(16170 ✔)**

15.00-13 [108444]

2016-05-04

⊕ Neue Funktionen und Änderungen

Add-Ins

- ⊕ Import General Transit Feed: Beim GTFS-Import mit dem Add-In 'Import General Transit Feed' wird jetzt die Nummer des originalen Haltepunktes in das benutzerdefinierte Attribut 'ORIG_IG' am Haltepunkt in Visum übernommen. **(16129)**

Installation

- Aktualisierung der CodeMeter-Runtime auf Version 6.20: Die CodeMeter-Runtime wurde auf die Version 6.20 aktualisiert. Dadurch verändert sich auch die Benutzeroberfläche des CodeMeter-WebAdmin. Die Aktualisierung der CodeMeter-Runtime muss auf CodeMeter-Servern, auf denen Netzwerkdongle betrieben werden, auf denen aber PTV Visum nicht installiert ist, manuell durchgeführt werden. Zu diesem Zweck kann im Downloadbereich der PTV Vision Traffic-License-Server in der Version 6.20 heruntergeladen werden. **(16032)**

Listen

- Gehe zu Rückrichtung: In den Listen 'Bezirks-Beziehungen' und 'Oberbezirks-Beziehungen' gibt es jetzt im Kontextmenü die bereits aus den Wegelisten bekannte Funktion 'Gehe zu Rückrichtung'. **(15149)**

✓ Behobene Fehler

COM-API

- ✓ Oberknoten in IV-Kurzwegsuche ('IRouteSearchPrT'): Bisher konnten bei der IV-Kurzwegsuche über die Methode 'Execute' des IRouteSearchPrT-Objekts keine Oberknoten als Start oder Ziel angegeben werden. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15998)**
- ✓ Setzen des Umlegungszeitraums: Beim Setzen des Endes des Umlegungszeitraums der fahrplanfeinen Umlegung durch Zuweisung an die AttValue-Eigenschaft für das Attribut 'TimeIntervalEndTime' an ITimetableBasedBasePara wurde der Wert 86400 (=24h) bisher abgelehnt. Dieser Fehler wurde behoben. **(16095)**

Datenmodell

- ✓ Löschen von Fahrplanfahrtabschnittsbindungen: Kein Absturz mehr beim Zugriff auf Fahrplanfahrtabschnittsbindungen, nachdem ein Fahrplanfahrtabschnitt gelöscht wurde, welcher am gleichen Kalendertag Ziel von mehreren verschiedenen Fahrplanfahrtabschnittsbindungen war. **(16099)**
- ✓ Polygone normalisieren: Beim Normalisieren (Selbst-Schneiden-Test) von Polygonen, entweder als eigenständige Aktion oder im Rahmen des Einlesens von Netz- oder Modelltransferdateien, konnte ein Dialog mit einer unberechtigten technischen Meldung erscheinen. Klickte man in diesem Dialog auf 'Wiederholen', konnte es auch zum Absturz kommen. Dieser Fehler wurde behoben. **(16025)**

Filter

- ✓ Aktualisierung bei Wechsel des aktuellen Zeitintervalls: Wurde in einer Filterbedingung ein Formelattribut verwendet, welches seinerseits ein Attribut mit Subattribut Analyse-Zeitintervall in der Ausprägung 'Aktuelles Zeitintervall' benutzt, so wurde der Filter bisher nicht neu ausgewertet, wenn sich das aktuelle Zeitintervall änderte. Dieser Fehler wurde behoben. **(16105)**

Formeln

- ✓ 'Matrix'-Schlüsselwort in Formeln einfügen: Wurde die Bearbeitung eines Matrix-Ausdrucks in einer Formel durch Doppelklick auf das 'Matrix'-Schlüsselwort gestartet und ist die Bedingung hinter dem Schlüsselwort leer (also 'Matrix()'), dann war es bisher nicht möglich, im unteren Teil des Dialogs Attribute zur Formulierung von Bedingungen einzufügen. Dieser Fehler wurde behoben. **(15428)**
- ✓ Formeln mit Bezug zu befristeten Attributen: Ein benutzerdefiniertes Formel-Attribut, dessen Formel ein befristetes Attribut auswertet, wurde bisher beim Einlesen einer Versionsdatei ungültig. Dieser Fehler wurde behoben. **(16102)**

Grafik

- ✓ Diskrete Werte in Klassifizierung setzen für POI-Kategorien: Das Setzen einer Klassifizierung für diskrete Werte funktionierte für POI-Kategorien nicht, wenn das Klassifikationsattribut ein benutzerdefiniertes Attribut ist. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(16092)**

Hauptfenster

- ✓ 'Einfrieren' beim Erzeugen eines neuen Netzes: In verschiedenen Situationen, in denen ein neues Netz entsteht (beispielsweise im Szenariomanagement oder bei Importen) blieb Visum sehr lange hängen. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(16089)**

Nachfrageverfahren

- ✓ Verkehrsverteilung (4-Stufen-Modell): Kein Absturz mehr beim Ausführen des Verfahrens 'Verkehrsverteilung' aus dem 4-Stufen-Modell, wenn für die Verteilungsmatrix eine leere Matrixreferenz angegeben ist. **(15733)**

Schematischer Liniennetzplan

- ✔ Absturz beim Verschieben des Fahrzeitprofils: Kein Absturz mehr beim Verschieben eines Fahrzeitprofils von einer Linienroute in eine andere, wenn Fahrplanfahrten dieses Fahrzeitprofils in einem schematischen Liniennetzplan angezeigt werden. Insbesondere konnte dies bei Nutzung der Funktion 'Fahrplanfahrt im Verlauf bearbeiten' passieren. **(15759)**

Schnittstellen

- ✔ HAFAS-Import, zusätzliche Texte in Datei 'ZUGART': In der Datei 'ZUGART' der HAFAS-Rohdaten können nach den Zug-Informationen weitere sprachabhängige Texte definiert werden. Bisher brach der Import jedoch ab, wenn solche Texte oder auch die mit der Version 5.40 des HAFAS-Rohdatenformats eingeführten Formattemplatzeilen, Attributzeilen oder Infotextzeilen in der Datei enthalten waren. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15632)**

Sonstige Verfahren

- ✔ Verfahren 'P+R-Platzwahl' und 'P+R Teilweg-Zerlegung': In den beiden Verfahren des P+R-Modells konnten bei hoher Genauigkeit der ausgegebenen Werte kleine numerische Instabilitäten der Ergebnisse auftreten. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(16028)**

Szenariomanagement

- ✔ Ist während des additiven Einlesens einer Netz-, Nachfrage- und Modelltransferdateien eine der Listen 'Qualität IV-Umlegung' oder 'Qualität IV-Umlegung mit ICA' geöffnet, verlangsamte sich das Einlesen erheblich. Dies galt auch für das Anwenden von Modifikationen im Szenariomanagement. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15961)**

Umlegung ÖV

- ✔ Fahrplanfeine Umlegung mit extrem hohem Widerstand aller Verbindungen: Kein Absturz mehr in der fahrplanfeinen Umlegung, wenn für eine Quelle-Ziel-Relation der Widerstand aller gefundenen Verbindungen größer ist als 100.000.000. **(16066)**

Visum-Dateien

- ✔ Ist während des additiven Einlesens einer Netz-, Nachfrage- und Modelltransferdateien eine der Listen 'Qualität IV-Umlegung' oder 'Qualität IV-Umlegung mit ICA' geöffnet, verlangsamte sich das Einlesen erheblich. Dies galt auch für das Anwenden von Modifikationen im Szenariomanagement. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15961)**

15.00-12 [107484]

2016-04-11

+ Neue Funktionen und Änderungen

Dialoge

- + Navigation durch Anbindung am Bezirk bzw. am Knoten: Im Dialog 'Anbindung bearbeiten' ist jetzt die Navigation durch alle Anbindungen am Bezirk sowie am Knoten möglich. **(15681)**

✔ Behobene Fehler

COM-API

- ✔ Prüfung des Typs bei AddUserDefinedAttribute: Die COM-Methode 'AddUserDefinedAttribute' zum Einfügen benutzerdefinierter Attribute an diversen Container-Objekten ließ bisher für den ValueType des Attributs auch solche Ausprägungen zu, die für benutzerdefinierte Attribute gar nicht vorgesehen sind. Dieser Fehler wurde behoben. **(15996)**

Dialoge

- ✔ Nicht-numerische Werte in numerischen Tabellen-Zellen: Kein Absturz mehr beim Einfügen von nicht-numerischen Werten aus der Zwischenablage in Zellen von Tabellen, die numerische Werte erwarten. **(15982)**
- ✔ Verfahrensparameter-Dialog VISEM: Das Öffnen des Verfahrensparameter-Dialogs des Verfahrens 'VISEM kombinierte Verkehrsverteilung/Moduswahl' dauerte in Netzen mit vielen Nachfrageschichten und Matrizen extrem lange. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15951)**

Fahrplanneditor

- ✔ Hierarchische Haltefolge: Kein Absturz mehr beim Schreiben der Haltefolge als Layout-Datei oder beim Speichern der Versionsdatei, wenn zuvor für eine bestehende Linienauswahl eine Haltefolge nach der hierarchischen Berechnungsvorschrift berechnet und danach eine der Linienrouten dieser Linienauswahl gelöscht worden ist. **(15952)**

Formeln

- ✔ 'In'-Ausdruck in Matrix-Formeln: Der 'In'-Ausdruck konnte in Formeln nicht mit anderen Bedingungen über logische Operatoren ('&', '|') kombiniert werden, insbesondere im 'ForEach'-Ausdruck. Dieser Fehler wurde behoben. **(15962)**

Listen

- ✔ Anpassung der bedingten Formatierung: Wird im Attributauswahldialog einer Liste die Vorbelegung (Analysezeiträume, Versionsvergleiche) verändert, so wurden bisher die Attribute angepasst, aber nicht die Grafikparameter der zu den Attributen gehörenden Spalten. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(16005)**

Netzeditor

- ✔ Strecke einfügen abbrechen: Kein Absturz mehr, wenn im Netzeditor eine Strecke eingefügt wird und man anschließend zuerst im Dialog 'Strecke einfügen' über die Schaltfläche 'Details' den 'Strecke bearbeiten'-Dialog öffnet und diesen dann über 'Abbrechen' verlässt. **(15993)**
- ✔ Ungültige Linienroutenverläufe nach 'Haltepunkt verschieben': Wenn an einem Streckenhaltepunkt eine Linienroute beginnt oder endet und eine weitere Linienroute in der entgegengesetzten Richtung passiert, dann wurde deren Verlauf ungültig, wenn der Haltepunkt durch Verschieben im Netzeditor zu einem gerichteten Haltepunkt in Richtung der beginnenden/endenden Linienroute wurde. Dieser Fehler wurde behoben. **(15995)**

Netzvergleiche

- ✔ Netzvereinigungsmodus mit Oberknoten: Der Netzvereinigungsmodus schlug fehl, wenn in einem der vereinigten Netze Oberknoten existierten. Dieser Fehler wurde behoben. **(15988)**
- ✔ Versionsvergleich mit fehlendem Vergleichsnetz: Kein Absturz mehr beim Selektieren eines Netzobjekts im Markierungs-View, wenn es einen aktiven Versionsvergleich gibt, dessen Vergleichsnetz nicht vorhanden ist. **(15990)**

Sonstiges

- ✔ Ausweichen auf Rückfalllizenzen: Gibt es im Netzwerk mehrere Dongles mit Netzwerklicenzen und geht die Verbindung zum Dongle verloren, weicht Visum im laufenden Betrieb auf verfügbare Lizenzen von anderen Dongles aus, wenn diese als Rückfalllizenz anerkannt werden können, also mindestens den gleichen Lizenzumfang (Zusatzmodule, Netzgröße etc.) bieten. Bisher war dieser Mechanismus aber unwirksam, weil Lizenzen fast nie als Rückfalllizenz anerkannt wurden, auch wenn sie es gekonnt hätten. Dieser Fehler wurde behoben. **(15953)**
- ✔ Lizenzen in Terminal Server-Umgebungen: Die Beschränkung der gleichzeitig in einer Session nutzbaren Anzahl Visum-Instanzen funktionierte in Terminal Server-Umgebungen nicht korrekt: Wurden in einer Sitzung mehrere Instanzen gestartet, so belegte jede davon eine eigene Lizenz. Dieser Fehler wurde korrigiert, so dass jetzt pro Sitzung bis zu 5 Instanzen mit einer Lizenz gestartet werden können. Instanzen in verschiedenen Sitzungen belegen jeweils eine eigene Lizenz. **(16009)**

Szenariomanagement

- ✔ Negative Umstiegsfahrpreise: In Netzdateien und Modelltransferdateien sowie in Modifikationen eines Szenariomanagement-Projekts konnten für Umstiegsfahrpreise keine negativen Werte angegeben werden. Dieser Fehler wurde behoben. **(15972)**
- ✔ Öffnen eines Projekts abbrechen: Beim Öffnen eines Szenariomanagement-Projektes wird gefragt, ob die aktuellen Daten gespeichert werden sollen, falls diese geändert sind. Wählt man hier 'Abbrechen' wird das Projekt trotzdem geladen. Dieser Fehler wurde behoben. **(15999)**

Umlegung ÖV

- ✔ Durchbindungen in der fahrplanfeinen Umlegung: Wenn es im Netz Durchbindungen gibt, konnte die fahrplanfeine Umlegung fehlschlagen. Dieser Fehler wurde behoben. **(15992)**
- ✔ Fahrplanfeine Umlegung auf Rechenknoten ausführen: Kein Absturz mehr, wenn im Rahmen des verteilten Rechnens eine fahrplanfeine ÖV-Umlegung auf einem Rechenknoten ausgeführt wird und dabei Belastungen je Fahrplanfahrtelement gespeichert werden. **(15980)**

Visum-Dateien

- ✔ Negative Umstiegsfahrpreise: In Netzdateien und Modelltransferdateien sowie in Modifikationen eines Szenariomanagement-Projekts konnten für Umstiegsfahrpreise keine negativen Werte angegeben werden. Dieser Fehler wurde behoben. **(15972)**

15.00-11 [106914]

2016-03-23

+ Neue Funktionen und Änderungen

ANM

- + ÖV-Verkehrssysteme auf Oberabbiegern: Es ist jetzt möglich, Oberabbieger auch für ÖV-Linien-Verkehrssysteme zu öffnen. Dies ist für den ANM-Export von ÖV-Linien nach PTV Vissim notwendig, wenn die von der Linienroute genutzte Abbiegebeziehung im Oberknoten für kein IV-Verkehrssystem zulässig ist. Die Linienroute selbst wird in PTV Visum weiterhin im unterliegenden Knoten-Strecken-Netz verortet und benutzt den Oberabbieger nicht. **(14689)**

Datenmodell

- + ÖV-Verkehrssysteme auf Oberabbiegern: Es ist jetzt möglich, Oberabbieger auch für ÖV-Linien-Verkehrssysteme zu öffnen. Dies ist für den ANM-Export von ÖV-Linien nach PTV Vissim notwendig, wenn die von der Linienroute genutzte Abbiegebeziehung im Oberknoten für kein IV-Verkehrssystem zulässig ist. Die Linienroute selbst wird in PTV Visum weiterhin im unterliegenden Knoten-Strecken-Netz verortet und benutzt den Oberabbieger nicht. **(14689)**

Installation

- + Firmwareupdate: Während der Installation - sowohl beim Setup als auch beim Update - wird eine Aktualisierung der Dongle-Firmware ausgelöst, sofern eine Internetverbindung besteht und der Rechner einen Dongle trägt. **(15933)**

✔ Behobene Fehler

COM-API

- ✔ Absturz beim Beenden von Visum: Wenn während der Sitzung ein Add-In oder ein Python-Skript ausgeführt wurde, stürzte Visum unter bestimmten Umständen beim Beenden ab. Dieser Fehler wurde behoben. **(15924)**

Datenmodell

- ✔ Absturz bei inkonsistenten Daten: Wenn die Verknüpfung von Fahrzeitprofilelementen und Linienroutenelementen nicht korrekt ist, konnte es in verschiedenen Verfahren zum Absturz kommen, wobei die Ursache nicht erkennbar war. Jetzt werden solche Verfahren unter Angabe der betroffenen Linienroute abgebrochen, so dass die Chance zur manuellen Korrektur besteht. **(15904)**

Dialoge

- ✔ 2D-Darstellung im Grafikparameter-Dialog: Der Schalter 'Layer 2D-Darstellung zeichnen' auf der 2D-Darstellungsseite des Grafikparameter-Dialogs verlor manchmal seine Einstellung, wenn man den Grafikparameter-Dialog nach dem Lesen einer Versionsdatei betrat. Dieser Fehler wurde behoben. **(15948)**
- ✔ Grafikparameter-Dialog für Abbieger: Die beiden Optionen 'Balkenbeschriftungen zeichnen' und 'Balken zeichnen' auf der Seite 'Abbieger' des Netz-Grafikparameterdialogs funktionierten nicht. Dieser Fehler wurde behoben. **(15923)**

Fahrplanel editor

- ✔ Proportionale Abstände im grafischen Fahrplan: Die Berechnung der proportionalen Abstände zwischen Haltefolgeelementen war fehlerhaft, wenn die zur Berechnung verwendeten Linienroutenelemente nicht alle auch Routenpunkte waren. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15916)**

Filter

- ✔ Attribut-Umbenennungen bei Vergleichsattribut: Beim Einlesen der Filtereinstellungen aus einer Versionsdatei, die mit früheren Visum-Versionen geschrieben wurde, werden die Filterbedingungen an umbenannte Attribute angepasst. Diese Anpassung wurde aber nur für das Attribut vorgenommen, für das die Bedingung definiert ist, aber nicht für ein eventuell angegebenes Vergleichsattribut. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15895)**

Formeln

- ✔ Formatierte Ausgabe mit NUMTOSTR: Die formatierte Umwandlung von Zahlen in Zeichenketten mit der Funktion NUMTOSTR ergab sinnlose Ergebnisse, wenn die Anzahl Nachkommastellen zu groß war. Dieser Fehler wurde behoben. **(15860)**

Grafik

- ✔ OSM-Hintergrundkarten: Wenn man bei eingeschalteter OperStreetMap-Hintergrundkarte sehr weit hineinzoomt, so dass der maximale Zoomlevel erreicht ist, kam es zu starken Verzögerungen. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(14720)**

Listen

- ✔ Summenzeile bei Relation auf Fahrplanfahrtelemente: Kein Absturz mehr beim Auswerten einer Auswertungszeile in einer Liste, wenn in dieser ein Attribut vorkommt, welches über Relationen auf Fahrplanfahrtelemente zugreift. **(15907)**

Matrixschätzung

- ✔ Sehr große Korrekturfaktoren bei VStromFuzzy: Tritt bei Ausführung des Verfahrens 'Nachfragematrix-Korrektur (VStromFuzzy)' ein unendlich großer Korrekturfaktor auf, bricht das Verfahren ab. Bisher gab es aber keine Fehlermeldung, die auf diese Ursache hinweist. Diese wurde ergänzt. Unendliche Korrekturfaktoren treten auf, wenn auf zu korrigierenden Relationen sehr wenig Nachfrage vorliegt, aber nicht keine Nachfrage. **(15950)**

Netzeditor

- ✔ Versionsdatei speichern während der Bearbeitung einer Linienroute: Fügt man eine neue Linienroute ein und bearbeitet gerade deren Verlauf, kann man nach Wechsel auf ein anderes Fenster (z.B. eine Liste) speichern, ohne die Bearbeitung der Linienroute abgeschlossen zu haben. Die in diesem Zustand gespeicherte Versionsdatei ist dann nicht lesbar. Dieser Fehler wurde behoben, indem das Speichern in diesem Bearbeitungszustand zuverlässig unterbunden wird. **(15928)**

Schnittstellen

- ✔ Streckenorientierungen nach Shapefile-Import: Nach dem Import eines Shapefiles waren die Orientierungen von Strecken nicht immer korrekt, wenn die Strecken gerichtet eingefügt wurden. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15917)**

Szenariomanagement

- ✔ Modifikation, Verfahrensparametersatz oder Vergleichsmuster bearbeiten: Die Benachrichtigungsleiste, die während der Bearbeitung einer Modifikation, eines Verfahrensparametersatzes oder eines Vergleichsmusters angezeigt wird, konnte nicht dargestellt werden, wenn im Bezeichner der Modifikation, des Verfahrensparametersatzes bzw. des Vergleichsmusters ein Zeichen vorkam, welches in xml ein Sonderzeichen ist. In der Folge konnte man die Bearbeitung auch nicht beenden, weil die dazu benötigten Schaltflächen nicht sichtbar waren. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15958)**
- ✔ Verteiltes Rechnen mit sehr großen Dateien: Sind bei der verteilten Berechnung von Verfahrensschritten oder Szenarien sehr große Dateien zwischen verschiedenen Rechnern zu übertragen, konnte die Verbindung zwischen diesen Rechnern verloren gehen. Dieser Fehler wurde behoben. **(15935)**

Teilnetzgenerator

- ✔ IV-Nachfrage bei Option 'Anbindungsstrecken verwenden': Wenn die Option 'Anbindungsstrecken verwenden' aktiv ist, wurden an Randknoten des Teilnetzes (also solchen mit sowohl aktiven wie auch passiven anliegenden Strecken) zusätzlich zu den über Anbindungsstrecken angebotenen Bezirken weitere, direkt angebundene Kordonbezirke erzeugt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15930)**

Umlegung IV

- ✔ Linksabbieger in ICA-Berechnung bei verkehrsabhängigen Steuerungen: Bei der ICA-Berechnung nach HCM 2010 wurden an voll verkehrsabhängigen Steuerungen die Linksabbieger-Belastungen nicht korrekt berücksichtigt, wenn Linksabbieger einen eigenen Fahrstreifen haben, aber zusammen mit dem Geradeaus-Abbieger oder dem parallelen Rechtsabbieger freigegeben werden (es also keine eigene Phase für den Linksabbieger gibt). Dieser Fehler wurde behoben. **(15927)**
- ✔ Umlegung LUCE mit Optimieren der Proportionalität: Kein Absturz mehr unter bestimmten Umständen bei einer LUCE-Umlegung mit Optimieren der Proportionalität von Routenbelastungen an Maschen. **(15932)**

Umlegung ÖV

- ✔ Absturz beim Verbindungsexport: Kein Absturz mehr beim Schreiben einer Datei für den Verbindungsexport in der fahrplanfeinen Umlegung, wenn das Öffnen der Datei fehlschlägt. Der Versuch, die Datei zum Schreiben zu öffnen, wird nun mehrfach wiederholt und bei Fortbestehen des Problems (z.B. Laufwerk nicht erreichbar oder voll) die Umlegung abgebrochen. **(15919)**

Verfahrensablauf

- ✔ Verteiltes Rechnen mit sehr großen Dateien: Sind bei der verteilten Berechnung von Verfahrensschritten oder Szenarien sehr große Dateien zwischen verschiedenen Rechnern zu übertragen, konnte die Verbindung zwischen diesen Rechnern verloren gehen. Dieser Fehler wurde behoben. **(15935)**

Visum-Dateien

- ✔ Doppelklick auf Versionsdateien: Beim Doppelklick auf Versionsdateien wurden Projektverzeichnisse nicht mehr auf den diese Datei enthaltenden Ordner gesetzt. Insbesondere wurden über relative Pfade referenzierte Dateien, wie Bild- oder sig-Dateien, nicht gefunden. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15880)**
- ✔ Häufige Fälle beim Einlesen von Netzdateien: Beim additiven Einlesen von Netzdateien oder Datenbanken wurden bei 'Häufige Fälle - Fahrplan lesen' die Tabellen Fahrplanfahrt-Koppelabschnitt und Fahrplanfahrt-Koppelabschnittselement nicht aktiviert. Dieser Fehler wurde behoben. **(15941)**

ÖV-betriebliche Kennzahlen

- ✔ Abbruch bei aktiven Fahrten nach 24h: Das Verfahren 'ÖV-betriebliche Kennzahlen' brach bei der Berechnung von Erlösen mit der Option 'Nur aktive Fahrplanfahrtabschnitte berücksichtigen' ab, wenn es im Netz keinen Kalender gibt und Fahrplanfahrten mit Abfahrt nach 24h existieren. Dieser Fehler wurde behoben. **(15940)**

15.00-10 [106327]

2016-03-03

+ Neue Funktionen und Änderungen

COM-API

- + Layout des grafischen Fahrplans lesen und schreiben: Am COM-Objekt für den grafischen Fahrplan (IGraphicalTimetable) wurden die Methoden 'OpenLayout' und 'SaveLayout' zum lesen und schreiben von Layout-Dateien ergänzt. **(15823)**

Signalsteuerung

- + PTV Balance:
 - Es ist nun möglich signalisierte und nicht-signalisierte Abbieger zu kombinieren.
 - Es ist nun möglich eine beliebige Reihenfolge der Phasenübergänge zu definieren. **(15910)**
- + Vissig:
 - Die Zwischenzeitprüfung beim Editieren von signalgruppenbasierten Signalprogrammen wurde verbessert. **(15911)**

✔ Behobene Fehler

Add-Ins

- ✔ Generate PuT Zone Connectors: Das Add-In 'Generate PuT Zone Connectors' erzeugte keine Anbindungen, wenn im Namen einer Linie ein Komma enthalten war. Dieser Fehler wurde behoben. **(15877)**
- ✔ Name der Fahrplanfahrt beim GTFS-Import: Beim Import aus dem General Transit Feed (GTFS) wurde der Name der Fahrplanfahrt nicht aus dem Datenfeld 'Trip_id' übernommen, sondern der Name des zugeordneten Fahrzeitprofils verwendet. Dieser Fehler wurde behoben. **(15856)**

COM-API

- ✔ IFlowBundle.CloseBracket: Der Aufruf der Methode IFlowBundle.CloseBracket zum Schließen einer Klammer um mehrere Spinnenterme schlug bisher immer mit einer Fehlermeldung fehl. Dieser Fehler wurde behoben. **(15873)**
- ✔ Spinne berechnen für verkehrssystemfeine Umlegung: Bisher war es nicht möglich, über COM eine Spinne für ein verkehrssystemfein umgelegtes ÖV-Nachfragesegment zu berechnen oder Bedingungen hinzuzufügen, weil die Spinne beim Ansprechen einer ÖV-Nachfragesegments immer auf den Typ ÖV gesetzt wurde. Dieser Fehler wurde behoben. **(15897)**

Dialoge

- ✔ Attributauswahl bei Grafikparametern der 2D-Darstellung: Die Attributauswahl auf der Seite '2D-Darstellung' des Grafikparameter-Dialogs wurde nicht immer übernommen. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15842)**
- ✔ Mehrere Fahrplanfahrabschnittsbindungen bearbeiten an der Haltestelle: Im Dialog zum Festlegen mehrerer Fahrplanfahrabschnittsbindungen an einer Haltestelle werden Bindungen jetzt als 'gültig' angezeigt, wenn sie für mindestens einen der gefilterten Kalendertage gültig sind; beim Verlassen des Dialogs werden auch nur noch für diese Tage, an denen sie gültig sind, Fahrplanfahrabschnittsbindungen angelegt. **(15801)**
- ✔ Parameter der fahrplanfeinen Umlegung festlegen: Wenn man eine neue fahrplanfeine Umlegung einfügt, werden die Gewichtsattribute im Suchwiderstand per Default auf '1.0' gesetzt. Überträgt man diese mit der Aktion im Dialog dann auf die Definition der empfundenen Reisezeit, kamen dort Leerwerte statt '1.0' an, die im Verfahren wie der Vorfaktor 0 wirken. Dieser Fehler wurde behoben. **(15887)**

Filter

- ✔ Einlesen von Filtern aus Datei: Beim Einlesen der Filtereinstellungen aus Filter-Dateien wurden bisher ungültige Kombinationen aus Attribut-Typ (numerisch, mengenwertig etc.) und Filter-Operator (größer, gleich, enthalten in etc.) nicht abgelehnt. Dieser Fehler wurde behoben. **(1082)**
- ✔ Filter auf ÖV-Wege mit Attribut 'Index': Ist der Beziehungsfiler mit Filterung der Netzbelastungen und mit einer Filterbedingung auf das ÖV-Wege-Attribut 'Index' aktiv, wirkt er nur in der gefilterten ÖV-Wegeliste, aber nicht beim Berechnen der Spinne oder der gefilterten Belastungen. **(15890)**
- ✔ Filter initialisieren beim Einlesen von Filter-Dateien: Beim Lesen von Filterdateien hatte die Option 'Bestehende Filter vorher initialisieren' keine Wirkung. Dieser Fehler wurde behoben. **(15827)**
- ✔ Zusammenwirken von Beziehungsfiler, Spinne und ÖV-Wegeliste: Kein Absturz mehr beim Ändern einer Bedingung im Beziehungsfiler, wenn die Option 'Netzbelastungen filtern' eingeschaltet ist, eine Spinne aktiv ist (die dann neu berechnet werden muss) und eine ÖV-Wegeliste geöffnet ist. Außerdem wurden im Beziehungsfiler Netzbelastungen in Kombination mit Filterbedingungen auf ÖV-Wegen nicht korrekt berechnet. Beide Fehler wurden behoben. **(15846)**

Formeln

- ✔ 'IF' mit Leerwert in der Bedingung: Kein Absturz mehr bei der Auswertung einer Formel, wenn diese einen 'IF'-Term enthält, dessen beiden alternativen Werte Zeichenketten sind und dessen Ausdruck in der Bedingung einen Leerwert liefert. **(15835)**
- ✔ Konkatenation von Strings mit Leerwerten: Die Konkatenation von zwei Strings lieferte bisher einen Leerwert, falls die rechte Seite ein Leerwert war; bei einem Leerwert auf der linken Seite wurde die rechte Seite zurückgegeben. Dieser Fehler wurde korrigiert, so dass jetzt einheitlich der Leerwert wie ein Leerstring weiterverarbeitet wird, analog zum Verhalten bei numerischen Werten, bei denen ein Leerwert wie 0 in nachfolgenden Berechnungen eingeht. **(15831)**
- ✔ Zugriff auf Umlegungsmatrizen nach Löschen des Umlegungsergebnisses: Kein Absturz mehr beim Zugriff auf die Umlegungsmatrix eines Nachfragesegments via Formelmatrix (mit der Funktion 'AssignedVolumeMatrix(NSegCode)'), nachdem das Umlegungsergebnis für dieses Nachfragesegment gelöscht wurde oder (nur bei ÖV-Nachfragesegmenten möglich) ein Bezirk eingefügt wurde. **(15837)**

Grafische Verfahren

- ✔ Auswertung der Spinne bei aktivem Beziehungsfiler: Bei gerechneter Spinne und aktivem Beziehungsfiler wurde die Spinne bei jeder zweiten Änderung des Filters neu berechnet, obwohl die Option 'Netzbelastungen filtern' deaktiviert ist. Dieser Fehler wurde behoben. **(15853)**
- ✔ Grafikwerkzeuge und Suchfenster: Kein Absturz mehr beim Verwenden eines Grafikwerkzeugs (z.B. Spinne, Kurzwegsuche, Isochronen), wenn das Suchfenster geöffnet ist. **(15844)**

Knoteneditor

- ✔ Knotenwiderstandsberechnung nach ICA mit Mischfahrstreifen: Die Aufteilung der Nachfrage auf die Fahrstreifen am Knoten war nicht korrekt, wenn im Laufe des Iterationsverfahrens aus einem Mischfahrstreifen aufgrund der aktuellen Richtungsbelastungen de facto eine Richtung entfernt wird. In diesem Fall kam es zu einer Fehlermeldung, die bei einer Verwendung im Rahmen der Umlegung mit ICA auch diese beendete. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15794)**

Listen

- ✔ Auswertungszeilen bei Leerwerten: Die Auswertungszeilen in der Liste (Summe, Minimum, Maximum, Durchschnitt) gaben keine korrekten Werte an, wenn die Werte der ersten Zeilen (mindestens 100 und mehr als 1/8) leer waren. Dieser Fehler wurde behoben. **(15824)**

Nachfrageverfahren

- ✔ Unzugängliche Beziehungen in der Moduswahl von VISEM: Ein großer negativer Nutzen führt in der Berechnung der Moduswahl nach dem Nested-Logit-Modell im Rahmen des Nachfragemodells VISEM nicht mehr zu Überläufen. Dies kommt insbesondere dann vor, wenn für eine Bezirksbeziehung alle Modi unterhalb des aktuellen Nests nicht zur Verfügung stehen. **(15792)**

Netzeditor

- ✔ Oberbezirks-Schwerpunkt verschieben: Im Netzeditor werden bei Selektion eines einzelnen Oberbezirks die zugehörigen Bezirke grafisch hervorgehoben, um sie dem Oberbezirk hinzufügen oder aus diesem entfernen zu können. Nach dem Verschieben des Schwerpunkts des Oberbezirks verschwand diese Hervorhebung aber. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15861)**

Schematischer Liniennetzplan

- ✔ Verschwindende Ankunfts- und Abfahrtsbeschriftungen: Wenn in den Grafikparametern des schematischen Liniennetzplans für die Ankunfts- und Abfahrtsbeschriftungen keine Rahmen eingeschaltet sind und auch die Layer für Verzweigungen und Endknotenbeschriftung abgeschaltet sind, so konnten Ankunfts- und Abfahrtsbeschriftungen beim Markieren von Anschlussknoten oder Kanten unsichtbar werden. Dieser Fehler wurde behoben. **(15770)**

Schnittstellen

- ✔ Durchbindungen beim HAFAS-Import: Kein Absturz mehr beim Import von Durchbindungen aus HAFAS, wenn im Zielnetz 'Kein Kalender' eingestellt ist und eine an einer Durchbindung beteiligte Fahrt eine Abfahrtszeit nach Mitternacht hat. Ferner wurden Durchbindungen, deren Quell-Fahrplanfahrabschnitt eine Abfahrt nach 24 Uhr hat und der Ziel-Fahrplanfahrabschnitt eine Abfahrt vor 24 Uhr, nicht für den richtigen Tag importiert. Dieser Fehler wurde behoben. **(15872)**
- ✔ Zeitverschiebungen beim HAFAS-Import: Beim HAFAS-Import wurden beim Einlesen der Zeitverschiebungen-Datei im Dialog die Werte für Stunden und Stichzeitpunkt immer auf 0 gesetzt und das Datum auf den Beginn des Kalenders und diese falschen Werte beim anschließenden Import auch benutzt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15839)**
- ✔ Zeitverschiebungs-Datei beim HAFAS-Import: Wird beim HAFAS-Import über die Zeitverschiebungs-Datei je Haltepunkt eine Zeitverschiebung vorgegeben, konnten Fahrplanfahrten mit negativer Abfahrtszeit entstehen. Dieser Fehler wurde behoben, d.h. die betroffenen Fahrplanfahrten erhalten jetzt eine positive Abfahrtszeit und eine entsprechende Verschiebung ihres Verkehrstags. **(15888)**

Sonstige Verfahren

- ✔ Verschneiden von Geometrien: Beim Verschneiden (sowohl im Rahmen der Verfahren 'Verschneiden', 'ÖV-betriebliche Kennzahlen' und 'Gebietskennzahlen' als auch interaktiv im Netzeditor) wurden manche Fehler beim Erzeugen der Geometrie nicht ausgegeben. Für die problematischen Objekte wurde dann keine Schnittgeometrie erzeugt, das Verfahren galt aber trotzdem als erfolgreich ausgeführt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15900)**

Szenariomanagement

- ✔ Backup der Datenbank auf Netzlaufwerken: Das Erstellen des Backup der Projekt-Datenbank beim Schließen von Szenariomanagement-Projekten konnte fehlschlagen, wenn der 'Dokumente'-Ordner auf einem Netzlaufwerk liegt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15874)**

Umlaufbildung

- ✔ Andocken des Umlaufeditors: Unter bestimmten Umständen erschien nach dem Andocken des Umlaufeditors an das Hauptfenster statt eines Tooltips ein modaler Dialog mit einer Fehlermeldung. Dieser Fehler wurde behoben. **(15881)**
- ✔ Initialisieren der Umläufe bei geöffnetem Umlaufeditor: Kein Absturz mehr bei der Initialisierung der Umläufe durch das Verfahren 'Init Umlaufbildung' im Verfahrensablauf bei geöffnetem Umlaufeditor. **(15855)**

Umlegung IV

- ✔ Knotenwiderstandsberechnung nach ICA mit Mischfahrstreifen: Die Aufteilung der Nachfrage auf die Fahrstreifen am Knoten war nicht korrekt, wenn im Laufe des Iterationsverfahrens aus einem Mischfahrstreifen aufgrund der aktuellen Richtungsbelastungen de facto eine Richtung entfernt wird. In diesem Fall kam es zu einer Fehlermeldung, die bei einer Verwendung im Rahmen der Umlegung mit ICA auch diese beendete. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15794)**

Visum-Dateien

- ✔ Filter initialisieren beim Einlesen von Filter-Dateien: Beim Lesen von Filterdateien hatte die Option 'Bestehende Filter vorher initialisieren' keine Wirkung. Dieser Fehler wurde behoben. (15827)

ÖV-betriebliche Kennzahlen

- ✔ Fahrplanfahrt in keinem Gebiet, aber Haltestelle im Gebiet: Kein Absturz mehr bei der Berechnung Betriebsleistung für Gebiete oder bei der Hochrechnung benutzerdefinierter Attribute für Gebiete, wenn es eine Fahrplanfahrt gibt, die selbst in keinem Gebiet liegt, aber mindestens einen Haltepunkt bedient, der zu einer Haltestelle gehört, die in einem Gebiet liegt. (15850)
- ✔ Strecke beginnt genau an Gebietsgrenze: Liegt der von-Knoten, der nach-Knoten oder ein Polygonpunkt einer Strecke genau auf der Grenze von zwei Gebieten, so wurde diese Strecken bisher beiden Gebieten zu 100% zugerechnet. Dieser Fehler wurde behoben. (15778 🚫)

🚫 Signifikante Änderungen

ÖV-betriebliche Kennzahlen

- 🚫 Strecke beginnt genau an Gebietsgrenze: Liegt der von-Knoten, der nach-Knoten oder ein Polygonpunkt einer Strecke genau auf der Grenze von zwei Gebieten, so wurde diese Strecken bisher beiden Gebieten zu 100% zugerechnet. Dieser Fehler wurde behoben. Dadurch verändern sich in betroffenen Netzen die Ergebnisse der Verfahren 'ÖV-betriebliche Kennzahlen' und 'Gebietskennzahlen'. (15778 ✔)

15.00-09 [105406]

2016-02-04

+ Neue Funktionen und Änderungen

COM-API

- + Projektverzeichnisse für alle Dateiarnten setzen: Mit der neuen Methode `IVisum.SetAllPaths` ([in] BSTR Path) können jetzt die Projektverzeichnisse für alle Dateiarnten auf einen einheitlichen Ordner gesetzt werden. (15725)

Datenmodell

- + Vergleich der Umlegungsqualität: Es gibt neue Relationen von 'Netz' zu den 'Qualitätsdaten IV-Umlegung' und 'Qualitätsdaten IV-ICA-Umlegung', die jeweils auf den Eintrag der letzten Iteration bzw. auf alle Einträge der letzten Iteration je Nachfragesegment führen. Damit kann die Qualität der IV-Umlegungen an zentrale Stelle ausgegeben und vor allem im Szenariomanagement als Kennziffer verglichen werden. (15731)

Installation

- + 'Wiederholen' beim Update: Beim Einspielen eines Updates wird, falls Visum geöffnet ist und daher das Update nicht eingespielt werden kann, angeboten, das Update (nach Beenden von Visum) zu wiederholen, ohne es erneut starten zu müssen. (14939)

Szenariomanagement

- + Vergleich der Umlegungsqualität: Es gibt neue Relationen von 'Netz' zu den 'Qualitätsdaten IV-Umlegung' und 'Qualitätsdaten IV-ICA-Umlegung', die jeweils auf den Eintrag der letzten Iteration bzw. auf alle Einträge der letzten Iteration je Nachfragesegment führen. Damit kann die Qualität der IV-Umlegungen an zentrale Stelle ausgegeben und vor allem im Szenariomanagement als Kennziffer verglichen werden. (15731)

✔ Behobene Fehler

COM-API

- ✔ ÖV-Wege-Liste oder ÖV-Teilwege-Liste speichern mit `RandomRound`: Wird eine ÖV-Wege- oder ÖV-Teilwege-Liste über COM geöffnet und mehrmals nacheinander mittels `SetObjects` die Menge der angezeigten Wege verändert und jeweils über `SaveToArray` exportiert, und wird dabei die (nur in COM mögliche) `RandomRound`-Eigenschaft verwendet, so kam es beim zweiten Export zum Absturz. Dieser Fehler wurde behoben. (15813 🚫)

Datenmodell

- ✔ Durchbindungen löschen: Das Löschen von Linien in großen Netzen ist zu langsam, wenn es Fahrplanfahrabschnittsbindungen (Durchbindungen und/oder Zwangsbindungen) gibt. Dieser Fehler wurde behoben. (15802)

Fahrgasterhebungen

- ✔ 'AnzPassagiere' ist jetzt Gleitkommazahl: Das Eingabe-Attribut 'AnzPassagiere' bei ein- und mehrzeiligen Befragungsdaten war bisher eine Ganzzahl - obwohl daraus das Gleitkommazahl-Attribut 'Personenfahrten' des Wegs belegt wird. Dieser Fehler wurde behoben. **(15728)**

Fahrplanelitor

- ✔ Fahrplanfahrabschnittsbindungen bearbeiten im tabellarischen Fahrplan: Im Kontextmenü der Fahrplanfahrabschnitte im tabellarischen Fahrplan fehlte der Eintrag 'Fahrplanfahrabschnittsbindungen bearbeiten', wenn das Zusatzmodul 'BETR' nicht aktiv war. Dieser Fehler wurde behoben. **(15800)**
- ✔ Neuberechnung der Haltefolge beim Löschen von Linien: Wenn die Haltefolge im Modus 'Haltefolge immer automatisch berechnen' ist, führte das Löschen von Objekten der Linienhierarchie (Linien, Linienrouten, Fahrzeitprofile) zu einer unnötig häufigen Neuberechnung der Haltefolge. Dieser Fehler wurde behoben. **(15673)**

Filter

- ✔ Einlesen von geklammerten Filtern mit leeren Bedingungen: Kein Absturz mehr beim Einlesen einer Versionsdatei mit Filtereinstellungen, die einerseits Filterbedingungen für Attribute mit diskretem Wertebereich enthalten, bei denen die Menge der zulässigen Werte leer ist, und bei denen andererseits Filterbedingungen geklammert sind. **(15737)**

Hauptfenster

- ✔ Fenster außerhalb des sichtbaren Bereichs: Kein Absturz mehr beim Einlesen einer Versionsdatei mit Wiederherstellung der geöffneten Fenster (Benutzereinstellung), wenn in der Versionsdatei Fensterpositionen angegeben sind, die außerhalb des sichtbaren Bereichs der aktuell verfügbaren Monitore liegen. **(15773)**

Knoteneditor

- ✔ Absturz beim Zurücksetzen der Fahrstreifendefinition: Kein Absturz mehr beim Zurücksetzen der Fahrstreifendefinition über die Mehrfach-Bearbeiten-Sonderfunktion für Knoten, wenn ein Knoteneditor geöffnet ist. **(15776)**

Nachfrageverfahren

- ✔ Modusanteile in der Liste 'Netzgrößen': Das Attribut 'Modusanteil' mit Subattribut Modus in der Liste 'Netzgrößen' gibt jetzt sinnvolle Größen aus, wenn die im Netz vorhandenen Bezirksmatrizen in sinnvoller Weise im Sinne der Matrixbezüge bezeichnet und verwendet werden. Errechnet wird der Modusanteil jetzt aus den Matrixsummen der Nachfragematrizen mit Bezirksdimension, die zu einem Nachfragemodell gehören und Bezug zu einem Modus haben. **(15772)**

Netzeditor

- ✔ Linienroute tabellarisch bearbeiten: Kein Absturz mehr beim Einfügen einer Linienroute, wenn man den Kontextmenüeintrag 'Tabellarisch bearbeiten' wählt, bevor ein erstes Verlaufelement definiert ist. **(15796)**

Schematischer Liniennetzplan

- ✔ Suffixe in formatierten Beschriftungen: Bei der Beschriftung von gerichteten Kantenverläufen im schematischen Liniennetzplan gibt es mehrere Attribute, die Suffixe ('*', '^', '!') verwenden. In den formatierten Varianten, z.B. 'Häufigste Abfahrtszeit zweistündig', wurden diese Suffixe bisher nicht dargestellt. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15758)**

Schnittstellen

- ✔ Datenbank-Export nach MS SQL Server: Kein Absturz mehr, wenn beim Datenbank-Export nach MS SQL Server ein Passwort angegeben wird, welches bestimmte Sonderzeichen (u.a. Semikolon) enthält. Außerdem wird jetzt kein Benutzer und Passwort mehr abgefragt, wenn die Anmeldung mit der aktuellen Windows-Anmeldung erfolgen soll. **(15797)**
- ✔ Detektoren im Synchro-Import: Beim Synchro-Import werden Detektoren jetzt besser positioniert als bisher. Darüber hinaus werden insgesamt mehr Detektoren importiert. **(15788)**

Sonstiges

- ✔ Benutzereinstellung zu Standard-Verkehrssystem der Abbieger: Die Benutzereinstellung Netz->Abbieger und Oberabbieger->Standard-Verkehrssystem wurde nach Änderungen nicht in die Registry geschrieben und ging somit beim nächsten Programmstart verloren. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15734)**

Szenariomanagement

- ✔ Bezirke splitten: Beim Splitten von Bezirken wurden für die neuen Bezirke die nächsten freien Nummern im aktuellen Netz vorgeschlagen statt der nächsten freien Nummern im Projekt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15803)**
- ✔ Modifikationen eines Szenarios in Ladereihenfolge: Im Attribut 'Modifikationen (vollständig in Ladereihenfolge)' eines Szenarios sollen alle in diesem Szenario verwendeten Modifikationen in der aktuellen Ladereihenfolge als Liste ausgegeben werden. Diese Liste war aber nach den Nummern sortiert. Dieser Fehler wurde behoben. **(15765)**

Umlegung IV

- ✔ Kenngrößenberechnung nach Umlegung LUCE: Bei der Berechnung von Kenngrößen basierend auf Ergebnissen einer LUCE-Umlegung wurde bei geforderter Ausgabe des Minimums über die Wege ebenfalls der Mittelwert ausgegeben. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15816)**
- ✔ Umlegung mit ICA abrechnen: Beim Abrechnen der Umlegung mit ICA wurde, wenn die Option 'Laufende Iteration fertigrechnen' gewählt wurde, die laufende Iteration der enthaltenen IV-Umlegung (Gleichgewicht, Lernverfahren, LUCE) fertiggerechnet. Dies ist aber nicht sinnvoll. Statt dessen wird nun die enthaltene IV-Umlegung fertiggerechnet und dann laufende äußere Iteration der Umlegung mit ICA ausgeführt. **(15267)**
- ✔ Warmstart bei Umlegung mit ICA: Bislang ließ sich zwar bei einer ICA-Umlegung mit innerer LUCE-Umlegung ein Warmstart für die ICA-Umlegung einstellen, tatsächlich fand aber in diesem Fall bisher nie ein Warmstart der ICA-Umlegung (d.h. Wiederverwenden der geschätzten Widerstandsfunktionen) statt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15774)**

Visum-Dateien

- ✔ End-Zeit im Erweiterten Routenimport: Im erweiterten Routenimport (rim) wurde die Uhrzeit 24:00:00 nicht als ENDTIME akzeptiert. Dieser Fehler wurde behoben. **(15785)**

ÖV-betriebliche Kennzahlen

- ✔ 'Nur aktive Fahrplanfahrabschnitte' bei der Verkehrsleistung: Bei der Berechnung der Verkehrsleistung je Gebiet wurde die Option 'Nur aktive Fahrplanfahrabschnitte berücksichtigen' seit Visum 15.00-06 nicht mehr ausgewertet, weil die bis dahin verwendete Logik sinnlos war. Jetzt wird diese Option wieder ausgewertet, und zwar in folgender Weise: Falls in einem ÖV-Teilweg ein Fahrplanfahrtelement benutzt wird, über dem kein aktiver Fahrplanfahrabschnitt liegt, so geht die Belastung dieses Fahrplanfahrtelements nicht in die Berechnung der Verkehrsleistung für Gebiete ein. Bei Erlösen entfällt in diesem Fall der Längen- bzw. Tarifpunkt-Anteil des entsprechenden Fahrplanfahrtelements am Teilweg-Erlös. Für ein Gebiet, welches das komplette Netz umfasst, stimmt der gebietsgeschnittene Wert dann nicht mehr mit der in der Linienhierarchie ausgewiesenen Verkehrsleistung überein. Dieser Fall kann nur eintreten, wenn der Filter zwischen dem Zeitpunkt der Umlegung und dem der Berechnung der ÖV-betrieblichen Kenngrößen verändert wurde. Tritt er tatsächlich ein, gibt das Verfahren eine Warnung aus. **(15655)** ⚠
- ✔ Verkehrsleistung an ÖV-Detail-Objekten mit Fahrzeugkombination: Bisher ergaben sich für die Kennzahlen Personen-km, Personenstunden und Linienbeförderungsfälle an Gebiet-ÖV-Detail-Objekten mit Bezug zu Fahrzeugkombinationen unterschiedliche Ergebnisse abhängig davon, ob die Werte auch für Analysezeitintervalle berechnet werden sollten oder nicht. Dieser Fehler wurde behoben. **(15528)**

⚠ Signifikante Änderungen

COM-API

- ⚠ ÖV-Wege-Liste oder ÖV-Teilwege-Liste speichern mit RandomRound: Wird eine ÖV-Wege- oder ÖV-Teilwege-Liste über COM geöffnet und mehrmals nacheinander mittels SetObjects die Menge der angezeigten Wege verändert und jeweils über SaveToArray exportiert, und wird dabei die (nur in COM mögliche) RandomRound-Eigenschaft verwendet, so kam es beim zweiten Export zum Absturz. Dieser Fehler wurde behoben. Durch eine geänderte Initialisierung des Zufallszahlengenerators ändern sich die ausgegebenen gerundeten Belastungen. Da durch zufälliges Runden Wege entfallen können, wenn ihre Belastung zu 0 gerundet wird, kann sich darüber hinaus auch die Menge der exportierten Wege gegenüber dem bisherigen Ergebnis verändern. **(15813)** ✔

ÖV-betriebliche Kennzahlen

- ❗ 'Nur aktive Fahrplanfahrabschnitte' bei der Verkehrsleistung: Bei der Berechnung der Verkehrsleistung je Gebiet wurde die Option 'Nur aktive Fahrplanfahrabschnitte berücksichtigen' seit Visum 15.00-06 nicht mehr ausgewertet, weil die bis dahin verwendete Logik sinnlos war. Jetzt wird diese Option wieder ausgewertet, und zwar in folgender Weise: Falls in einem ÖV-Teilweg ein Fahrplanfahrtelement benutzt wird, über dem kein aktiver Fahrplanfahrabschnitt liegt, so geht die Belastung dieses Fahrplanfahrtelements nicht in die Berechnung der Verkehrsleistung für Gebiete ein. Bei Erlösen entfällt in diesem Fall der Längen- bzw. Tarifpunkt-Anteil des entsprechenden Fahrplanfahrtelements am Teilweg-Erlös. Für ein Gebiet, welches das komplette Netz umfasst, stimmt der gebietsgeschnittene Wert dann nicht mehr mit der in der Linienhierarchie ausgewiesenen Verkehrsleistung überein. Dieser Fall kann nur eintreten, wenn der Filter zwischen dem Zeitpunkt der Umlegung und dem der Berechnung der ÖV-betrieblichen Kenngrößen verändert wurde. Tritt er tatsächlich ein, gibt das Verfahren eine Warnung aus. Die Ergebnisse des Verfahrens verändern sich dadurch, auch gegenüber den Ergebnissen, die Visum in den Versionen bis 15.00-05 ausgegeben hat. **(15655)** ✓

15.00-08 [104691]

2016-01-14

✓ Behobene Fehler

Add-Ins

- ✓ Namen der Matrizen beim OMX-Import: Wenn in den Metadaten kein Name angegeben ist, wurde der Name der Matrizen in Visum nicht gesetzt. Jetzt wird in diesem Fall der Bezeichner der Matrix aus OMX als Name übernommen. **(15686)**

Dialoge

- ✓ Anzahl Fahrplanfahrten im Dialog 'Linienroute bearbeiten': Auf der 'Basis'-Seite des Dialogs 'Linienroute bearbeiten' wurde die Anzahl Fahrplanfahrten nicht korrekt ausgegeben, wenn die Linienroute mehr als ein Fahrzeitprofil hatte. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15762)**
- ✓ Attributauswahl-Dialog (beide Varianten): Setzt man die Vorbelegung der Analysezeiträume im kleinen oder großen Attributauswahldialog, dann wurden auch solche von Attributen mit einem oder mehreren Subattributen entfernt, bei denen keines der Subattribute vom Typ AHP oder AHPI ist. Dieser Fehler wurde behoben. **(15709)**
- ✓ Grafikparameter der Grünbanddarstellung bearbeiten: Kein Absturz mehr beim Verlassen des Grafikparameter-Dialogs der Grünbanddarstellung. **(15697)**
- ✓ Hintergrund-Vorschau im Grafikparameter-Dialog: Die Vorschau auf der Seite 'Hintergrundkarte' des GPar-Dialogs wurde nicht aktualisiert, wenn die Einstellungen zu Farbe/Graustufen oder Intensität geändert wurden. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15740)**
- ✓ Skriptmenü-Eintrag bearbeiten: Im Dialog 'Skriptmenü-Eintrag bearbeiten' war die Schaltfläche zum Öffnen der Skript-Datei nicht zu sehen, wenn italienisch als Sprache eingestellt war. Dieser Fehler wurde behoben. **(15730)**

Fahrgasterhebungen

- ✓ Durchbindungen im Verfahren 'Erhebungsdaten plausibilisieren': Bisher wurden Durchbindungen im Verfahren 'Erhebungsdaten plausibilisieren' nur innerhalb des Vorlaufs, des Erhebungsteilwegs oder des Nachlaufs berücksichtigt, nicht aber beim Übergang zwischen dem Erhebungsteilweg und dem Vor- oder Nachlauf. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15601)**
- ✓ Mehrere unplausible Teilwege im mehrzeiligen Format: Kein Absturz mehr bei der Plausibilisierung eines erhobenen Weges, wenn der Vor- oder der Nachlauf selbst mehrere Teilwege hat und ein dem Erhebungsteilweg naher Teilweg unplausibel ist. Dieser Fall kann nur bei Erhebungsdaten im mehrzeiligen Format vorkommen. **(15656)**
- ✓ Wirkung von Übergangsgehzeiten bei Weiterfahrt: Wenn der Vor- oder der Nachlauf eines Erhebungsdatensatzes mehrere Teilwege hat, aber das einzeilige Format verwendet wurde oder im Datensatz ein einteiliger Vor- oder Nachlauf durch eine Verbindungssuche ersetzt werden muss, wirkten im Verfahren 'Erhebungsdaten plausibilisieren' beim Übergang vom Erhebungsteilweg zum Vor- oder Nachlauf Übergangszeiten auch dann, wenn der Vorlauf mit der Weiterfahrt auf der gleichen Fahrplanfahrt wie der Erhebungsteilweg endete oder der Nachlauf mit der Weiterfahrt begann. **(15699)**

Fahrplaneditor

- ✓ Automatisch berechnete Haltefolge bearbeiten: Man kann die Haltefolge auch dann bearbeiten, wenn in ihren Eigenschaften die automatische Neuberechnung eingestellt ist. Das ist zwar nicht sinnvoll, aber für kurzzeitig benötigte Veränderungen praktisch. Die vorgenommenen Änderungen gehen bei der automatischen Neuberechnung allerdings verloren. Daher erscheint bei manuellen Bearbeitungen jetzt ein entsprechender Hinweis darauf, dass die automatische Neuberechnung eingeschaltet ist. **(15678)**

- ✔ Fehlender Scrollbalken nach Löschen einer Fahrplanfahrt: Nach dem Löschen einer Fahrplanfahrt, die im tabellarischen Fahrplan angezeigt wurde, konnte man in einen Zustand gelangen, in dem die erste Spalte nicht sichtbar war, aber gleichzeitig kein Scrollbalken angezeigt wurde. Dieser Fehler wurde behoben. **(15575)**
- ✔ Konfliktanzeige im grafischen Fahrplan: Im grafischen Fahrplan wurden bei aktiver Konfliktanzeige nur solche Fahrplanfahrten als in Konflikt stehend angezeigt, die den Halt-Halt-Abschnitt zu gleicher Zeit in gegenläufiger Richtung passieren. Überholungen auf eingleisigen Abschnitten wurden hingegen nicht als Konflikte hervorgehoben. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15518)**

Grafik

- ✔ Grafikparameter der Smart Map: In der Smart Map wurden die eigenen Grafikparameter verwendet, auch wenn 'Grafikparameter aus Netzansicht' eingestellt war. Dieser Fehler wurde behoben. **(15502)**

Knoteneditor

- ✔ Bearbeiten der Zuordnung von Signalgruppen zu Fahrstreifen: Das Bearbeiten der Zuordnung von Signalgruppen zu Fahrstreifen im Knoteneditor war in großen Netzen sehr langsam. Dies wurde erheblich beschleunigt. **(15760)**

Listen

- ✔ Farbschema für numerische Attribute: Beim Bearbeiten des Farbschemas für eine Spalte einer Liste, die ein numerisches Attribut anzeigt, wurden in machen Fällen nur die Optionen für String-wertige Attribute angeboten, wenn der Dialog 'Farbschema bearbeiten' vom Attributauswahldialog der Liste her geöffnet wurde. Dieser Fehler wurde behoben. **(15581)**
- ✔ Filter in der Matrixliste: Wenn sich der Wert eines Attributs einer Matrix ändert, wurde bisher die Liste 'Matrizen' nicht aktualisiert, so dass Matrizen, die nach der Änderung dem Filterkriterium entsprechen, nicht sichtbar wurden und umgekehrt Matrizen, die dem Filterkriterium nicht mehr genügen, weiterhin sichtbar blieben. Dieser Fehler wurde behoben. **(15136)**
- ✔ Mehrfache Berechnung von Aggregationsklassen: Beim Anschalten der Gruppierung über das Kontextmenü einer Spalte wurden die Aggregationsklassen bisher zweimal berechnet, beim Export von Listen mit aktiver Gruppierung sogar einmal je Spalte. Dieser Fehler wurde behoben. **(15546)**
- ✔ Nachfragesegment bei Liste 'Umsteiger Haltestellen / Fahrzeitprofile': Beim Einlesen eines Layouts der Liste 'Umsteiger Haltestellen / Fahrzeitprofile' wurde das darin angegebene Nachfragesegment nicht eingestellt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15710)**
- ✔ Synchronisation und Markierung: Wird im 'Netz'-Toolfenster auf einen anderen Netzobjekt-Typ umgeschaltet, dann verliert eine synchronisierte Liste ihre Markierung. Ein nachfolgender Klick auf das vormals markierte Objekt in der Liste schaltet zwar den Netzobjekt-Typ wieder um, jedoch wurde das angeklickte Objekt nicht markiert. Dieser Fehler wurde behoben. **(15680)**

Matrixschätzung

- ✔ Matrixkorrektur ohne Umlegungsergebnis: Bisher wurde die Ausführung des Matrixkorrekturverfahrens 'VStromFuzzy' abgelehnt, wenn es kein Umlegungsergebnis gibt, und zwar auch dann, wenn eine Anteilsmatrix angegeben war. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15716)**

Netzeditor

- ✔ Flächen bearbeiten: Wenn Koordinaten sehr nahe beieinanderliegen, hing es bisher von der Netzparameter-Einstellung zu Nachkommastellen für Koordinaten ab, ob Punkte beim Bearbeiten eine Fläche zusammengefasst wurden und damit verloren gingen oder nicht, insbesondere beim Hinzufügen neuer Teilflächen. Dieser Fehler wurde behoben. **(15576)**
- ✔ Haltestellen/Haltestellenbereiche/Haltepunkte erzeugen: Die Mehrfach-Bearbeiten-Sonderfunktion zum Erzeugen von Haltestellen/Haltestellenbereichen/Haltepunkten auf Knoten gibt jetzt aus, wieviele Haltestellen sie erfolgreich erzeugt hat. Somit ist erkennbar, dass sie erfolgreich ausgeführt wurde. **(15763)**
- ✔ Nur aktive Objekte anklicken bei Anbindungen: Auch wenn im Netzeditor den Schalter 'Nur aktive Objekte anklicken' aktiviert ist, werden Bezirke und Knoten hervorgehoben, wenn sich die Maus über einer passiven Anbindung befindet. Dieser Fehler wurde behoben. **(15696)**

Netzvergleiche

- ✔ Filter im Versionsvergleich mit im Hintergrund geladenem Netz: Bei einem Versionsvergleich mit im Hintergrund geladenem Netz wurde der Filter im Hintergrund-Netz nicht aktualisiert, wenn in einem Gruppenfilter (Linienfilter, Haltestellenfilter, IV-Wegefilter) lediglich eine Eigenschaft einer einzelnen Filterbedingung verändert wurde. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15688)**

Schnittstellen

- ✔ Bestimmte Strecken im OpenStreetMap-Import: Strecken mit der Eigenschaft `highway='secondary_link'` oder `'tertiary_link'` wurden beim OpenStreetMap-Import in den Konfigurationen 'Urban network', 'Urban road network', 'Detailed urban network' und 'National network' nicht eingelesen. Dieser Fehler wurde behoben. **(15665)**
- ✔ Import ÖV-Angebot aus Visum ('ÖV-Updater'): Wählt man beim Import ÖV-Angebot aus Visum als 'Attribut für Nummer des Quellhaltepunktes, aus dem ein neuer Haltepunkt entstanden ist' die Haltestellenbereichs-Nummer, konnte es beim Import zum Absturz kommen, wenn es keinen entsprechenden Haltestellenbereich gab. Dieser Fehler wurde behoben. **(15741)**
- ✔ Leerfahrten am Beginn eines Umlaufs beim VDV452-Export: Beginnt ein Umlauf mit einer Leerfahrt, wurde dieser bisher nicht die Betreiber Nummer der ersten Fahrplanfahrt des Umlaufs zugeordnet. Dieser Fehler wurde behoben. **(15685)**
- ✔ VDV452-Export: Beim Export nach VDV452 war das Attribut `HALTEPUNKT_NR` im Datensatz `REC_HP` nicht bei jedem Export des gleichen Netzes gleich. Außerdem wurden Depots nicht zuverlässig als solche erkannt. Beide Fehler wurden behoben. **(15695)**

Szenariomanagement

- ✔ Basisversion bearbeiten im Oversize-Modus: Befindet sich Visum im Oversize-Modus, hat also das Netz mehr Objekte als die Lizenzgröße erlaubt, so entstand beim Bearbeiten der Basisversion im Szenariomanagement eine leere Versionsdatei. Dieser Fehler wurde behoben. **(15717)**

Umlaufbildung

- ✔ Meldungen zur Sensitivitätsanalyse: Wenn im Rahmen einer Sensitivitätsanalyse in der Umlaufbildung negative Wendezeiten erlaubt werden, wird für jeden Übergang zwischen Fahrplanfahrtabschnitten, bei denen tatsächlich eine negative Wendezeit verwendet wurde, eine Meldung ausgegeben. In dieser Meldung wurden die Fahrplanfahrtabschnitte aber bisher nicht mit ihrem Schlüssel benannt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15702)**

Umlegung IV

- ✔ Berechnungsstatus nach Umlegung mit ICA: Wurde eine Umlegung mit ICA durchgeführt, dann wurde als Berechnungsstatus die enthaltene IV-Umlegung aufgeführt und nicht 'Umlegung mit ICA'. Dieser Fehler wurde behoben. **(15756)**
- ✔ Sukzessivumlegung in sehr großen Netzen: Kein Absturz mehr in der Sukzessivumlegung, wenn es mehr als 64.000 Bezirke gibt. **(15707)**

Umlegung IV, Umlegung ÖV, Umlaufbildung

- ✔ Verfahren mit Option 'Laufende Iteration fertigrechnen': Verschiedene Iterationsverfahren (diverse IV-Umlegungen, Berechnung des Rückstau Modells, fahrplanfeine ÖV-Umlegung, Umlaufbildung mit Fahrzeugaustausch) bieten nach einem Abbruch durch den Benutzer an, die laufende Iteration fertigzurechnen. Sie gelten in diesem Fall als erfolgreich ausgeführt, weil ein gültiges (Teil-)Ergebnis erzeugt wird. Der Standardwert dieser Rückfrage wurde auf 'nicht fertigrechnen' abgeändert, damit im Fall unterdrückter Meldungen im Verfahrensablauf (Benutzereinstellung) der Ablauf nach dem Betätigen der 'Abbrechen'-Schaltfläche unterbrochen wird. **(15693)**

Umlegung ÖV

- ✔ Spezielle Übergangsgehzeiten und Durchbindungen: Gibt es an einer Haltestelle sowohl spezielle Übergangsgehzeiten als auch Durchbindungen, so konnte es passieren, dass in der Branch&Bound-Suche im Rahmen der fahrplanfeinen Umlegung Wege fälschlicherweise dominiert wurden, wenn die Durchbindungszeit die gleiche ist wie eine der speziellen Übergangsgehzeiten an der gleichen Haltestelle. Dieser Fehler wurde behoben. **(15672)**

Visum-Dateien

- ✔ Fahrstreifenabbieger mit benutzerdefinierten Attributen: Wenn es im Netz benutzerdefinierte Attribute auf Fahrstreifenabbiegern gibt und Fahrstreifenabbieger zwischen Strecken existieren, die nicht beide für IV geöffnet sind, konnten Versionsdateien nicht mehr eingelesen werden. Dieser Fehler wurde behoben. **(15721)**
- ✔ Relative Pfadangaben mit `.\`: Sind in Projektverzeichnissen relative Pfade angegeben und enthalten diese den Teilstring `.\` als Bezug zum aktuellen Verzeichnis, dann konnten solche Pfade nicht korrekt aufgelöst werden. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15591)**

❗ Signifikante Änderungen

Umlegung ÖV

- ❗ Spezielle Übergangsgehzeiten und Durchbindungen: Gibt es an einer Haltestelle sowohl spezielle Übergangsgehzeiten als auch Durchbindungen, so konnte es passieren, dass in der Branch&Bound-Suche im Rahmen der fahrplanfeinen Umlegung Wege fälschlicherweise dominiert wurden, wenn die Durchbindungszeit die gleiche ist wie eine der speziellen Übergangsgehzeiten an der gleichen Haltestelle. Dieser Fehler wurde behoben. Dadurch kommt es in betroffenen Fällen zu veränderten Umlegungsergebnissen. **(15672)** ✓

15.00-07 [103745]

2015-12-03

➕ Neue Funktionen und Änderungen

Netzeditor

- ➕ Fahrplanfahrten im tra-Viewer: Es ist jetzt möglich, in der Ansicht einer Modelltransferdatei ('tra-Viewer') auch Fahrplanfahrten zu synchronisieren, also die markierten Fahrplanfahrten im Netzeditor anzuzeigen. **(15568)**

Schematischer Liniennetzplan

- ➕ Druckbereich: Es ist jetzt auch im schematischen Liniennetzplan möglich, einen Druckbereich festzulegen und diesen zur Bestimmung des zu druckenden Ausschnitts beim Drucken zu benutzen. Dadurch können reproduzierbare Ausdrücke erstellt werden. **(4046)**

Sonstiges

- ➕ Netzgrößen 6 und 7: Die neu eingeführten Netzgrößen 6 und 7 wurden technisch umgesetzt. **(15631)**

✓ Behobene Fehler

Add-Ins

- ✓ Add-Ins 'Set Matrix Diagonal' und 'Create Regular Timetable' nacheinander ausführen: Werden die beiden Add-Ins 'Set Matrix Diagonal' und 'Create Regular Timetable' nacheinander ausgeführt, kommt es beim zuletzt ausgeführten Add-In zu einer kryptischen Fehlermeldung. Dieser Fehler wurde behoben. **(15598)**
- ✓ Attributüberprüfung in mehreren Add-Ins: In verschiedenen Add-Ins muss überprüft werden, ob ein angegebenes Attribut zum Ausführungszeitpunkt noch existiert. Bei dieser Überprüfung wurden bisher Subattribute nicht berücksichtigt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15597)**
- ✓ Aufruf der Hilfe in mehreren Add-Ins: In den Add-Ins 'OMX Import', 'OMX Export', 'Preprocess Balance Epics', 'Import DIVAGeo' und 'Calculate Matrix' schlug der Aufruf der Hilfe fehl. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15640)**

COM, Sonstige Verfahren

- ✓ Ausführung von Skript-Code aus den Verfahrensparametern: Wenn Python-Code direkt in den Verfahrensparametern gespeichert ist, waren bestimmte Methoden der Visum-COM-Schnittstelle, die sich auf Listen beziehen, blockiert. Dieser Fehler wurde behoben. Die Ausführung des gleichen Codes als extern gespeichertes Skript war nicht betroffen. **(15592)**

Datenmodell

- ✓ Kalenderzeitraum ändern und Fahrplanfahrabschnittsbindungen: Wird in einem Netz mit Fahrplanfahrabschnittsbindungen (Durchbindungen und/oder Zwangsbindungen) und Jahreskalender der Kalenderzeitraum geändert, so konnte es anschließend Fahrplanfahrabschnittsbindungen an Kalendertagen außerhalb des neuen Kalenderzeitraumes geben. In der Folge konnte es zum Programmabsturz beim Öffnen der Liste 'Fahrplanfahrabschnittsbindungen' oder zu Fehlern bei der fahrplanfeinen ÖV-Umlegung führen. **(15609)**

Dialoge

- ✓ Anzahl Nachkommastellen bei Formelattributen: Im Dialog 'Benutzerdefiniertes Attribut bearbeiten' wirkte das Eingabefeld für die Anzahl der Nachkommastellen nicht mehr, wenn das Attribut den Datenquellentyp 'Formel' hat. Dieser Fehler wurde behoben. **(15599)**
- ✓ Anzahl Nachkommastellen bei Klassifizierungen: Die Anzahl Nachkommastellen, die man in den verschiedenen Klassifizierungs-Dialogen der Grafikparameter einstellen kann, war bisher auf 6 beschränkt. Jetzt ist die gleiche Anzahl Nachkommastellen erlaubt, die auch in der Attribute-Auswahl für die Liste beim gleichen Attribut möglich ist. **(15552)**

Dialoge, Formeln

- ✔ 'Op'-Schaltfläche im Dialog 'Matrix auswählen': Im Dialog 'Matrix auswählen' kann man in der Variante 'Matrix auswählen nach Eigenschaften' Attribute über die Schaltfläche 'Op' einfügen. Eine im dann gezeigten Attributauswahldialog getroffene Auswahl wurde aber nicht in die Formel übernommen. Dieser Fehler wurde behoben. **(15612)**

Dialoge, Umlegung ÖV

- ✔ Werden in den Verfahrensparametern der fahrplanfeinen Umlegung die Koeffizienten für den Suchwiderstand auf die Definition der empfundenen Reisezeit übertragen, und ist für die die Gewichtung der ÖV-Zusatz-Fahrzeit kein Attribut, also der Eintrag '1.0' ausgewählt, so wurde diese Auswahl bei einer anschließenden Ausführung nicht anerkannt, so dass das Verfahren nicht durchlief. Dieser Fehler wurde behoben. **(15556)**

Fahrgasterhebungen

- ✔ Weiterfahrt auf der Erhebungsfahrt: Beim Übergang vom Erhebungsteilweg auf den Vor- oder Nachlauf kann es sich statt eines Umstiegs auch um die Weiterfahrt in der gleichen Fahrplanfahrt handeln. Allerdings wirkten auch in diesem Fall bisher die Übergangsgehzeiten an der Haltestelle, d.h. die Weiterfahrt war nur möglich, wenn die Haltezeit der Fahrplanfahrt am Haltepunkt größer war als die vorgegebene Übergangsgehzeit. Dieser Fehler wurde behoben. Um mit solchen Übergängen innerhalb der ÖV-Wege zurechtzukommen, werden diese jetzt analog zu Durchbindungen behandelt, wenn es sich um die Weiterfahrt handelt. Insbesondere zählt damit ein Übergang von einem Teilweg auf den nächsten nicht als Umstieg, falls es sich um die Weiterfahrt in der gleichen Fahrplanfahrt handelt. **(15600)**

Fahrgasterhebungen, Listen

- ✔ Additives Einlesen von Befragungsdaten: Werden Befragungsdaten additiv eingelesen und ist dabei eine ÖV-Wegeleiste geöffnet, zeigt diese nach dem Einlesen nicht die korrekte Anzahl Wege an, sondern nur die neu eingefügten Wege. Es sieht dann so aus, als sei nicht-additiv eingelesen worden, obwohl intern alle Daten vorhanden sind. Dieser Fehler wurde behoben. **(15635)**

Formeln

- ✔ Formel bearbeiten: Beim Bearbeiten einer Formel im Dialog gab es bisher keine sinnvolle Reaktion auf einen Doppelklick auf 'MatrixList'. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15527)**
- ✔ Leerstrings: In Formeln wurde das String-Literal des Leerstrings, also aufeinander folgenden Anführungszeichen, nicht korrekt erkannt. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15574)**

Formeln, Listen

- ✔ Filter der Matrixliste bei Sprachwechsel: In der Matrixliste kann ein Filter in Form einer Formel angegeben werden. Attribute werden dabei wie in allen Formeln in der aktuellen Sprache eingegeben und angezeigt. Wird das Listen-Layout gespeichert (explizit als layout-Datei oder implizit durch Speichern der Versionsdatei mit geöffneter Liste) und von einem Visum in einer anderen Sprache geöffnet, wurden die Attributbezeichner nicht übersetzt. In der Folge war die Formel ungültig, und es wurden keine Matrizen in der Liste angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15583)**

Grafik

- ✔ Grafik-Layer 'Linienweg': Kein Absturz mehr beim Zeichnen des Grafik-Layers 'Linienweg', wenn gezeichnete Linienrouten mehrfach U-Turns befahren. **(15495)**
- ✔ Graphischer Maßstab in der Legende und numerischer Maßstab im Druckrahmen: Wird in einem Netz eine Projektion verwendet, dann war der grafische Maßstab in der Legende im Ausdruck oder in einer Ausgabe der Screenshot-Funktion falsch, ebenso die numerische Ausgabe des Maßstabs im Druckrahmen. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15466)**
- ✔ Längenberechnung beim Druckbereich in Netzen mit Projektionen: Bei der Berechnung des Druckbereichs wird für verschiedene Funktionen der Netzmaßstab verwendet, z.B. bei der Aktion 'Auf maximalen Maßstab'. In Netzen, in denen eine Projektion eingestellt ist, konnte der Maßstab des Druckbereichs bisher nicht korrekt berechnet werden. Dieser Fehler wurde korrigiert. Für Projektionen mit ortsabhängigem Maßstab oder mit unterschiedlichem Maßstab in x- und y-Richtung wird analog zu anderen Berechnungen jetzt ein gemittelter Maßstab verwendet. **(13017)**

Knoteneditor

- ✓ Einfügen von Signalgruppen für Fahrstreifenabbieger: Wurde eine Signalgruppe einem Fahrstreifenabbieger zugeordnet, weitere Änderungen am Knoten vorgenommen und die Zuordnung (und die übrigen Änderungen) zu einem späteren Zeitpunkt rückgängig gemacht, und gab es benutzerdefinierte Attribute an Fahrstreifenabbiegern, so konnten danach Versionsdateien geschrieben werden, die nicht mehr lesbar waren. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15607)**
- ✓ Verzögerungen beim Anzeigen von Knoten: In Netzen mit sehr vielen modellierten Knoten kam es beim Anzeigen der Geometrieansicht im Knoteneditor zu erheblichen Verzögerungen. Dieser Fehler wurde behoben. **(15637)**

Listen

- ✓ Drucken mit Auswertungszeilen: Wurde eine Liste bei eingeschalteten Auswertungszeilen (Summe, Minimum, Maximum, Durchschnitt) gedruckt, war der Inhalt der ersten Zeilen falsch. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(14500)**
- ✓ IV-Wegeliste als Attributdatei speichern: Kein Absturz mehr beim Speichern einer IV-Wegeliste als Attributdatei, wenn mehrere Rechenkerne benutzt werden. **(15570)**
- ✓ Liste 'IV-Wege streckenfein' und Haltestellenbereiche: Kein Absturz mehr beim Einfügen eines Haltestellenbereich, wenn es Wege aus einer IV-Umlegung gibt und die Liste 'IV-Wege streckenfein' geöffnet ist. **(15551)**

Nachfrageverfahren

- ✓ EVA-Berechnung ohne Modi: Kein Absturz mehr bei der Berechnung des Verfahrens 'EVA-Verteilung/Moduswahl', wenn es im Nachfragemodell gar keine oder keine austauschbaren Modi gibt. **(15587)**

Netzeditor

- ✓ Knoten aus Oberknoten löschen: Wird ein zweiarmiger Knoten, der zu einem Oberknoten gehört, über Mehrfach-Löschen mit der Option 'Strecken verbinden' gelöscht, dann konnte in bestimmten Konstellationen dadurch das Datenmodell der Knotengeometrie beschädigt werden mit der Folge, dass ein anschließendes Schreiben der Daten als Versionsdatei nicht mehr möglich war. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15606)**
- ✓ Letzten Bezirk löschen: Kein Absturz mehr beim Löschen des Bezirks mit der höchsten Nummer, wenn der Bezirk mehrere Anbindungen mit prozentualer Aufteilung für den IV hat. **(15605)**
- ✓ Streckenhaltepunkte verschieben: Beim Verschieben von Haltepunkten wurde bisher die Benutzereinstellung 'Anlegen von Streckenhaltepunkten erlauben' nicht berücksichtigt, d.h. auch wenn diese Benutzereinstellung abgeschaltet war, war es möglich, einen Haltepunkt von einem Knoten auf eine Strecke zu verschieben. Dies wird jetzt ebenfalls unterbunden. **(15252)**
- ✓ Zweiarmige Knoten mit Haltepunkten löschen: Wenn die Benutzereinstellung 'Anlegen von Streckenhaltepunkten erlauben' ausgeschaltet ist und zweiarmige Knoten mit Haltepunkten gelöscht werden, wurden auf diesen Knoten liegende Haltepunkte nicht gelöscht, sondern zu Streckenhaltepunkten. Dieser Fehler wurde behoben. **(15647)**

Schematischer Liniennetzplan

- ✓ Kantenverläufe mit hoher Frequenz: Im schematischen Liniennetzplan werden Kantenverläufe, für die die Frequenz (Anzahl Striche) größer als eins eingestellt ist, durch eine einzelne Linie dargestellt, sobald die Zoomstufe bei der aktuellen Bildschirmauflösung eine Darstellung des Zwischenraums zwischen die einzelnen Strichen nicht mehr erlaubt. Bisher erfolgte der Wechsel zwischen einfacher und detaillierter Darstellung für jede Klasse getrennt. Jetzt wird für alle Klassen ab der gleichen Zoomstufe in den Übersichtsmodus umgeschaltet, und das auch erst später als bisher. **(15569)**
- ✓ Reaktion auf Ein-/Ausstieg verbieten: Kein Absturz mehr, wenn man bei geöffnetem schematischem Liniennetzplan bei einem Fahrzeitprofilelement, über dem es dargestellte Fahrplanfahrten gibt, das Ein- oder Aussteigen verbietet und diese Änderung dann rückgängig macht. **(15560)**
- ✓ Vorschau für Kantenverläufe im Grafikparameter-Dialog: Im Grafikparameter-Dialog des schematischen Liniennetzplans waren in der Vorschau einer klassifizierten Darstellung der Kantenverläufe auch dann Strichdarstellungen zu sehen, wenn im Liniennetzplan selbst aufgrund eines ungültigen Attributs für die innere Klassifikation keine Kantenverläufe dargestellt wurden. Dieser Fehler wurde behoben, d.h. in diesem Fall zeigt jetzt auch die Vorschau keine Kantenverläufe an. **(15559)**

Schnittstellen

- ✓ Ein- und Ausrückfahrten im VDV452-Export: Bisher wurden beim VDV452-Export Ein- und Ausrückfahrten nicht korrekt exportiert. Wenn ein Umlauf mit Leerfahrten beginnt bzw. endet, deren Beginn bzw. Ende ein Depot ist, dann werden diese Leerfahrten jetzt als Ein- und Ausrückfahrten mit exportiert. **(15563)**
- ✓ Import 'ÖV-Angebot aus Visum' mit Streckenhaltepunkten: Beim Import eines ÖV-Angebots aus Visum konnten Linienrouten nicht importiert werden, wenn diese mehrere Haltepunkte auf der gleichen Strecke in der falschen Reihenfolge anfahren sollten. Das konnte passieren, wenn im Zielnetz lange Strecken vorliegen, auf die die verschiedenen eingegebenen Haltepunkte durch Fällen des Lots in unterschiedlicher Reihenfolge verortet werden. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15536)**

- ✔ Kommentarzeilen im Datenbereich beim VDV452-Import: Der VDV-Import brach bisher ab, wenn für eine Tabelle die Anzahl eingelesener Datensätze nicht mit der in der Endmarkierung 'end; xxxx' vermerkten Zahl übereinstimmt. Eine solche Situation kann zustandekommen, wenn im Datenbereich Kommentarzeilen stehen, die vom Quellprogramm als Datensatzzeilen mitgezählt wurden. Jetzt erfolgt in diesem Fall eine Warnung, der Import läuft aber weiter. **(15545)**
- ✔ Strafterme beim Import 'ÖV-Angebot aus Visum': Beim Import eines ÖV-Angebots aus Visum wurden Kandidaten, für die ein neuer Haltepunkt eingefügt werden muss, nicht in jeder Konstellation mit dem vorgesehenen Strafterm bewertet. Dadurch wurden betroffene Kandidaten unberechtigtweise bevorzugt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15589)**

Sonstiges

- ✔ Registry-Dateien einspielen: Das automatisierte Einspielen von Registry-Dateien beim Programmstart über eine geeignete Config-Datei (VISUM.CFG) funktionierte für Benutzereinstellungen nicht mehr, d.h. die in die Registry geschriebenen Benutzereinstellungen wurden vom startenden Visum nicht übernommen. Dieser Fehler wurde behoben. **(15654)**

Szenariomanagement

- ✔ Lange Szenario-Kennziffern: Kein Abbruch mehr bei der Berechnung von Szenarien, wenn unter den Szenario-Kennziffern durch Verketteten und ähnliche Aggregationsfunktionen zu lange Texte entstehen. **(15579)**

Szenariomanagement, Verfahrensablauf

- ✔ OSM-Lizenzwarnung bei Berechnung von Szenarien: Beim Start von Visum-Instanzen zur Berechnung von Szenarien oder zur verteilten Berechnung von Verfahrensabläufen kam bisher die Lizenz-Warnung zu OpenStreetMap-Hintergrundkarten, falls die Verwendung einer solchen Hintergrundkarten in den Standard-Grafikparametern (std.gpa) konfiguriert ist. Dieser Fehler wurde behoben. **(15604)**

Umlaufbildung

- ✔ Instabile Ergebnisse bei Umlaufbildung mit Fahrzeugaustausch: In sehr seltenen Fällen konnte es vorkommen, dass mehrere Durchläufe der Umlaufbildung mit Fahrzeugaustausch auf den gleichen Eingabedaten unterschiedliche Lösungen ergaben. Ferner wurden Fahrzeugkombinationen mit kleiner Nummer bei der Auswahl systematisch bevorzugt. Beide Fehler wurden korrigiert. **(15623 🚫)**

Umlegung IV

- ✔ Absturz bei Umlegung mit ICA: Kein Absturz mehr bei der Umlegung mit ICA, wenn es entweder gar keinen ICA-Knoten gibt oder aber mit MPA umgelegt wird, aber nicht alle Nachfragesegmente, für die es bereits Umlegungsergebnisse gibt, umgelegt werden. In letzterem Fall ist die Ausführung des Verfahrens weiterhin nicht möglich, wird aber mit einer Meldung verhindert. **(15634)**

Umlegung ÖV

- ✔ Durchbindung zwischen Fahrplanfahrten nach 24h: Sind zwei Fahrplanfahrabschnitte von Fahrplanfahrten, die beide nach 24h verkehren, über eine Durchbindung verbunden, und gibt es in der fahrplanfeinen ÖV-Umlegung einen Weg, der dieser Durchbindung folgt, schlug die Umlegung fehl. Dieser Fehler wurde behoben. **(15625)**
- ✔ Prüfung auf zeitlich parallele Fahrplanfahrten: Die Prüfung auf zeitlich parallele Fahrplanfahrten im Rahmen der fahrplanfeinen ÖV-Umlegung prüft inaktive Fahrplanfahrten, auch wenn die Umlegung nur aktive Fahrplanfahrabschnitte berücksichtigen soll. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15542)**

🚫 Signifikante Änderungen

Umlaufbildung

- 🚫 Instabile Ergebnisse bei Umlaufbildung mit Fahrzeugaustausch: In sehr seltenen Fällen konnte es vorkommen, dass mehrere Durchläufe der Umlaufbildung mit Fahrzeugaustausch auf den gleichen Eingabedaten unterschiedliche Lösungen ergaben. Ferner wurden Fahrzeugkombinationen mit kleiner Nummer bei der Auswahl systematisch bevorzugt. Beide Fehler wurden korrigiert. Dadurch ändern sich möglicherweise die Verfahrensergebnisse. **(15623 ✔)**

Add-Ins

- ➕ Linienbildung und Längeninformatoren beim GTF-Import: Der GTF-Import wurde in zwei Aspekten verbessert. Bislang wurde für jeden Datensatz der Eingabedatei routes.txt eine eigene Linie mit der ROUTE_ID als Name erzeugt und die Linienrouten entsprechend zugeordnet. Nun werden Datensätze mit gleichen Werten in den Feldern ROUTE_SHORT_NAME bzw. ROUTE_LONG_NAME zu gemeinsamen Linien zusammengefasst. Sind die Felder leer, erfolgt die Linienbildung weiterhin auf Basis des Feldes ROUTE_ID. Weiterhin wird nun (sofern vorhanden) die Längeninformatoren aus dem Feld SHAPE_LENGTH_TRAVELED in der Datei stop_times.txt in die Längeninformatoren der Linienroutenelemente übernommen. **(15116)**

Schematischer Liniennetzplan

- ➕ Kanten zusammenfassen für Nachbarn: Es ist jetzt möglich, beim Zusammenfassen von Kanten im schematischen Liniennetzplan diese Aktion optional rekursiv auf die Nachbarn fortzusetzen, also auf alle Kanten, die die gleichen oder weniger Fahrplanfahrten darstellen und ihren jeweils gegenüberliegenden Anschlussknoten gemeinsam haben. **(13962)**

✓ Behobene Fehler

ANM

- ✓ Streckenpolygone im ANM-Import: Beim ANM-Import entstand bisher am einen Ende einer Strecke ein unnötiger Polygonpunkt am gleichen Ort wie der nach-Knoten. Dieser Fehler wurde behoben. **(15384)**
- ✓ Untergrenze des 'Peak Hour Factors': Die Untergrenze des Attributs PHF ('Peak Hour Factor') im ANM-Modell wurde auf 0,25 angehoben, da kleinere Werte gemäß Definition des PHF sinnlos sind. Wurde bisher versucht, eine ANM-Datei mit Werten < 0,25 in PTV Visum zu importieren, bekam man zwar eine Fehlermeldung, jedoch ohne Hinweis auf die eigentliche Fehlerursache. Dieser Fehler wurde behoben. **(15385)**

Add-Ins

- ✓ Import General Transit Feed (GTF): Bei Ausführung des Add-In 'Import General Transit Feed' (GTF-Import) werden jetzt die im Netz vorhandenen Richtungsdefinitionen benutzt, anstatt diese neu zu definieren. **(15410)**
- ✓ Kopfzeilen im GTF-Import: Der GTF-Import schlug bisher fehl, wenn in den Kopfzeilen der einzulesenden csv-Dateien zusätzliche Leerzeichen enthalten waren. Dieser Fehler wurde behoben. **(15532)**

COM

- ✓ Viele Attribute setzen über COM: Wenn viele Attribute an Netzobjekten über einzelne COM-Aufrufe (SetAttValue, schreibender Zugriff auf die Active-Eigenschaft etc.) geändert wurden, wurde der Programmablauf unnötig verlangsamt, falls die Eigenschaft IVisum.StopDrawing gesetzt ist. Dieser Fehler wurde behoben. **(15471)**

Datenmodell

- ✓ Attribut NSegSet an Matrizen: Existiert in einem Netz nur eine Matrix vom Typ 'Nachfrage' und ist bei den Nachfragedaten für mindestens ein Nachfragesegment keine Matrix als Umlegungsmatrix ausgewählt, dann wurde das Attribut 'NSegSet' dieser einzigen Nachfragematrix mit allen Nachfragesegmenten belegt, für die keine Umlegungsmatrix angegeben ist. Dieser Fehler wurde behoben. **(15521)**
- ✓ Gehzeiten bei der Berechnung der erreichten / verpassten Anschlüsse: Bei der Berechnung der erreichten oder verpassten Fahrplanfahrt-Elemente (Auswertung der Relation am Fahrplanfahrt-Element sowie Attribute 'Anzahl erreichter / verpasster Anschlüsse' an der Haltestelle) wurde bisher die Gehzeit vom Ankunfts-Haltestellenbereich zum Abfahrts-Haltestellenbereich nicht berücksichtigt, wenn diese beiden Haltestellenbereiche identisch waren (also der Wert auf der Diagonale der Gehzeiten-Matrix verwendet werden sollte). Dieser Fehler wurde behoben. **(15483)**

Dialoge

- ✓ Absturz bei Mehrfach-Bearbeiten, abhängig von der Sortierung: Kein Absturz mehr beim Betreten des Mehrfach-Bearbeiten-Dialogs für einen Netzobjekt-Typ, wenn bei der eingestellten Sortierung (klassisch / alphabetisch / hierarchisch) das erste Attribut des Netzobjekt-Typs Subattribute hat. **(15514)**
- ✓ Eingefügte Objekte im Nachfragemodell-Dialog: Nach dem Einfügen neuer Objekte in den verschiedenen Reitern des Dialogs 'Nachfragemodelle' wurden diese Objekte nicht selektiert. Dieser Fehler wurde behoben. **(15000)**
- ✓ Linienroute mit mehreren Fahrzeitprofilen verkürzen: Kein Absturz mehr beim Verkürzen einer Linienroute mit mehreren Fahrzeitprofilen im Dialog 'Linienroute bearbeiten'. **(15544)**
- ✓ Schaltflächen im Dialog 'Nachfragemodelle': Viele Schaltflächen im Dialog 'Nachfragemodelle' beziehen sich auf das selektierte Objekt bzw. die selektierten Objekte, wurden aber bisher nicht ausgegraut, wenn keine passende Anzahl Objekte selektiert war. Dieser Fehler wurde behoben. **(14994)**

- ✔ Typ-Warnung bei benutzerdefinierten Formelattributen: Im Dialog 'Benutzerdefiniertes Attribut einfügen / bearbeiten' wurde bei der Bearbeitung eines Formelattributs immer vor unpassendem Typ der Formel gewarnt, wenn der Typ des Attributs nicht 'Gleitkommazahl' war. Dieser Fehler wurde behoben. **(15554)**
- ✔ Unleserliche Einträge bei hoher DPI-Einstellung: Bei hoher eingestellter DPI-Skalierung (z.B. 200%) waren Texte in einigen Tabellen in verschiedenen Dialogen nicht mehr lesbar. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15322)**
- ✔ Zusatzmodule im Lizenzauswahl-Dialog: Im Lizenzauswahl-Dialog erschienen nutzlose Optionsschaltflächen in eingblendeten Zeilen für Zusatzmodule, wenn die Spaltenbreite der Spalte 'Lizenz verwenden' verändert wurde. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15425)**
- ✔ Übersetzung von 'Aktuelles Zeitintervall': Die Zeichenkette 'Aktuelles Zeitintervall', die unter anderem im Attributauswahldialog auftritt, wurde nicht übersetzt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15462)**

Dialoge, Schnittstellen

- ✔ Import-Dialog für HAFAS- bzw. railML-Import: Kein Absturz mehr, wenn als Trennzeichen ein Semikolon (;) eingegeben wird. **(15026)**

Fahrgasterhebungen

- ✔ Unterschiedliche Parameter der Kurzwegsuchen: Kein Absturz mehr bei der Plausibilisierung von Erhebungsdaten, wenn sowohl für den Erhebungsteilweg als auch für Vor- und Nachlauf eine Verbindungssuche verwendet wird, für diese aber unterschiedliche Suchparameter eingestellt sind. **(15496)**

Filter, Listen

- ✔ Beziehungsfiler mit ÖV-Wege-Bedingung und ÖV-Wegeliste: Kein Absturz mehr, wenn bei geöffneter, gefilterter ÖV-Wegeliste der Beziehungsfiler an- oder ausgeschaltet wird, wobei im Filter keine Bedingung auf Bezirksbeziehungen eingestellt ist, sich aber die Menge der Bedingungen im ÖV-Wege-Teil des Filters ändert. **(15487)**

Formeln, Visum-Dateien

- ✔ Ungültige Formeln in Versionsdateien: Bisher führten Formeln, die ungültige Zeichen enthalten, beim Einlesen einer Versionsdatei zum Abbruch. Insbesondere sind davon Formeln betroffen, die mit Visum 13.00-02 (oder früher) geschrieben wurden und den früheren Potenz-Operator ("^") enthalten. Dieser Fehler wurde behoben. **(15312)**

Grafik

- ✔ Benutzerdefinierten Kartendienst auswählen: Wenn in den Grafikparametern eines Netzes ein benutzerdefinierter Kartendienst eingestellt ist, den es in den Benutzereinstellungen nicht (oder nicht mehr) gibt, erscheint beim Laden dieser Grafikparameter der Dialog 'Kartendienst wählen', über den ein alternativer Kartendienst ausgewählt werden kann. Wird diese nach Auswahl eines vorhandenen Kartendienstes mit OK verlassen, wurde trotzdem keine Karte angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15433)**
- ✔ Doppelte Ausgabe im SVG-Export: In bestimmten Konstellationen konnte es beim SVG-Export zur doppelten Ausgabe von Objekten kommen, wenn der Linienweg-Layer aktiv ist, aber lange Zeit für die Vorberechnung benötigt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15472)**
- ✔ Druckbereich anzeigen: Auch wenn in den Grafikparametern des Netzes die Option 'Druckbereich auf dem Bildschirm anzeigen' gesetzt war, wurde der Druckbereich in einigen Fällen nicht angezeigt, nämlich dann, wenn er nicht als Ausgabebereich bei der Druckseite eingerichtet war. Dieser Fehler wurde behoben. **(15523)**
- ✔ Linienweg-Layer: Wenn eine Linienroute teilweise außerhalb des Zeichenbereichs liegt, führte das in bestimmten Fällen dazu, dass der Zeichner zwei eigentlich nicht zusammenhängende Segmente verbindet. Dieser Fehler wurde behoben. **(15473)**

Grafik, Sonstige Verfahren

- ✔ Aktualisierung der Matrixspinnen-Einstellungen: Wenn eine Matrixspinne aktiv ist, aber dann die Grafikparameter verändert werden (z.B. Abschalten der Matrixspinne), so wurde der Wert des Attributs 'In Matrixspinne' nicht zuverlässig aktualisiert. Auch die Ermittlung der dargestellten (Ober-)Bezirksrelationen wurde dann bei jeder Änderung an einem Attribut eines Bezirks weiterhin ausgeführt, was je nach Einstellungen viel Zeit kosten kann. Dieser Fehler wurde behoben. **(9020)**

Grafische Verfahren

- ✔ IV-Weg löschen bei aktiver Spinne: Kein Absturz mehr beim Löschen eines Umlegungsweges aus der IV-Wegeliste, wenn eine Streckenspinne aktiv ist. **(15421)**

- ✔ Kurzwegsuche zwischen gelöschten Netzobjekten: Nach der Ausführung von Verfahren oder dem additiven Einlesen von Dateien (z.B. Netz- oder Modelltransferdateien) wurde die Kurzwegsuche bisher aktualisiert. Wurden allerdings Quelle oder Ziel der Suche gelöscht, kam es zum Absturz. Da das Löschen durch Skripte oder Modelltransferdateien immer möglich ist, wird die Kurzwegsuche jetzt in diesen Fällen initialisiert und der Absturz auf diese Weise vermieden. **(15499)**

Hauptfenster

- ✔ Zweitbildschirm nicht verfügbar: Aus dem Hauptfenster herausgezogene Views oder Toolfenster, die zuvor auf einem Zweitmonitor lagen, waren nach Entfernen dieses Zweitmonitors nicht mehr erreichbar, wenn eine Versionsdatei mit gespeicherter Fensterkonfiguration geöffnet wurde. Dieser Fehler wurde behoben. **(15163)**

Knoteneditor, Hauptfenster

- ✔ Knoten Suchen im Netz mit Knoteneditor im Hintergrund: Kein Absturz mehr beim Suchen nach einem Knoten, nachdem eine Versionsdatei mit einem im Hintergrund geöffneten Knoteneditor, der aber aktuell keinen Knoten darstellt, eingelesen wurde und wenn sowohl im Knoteneditor als auch im Suchdialog die Synchronisation eingeschaltet ist. **(15459)**

Netzeditor

- ✔ Haltepunkte verschieben: Wird ein Haltepunkt auf einer Strecke so verschoben, dass aus dem ungerichteten ein gerichteter Haltepunkt wird, dann wurden bisher die Linienrouten, die den Haltepunkt dann nicht mehr überfahren, in manchen Fällen nicht korrekt angepasst. Dieser Fehler wurde behoben. **(15438)**
- ✔ Ort eines Haltepunkts ändern als Folge anderer Aktionen: Wird infolge einer anderen Aktion im Netzeditor, beispielsweise durch Bearbeitung der Geometrie einer Strecke oder durch Verschieben eines Knotens, ein Haltepunkt örtlich verschoben, und gehört dieser Haltepunkt als einziger zu seinem Haltestellenbereich und zu seiner Haltestelle, und liegen diese beiden Objekte bisher am gleichen Ort wie der Haltepunkt, dann wurden diese bisher nicht mit verschoben. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15409)**

Schematischer Liniennetzplan

- ✔ Zusammengefasste Kanten beim Einfügen von Knoten: Beim Einfügen eines Anschlussknotens in einen schematischen Liniennetzplan fielen zusammengefasste Kanten, die den Anschlussknoten berühren, auseinander, wenn manche der durch die geteilte Kante dargestellten Fahrplanfahrten an dem neu eingefügten Anschlussknoten beginnen oder enden und andere durchgehen. Dieser Fehler wurde behoben. **(15524)**

Schnittstellen

- ✔ Abbrechen des Synchro-Imports: Bricht man den Synchro-Import direkt nach dem Start ab, wurden trotzdem zunächst einige Dateien eingelesen, bevor der Vorgang abgebrochen wurde. Dieser Fehler wurde behoben. **(15386)**
- ✔ Haltestellenhierarchie beim VDV452-Export: Beim VDV452-Export wurde bisher die Tabelle REC_HP nicht gemäß den Konventionen befüllt: In der Spalte HALTEPUNKT_NR wurde die laufende Nummer des HP innerhalb eines Visum-Haltestellenbereiches eingetragen anstatt einer laufenden Nummer innerhalb einer Haltestelle. Dieser Fehler wurde behoben. **(15458)**
- ✔ Import 'ÖV-Angebot aus Visum': Entsteht beim Import 'ÖV-Angebot aus Visum' eine neue Strecke im Zielnetz und an deren Ende ein neuer Haltepunkt, dann wurde dieser Haltepunkt von später eingefügten Linienrouten nicht genutzt, sondern jede dieser Linienrouten fügte weitere Haltepunkte ein. Dieser Fehler wurde behoben. **(14344)**
- ✔ Leerfahrten aus Umläufen beim VDV452-Export: Beim VDV452-Export wurde die Länge von Leerfahrten aus Umläufen (Tabelle REC_SEL, Spalte SEL_LAENGE) abhängig von der Windows-Einstellung zu 'Region und Sprache' nicht immer korrekt gefüllt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15489)**
- ✔ Primärschlüssel beim Export nach MS SQL Server: Der Export in eine SQL Server-Datenbank schlug fehl, wenn auch die Primärschlüssel angelegt werden sollten. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15555)**

Sonstiges

- ✔ Icon im System Tray: In bestimmten Fällen zeigte PTV Visum auch dann ein Icon im System Tray (rechter Bereich der Windows-Taskleiste) an, wenn die Benutzeroberfläche aktiv ist. Dieser Fehler wurde behoben. **(15284)**

Umlaufbildung

- ✔ Abschlussmeldung des Verfahrens 'Umlaufbildung': Die Abschlussmeldung des Verfahrens 'Umlaufbildung' gab als Anzahl gebildeter Umläufe bisher nur die Anzahl der in der zuletzt behandelten Partition gebildeten Umläufe aus. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15494)**

- ✔ Offene Umläufe mit Leistungen nach Mitternacht: Wenn offene Umläufe gebildet wurden und es Fahrplanfahrten oder Leerfahrten gibt, die erst nach dem Ende des Umlaufbildungszeitraums enden, und es wurden Umläufe für mehrere Partitionen gebildet, dann konnte das Ergebnis später berechneter Partitionen von den früher berechneten Partitionen abhängen, indem eine andere, aber gleichwertige Lösung gefunden wurde. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15455)**

Umlegung IV

- ✔ Konvergenzkriterium bei der Umlegung mit ICA: Bei der Auswertung der mit Punkt 13537 neu eingeführten Konvergenzkriterien für die Umlegung mit ICA wurden nur Strecken betrachtet, auf denen während der Umlegung Stau aufgetreten ist. Für die Berechnung des GEH und des relativen Abstandes müssen aber alle Strecken betrachtet werden. Dieser Fehler wurde behoben. **(15408 !)**

Umlegung ÖV

- ✔ Anzahl Umstiege in LinBef-Attributen: Werden mehrere Nachfragesegmente gemeinsam umgelegt, dann wiesen die nach Anzahl Umstiegen differenzierten Linienbeförderungsfälle (Attribute Linienbeförderungsfälle 1 Umstieg, Linienbeförderungsfälle 2 Umstiege und Linienbeförderungsfälle >2 Umstiege) falsche Werte aus. Dieser Fehler wurde behoben. **(15456)**
- ✔ Fahrplanfahrten mit mehreren Fahrplanfahrtabschnitten: Hat eine Fahrplanfahrt mindestens drei Fahrplanfahrtabschnitte und ist deren räumliche Ausdehnung so, dass der erste und zweite sowie der zweite und dritte Fahrplanfahrtabschnitt sich überlappen, der erste und dritte aber nicht, dann war die Ermittlung der räumlichen Ausdehnung je Kalendertag in manchen Fällen fehlerhaft. In der Folge konnte die Fahrplanfahrt in der Umlegung oder Kurzwegsuche nicht gefunden werden. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15530)**

ÖV-betriebliche Kennzahlen

- ✔ 'Nur aktive Fahrtabschnitte' in der Verkehrsleistung: Bei der Berechnung der Verkehrsleistung je Gebiet wurde die Option 'Nur aktive Fahrplanfahrtabschnitte berücksichtigen' ausgewertet, obwohl das sinnlos ist. Dieser Fehler wurde behoben. **(15333)**
- ✔ Fahrzeugbedarf bei Fahrplanfahrten nach Mitternacht: Im Verfahren 'ÖV-betriebliche Kennzahlen (LLE)' wurden bei der Berechnung des Fahrzeugbedarfs und aller daraus abgeleiteten Kennzahlen sowie bei den Leerkilometern Fahrplanfahrten und Fahrplanfahrtabschnitte, die am letzten Tag der Analyseperiode nach Mitternacht beginnen, nicht berücksichtigt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15463)**

! Signifikante Änderungen

Umlegung IV

- ! Konvergenzkriterium bei der Umlegung mit ICA: Bei der Auswertung der mit Punkt 13537 neu eingeführten Konvergenzkriterien für die Umlegung mit ICA wurden nur Strecken betrachtet, auf denen während der Umlegung Stau aufgetreten ist. Für die Berechnung des GEH und des relativen Abstandes müssen aber alle Strecken betrachtet werden. Dieser Fehler wurde behoben. Durch die möglicherweise erst in einer späteren Iteration festgestellte Konvergenz ändern sich die Umlegungsergebnisse. **(15408 ✔)**

15.00-05 [101989]

2015-10-16

+ Neue Funktionen und Änderungen

Dialoge

- + Größe des Attributauswahl-Dialogs: Der Attributauswahl-Dialog in seiner großen Variante (z.B. in Listen) kann jetzt auf eine Größe kleiner als seine initiale Größe verkleinert werden. Dies ist wichtig, um bei Bildschirmauflösungen mit wenig Pixeln (z.B. Beamer) die Schaltflächen noch bedienen zu können. **(15254)**

Schnittstellen

- + Streckenlänge 0 bei Import 'ÖV-Angebot aus Visum': Beim Import eines ÖV-Angebots aus Visum wird jetzt gewarnt, wenn im Quellnetz der Wert des gewählten Kostenattributs für alle Strecken 0 ist. In diesem Fall würde der Umwegtest nur Wege akzeptieren, die kürzer sind als die additive Komponente. Daher wird dann angeboten, den Import ohne Umwegtest durchzuführen. **(15198)**
- + Zugriff auf Access-Datenbanken unter 64bit: Wenn auf dem Rechner eine neuere 64bit-Version von MS Access installiert ist, war es bisher nicht möglich, Datenbanken im alten Format (*.mdb, MS Access 2003) zu schreiben. Dies wurde jetzt ermöglicht. Gleichzeitig ist das Lesen und Schreiben von Access-Datenbanken jetzt auch dann möglich, wenn gar kein MS Access auf dem gleichen Rechner installiert ist. **(14067)**

Sonstiges

- ⊕ Warnung, wenn keine Lizenz verfügbar: Im Lizenzverwaltungsdialog kann man Meldungen aus der Lizenzverwaltung abschalten. Wenn jedoch alle infrage kommenden Lizenzen beim Programmstart nicht verwendet werden können, erhält der Anwender jetzt auch dann eine Meldung, wenn Lizenz-Meldungen abgeschaltet sind. **(15278)**
- ⊕ Zertifizierte Zeit beim Programmstart abrufen: Beim Ausbuchen der Lizenz im Rahmen des Programmstarts kam es im Fehlerfall, genauer wenn kein Zeitserver erreichbar ist, zu einer längeren Wartezeit. Dieser Fehler wurde behoben. **(15454)**

Visum-Dateien

- ⊕ Modelltransferdatei mit Option 'Leere Tabellen ausblenden': Ist beim Schreiben einer Modelltransferdatei die Option 'Leere Tabellen ausblenden' nicht ausgewählt, dann wurden bisher für alle ausgewählten Netzobjekte Einfüge-, Änderungs- und Löscht-Tabellen geschrieben. Jetzt werden für solche Netzobjekt-Typen, die keine Objekte enthalten, nur noch Info-Tabellen (\$#) in die Modelltransferdatei geschrieben. Ist 'Leere Tabellen ausblenden' hingegen aktiviert, fallen auch diese Info-Tabellen weg. **(15414)**

✓ Behobene Fehler

Add-Ins

- ✓ Add-In 'Buffers around PuT Lines': Die Ausführung des Add-Ins 'Buffers around PuT Lines' mit der Option 'Nur Haltepunkte auf aktiven Fahrzeitprofilen' konnte fehlschlagen, wenn ein Filter auf Fahrzeitprofile gesetzt ist und im Netz eine Projektion verwendet wird. Dieser Fehler wurde behoben. **(15424)**

Datenmodell

- ✓ Gehzeiten zwischen Haltestellenbereichen: Wird die Nummer eines Haltestellenbereichs so verändert, dass die Reihenfolge der Haltestellenbereiche der gleichen Haltestelle beeinflusst wird, dann wurden die Haltestellenbereichs-Übergangsgehzeiten vertauscht. Das gleiche passiert beim Einfügen eines neuen Haltestellenbereichs, dessen Nummer kleiner ist als die Nummer eines anderen, bereits an der gleichen Haltestelle existierenden Haltestellenbereichs. Dieser Fehler wurde behoben. **(15380)**

Dialoge

- ✓ Mehrere Matrizen einfügen mit Formel: Kein Absturz mehr beim Einfügen mehrerer Matrizen, wenn die Menge der einzufügenden Matrizen durch eine leere Formel spezifiziert wird. **(15400)**
- ✓ Mehrere Matrizen über Formel einfügen: Werden mehrere Matrizen eingefügt und die einzufügenden Matrizen über eine Formel definiert, dann kann dafür eine Defaulttext für eine ForEach-Schleife benutzt werden. Dieser Defaulttext war fehlerhaft. Außerdem war die Syntaxprüfung in diesem Dialog fehlerhaft. Beide Fehler wurden korrigiert. **(15401)**
- ✓ Systemrouten generieren für Paare von Haltepunkten: Im Dialog zum Generieren von Systemrouten für Paare von Haltepunkten war es manchmal möglich, kein Verkehrssystem auszuwählen. Klickte man in diesem Zustand auf OK, stürzte Visum ab. Dieser Fehler wurde behoben. **(15407)**

Fahrplaneditor

- ✓ Bildlaufleiste im tabellarischen Fahrplan: Wird ein tabellarischer Fahrplan aus der Versionsdatei wiederhergestellt, dann hatte die untere Bildlaufleiste die volle Breite und ließ sich in der Folge nicht bewegen. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15444)**

Filter

- ✓ Häufige Auswertung des Beziehungsfilters: Werden Eigenschaften des Beziehungsfilters verändert, so wurde dieser häufig mehrfach ausgewertet. Ist zusätzlich eine Spinne aktiv, musste auch diese bei jeder dieser Auswertung ebenfalls aktualisiert werden. Dieser Fehler wurde behoben. **(7422)**

Filter, Grafische Verfahren, Listen

- ✓ Häufiger Neuaufbau der Listen bei Beziehungsfiler und Spinne: Werden Eigenschaften des Beziehungsfilters verändert, während im Netz sowohl eine Spinne aktiv als auch ein Beziehungsfiler aktiv ist, und ist eine Wegeliste geöffnet, die nur die Wege des Beziehungsfilters oder der Spinne anzeigt, dann wurde die Liste mehrfach aufgebaut. Dieser Fehler wurde behoben. **(15343)**

Filter, Listen

- ✓ ÖV-Wegefilter auf den Index: Kein Absturz mehr beim Anzeigen einer gefilterten Liste, wenn der Beziehungsfiler eine Bedingung auf das Attribut 'Index' der ÖV-Wege enthält. **(15043)**

Grafik

- ✔ Bei bestimmten räumlichen Konstellationen von Strecken konnte es zu einem Absturz beim Zeichnen der zugehörigen Balken kommen. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15470)**
- ✔ Linienweg-Layer zeichnen: Wenn das Linienweg-Layer in der Layerreihenfolge weit unten liegt, wurde das Zeichnen des Netzes unnötig lange verzögert. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15397)**
- ✔ Zeichnen während Netzänderungen: Wurden Änderungen an Daten des Netzes vorgenommen, während im Hintergrund noch Vorberechnungen für das Zeichnen des Netzfensters ausgeführt wurden, konnte es zum Absturz kommen. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15439)**

Listen

- ✔ Endlosschleife beim Listenaufbau: Beim Aufbau einer Liste konnte es zu einer Endlosschleife kommen, wenn Attribute darin angezeigt werden, deren Berechnung lange dauert. Dieser Fehler wurde behoben. **(15393)**

Netzeditor

- ✔ Strecken splitten: Das Verhalten beim Schnappen auf einen existierenden Zwischenknoten während des Splittens einer Strecke wurde verbessert. Insbesondere gibt es jetzt eine Vorschau, wenn auf einen Zwischenknoten geschnappt wird. **(13729)**

Schnittstellen

- ✔ ANM-Import abrechnen: Der ANM-Import reagierte in seiner ersten Phase bisher nicht auf einen Abbruch durch den Benutzer. Dieser Fehler wurde behoben. **(15382)**
- ✔ General Transit Feed-Export (GTF): Beim Export des 'General Transit Feed' (GTF-Export) wurden als detaillierte Polygone nur die Polygonpunkte der Strecken exportiert, nicht aber die Positionen der Knoten und Haltepunkte. Ferner waren die Koordinaten vertauscht. Dieser Fehler wurde behoben. **(15219)**
- ✔ Import 'ÖV-Angebot aus Visum': Beim Import eines ÖV-Angebotes aus Visum ergaben sich in der Nähe von Haltepunkten, die über ID-Vergleich zugeordnet wurden, häufig Linienrouten, die dieselbe Strecke mehrfach überfahren, wenn das Quell- und Zielnetz schlecht aufeinander passen. **(15354)**

Szenariomanagement

- ✔ Teilprojekt exportieren aus geschütztem Projekt: Ist in einem Projekt eine Modifikation gesperrt und wird dann diese Modifikation in ein Teilprojekt, welches selbst nicht gesperrt ist, exportiert, so wird die Prüfsumme fälschlicherweise mitkopiert. In der Folge wurde der Benutzer bei jedem Öffnen des Teilprojekts auf mögliche Manipulation der Daten hingewiesen. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15402)**

Umlaufbildung

- ✔ Umlaufbildung mit Fahrzeugaustausch in großen Beispielen: Sobald bei der Umlaufbildung mit Fahrzeugaustausch der Lösungsraum groß wird (d.h. viele Umläufe mit vielen möglichen Wahlen der Fahrzeugkombination) läuft die Umlaufbildung mit Fahrzeugaustausch nicht mehr durch. Dieser Fehler wurde behoben. **(15420 🚫)**

Umlegung IV, Knoteneditor

- ✔ Aufteilung der Belastung auf Fahrstreifen bei der ICA-Berechnung: Bei der Verteilung von Belastungen auf Fahrstreifen nach HCM wird geprüft, ob die gesamte Belastung verteilt ist. Diese Prüfung führte bereits bei sehr kleinen Ungenauigkeiten zu einer Fehlermeldung. Wurde die Berechnung im Rahmen der Umlegung mit ICA ausgeführt, wurde die Umlegung dadurch angehalten. Diese Prüfung ist jetzt toleranter. **(15435)**

Umlegung ÖV

- ✔ Berücksichtigung der Durchbindungszeit: Die Durchbindungszeit (Zeit, die der Fahrgast beim Folgen einer Durchbindung von einer Fahrplanfahrt zu einer anderen verbringt) wurde bisher nicht in der empfundenen Reisezeit (ERZ) berücksichtigt. Sie ging daher weder in den Widerstand und damit in die Wahl noch in Kenngrößenmatrizen ein. Dieser Fehler wurde behoben. **(15392 🚫)**
- ✔ Gleiche Dateiendung für Kenngrößenmatrizen: Wenn bei der Berechnung von ÖV-Kenngrößenmatrizen für zwei Kenngrößen die gleiche Dateiendung angegeben ist, wird vor dieser sinnlosen Parametereinstellung gewarnt. Diese Situation wurde aber bisher nicht immer zuverlässig erkannt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15434)**

Visum-Dateien

- ✔ Verfahrensparameter für 'ÖV-Umsetzmatrix': Beim Einlesen der Verfahrensparameter aus der Versionsdatei oder der Verfahrensparameter-Datei wurden die Parameter des Verfahrens 'ÖV-Umsetzmatrix' nicht richtig eingelesen: Die Option 'Berechnen und auf Datei schreiben' war für die Kenngrößen t-ÖV Sys, v-ÖV Sys und Luftlinienweite niemals gesetzt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15406)**
- ✔ Versionsdateien mit KALIBRI-Verfahren: Versionsdateien und binäre Verfahrensparameterdateien, die mit Visum-Versionen ab PTV Visum 14.00-03 geschrieben wurden und das Verfahren 'Gravitationsparameter schätzen (KALIBRI)' enthalten, konnten mit PTV Visum 15 nicht eingelesen werden. Dieser Fehler wurde behoben. **(15450)**

❗ Signifikante Änderungen

Umlaufbildung

- ❗ Umlaufbildung mit Fahrzeugaustausch in großen Beispielen: Sobald bei der Umlaufbildung mit Fahrzeugaustausch der Lösungsraum groß wird (d.h. viele Umläufe mit vielen möglichen Wahlen der Fahrzeugkombination) läuft die Umlaufbildung mit Fahrzeugaustausch nicht mehr durch. Dieser Fehler wurde behoben. Dadurch ändern sich in Beispielen ab einer bestimmten Größe die Ergebnisse. **(15420)** ✔

Umlegung ÖV

- ❗ Berücksichtigung der Durchbindungszeit: Die Durchbindungszeit (Zeit, die der Fahrgast beim Folgen einer Durchbindung von einer Fahrplanfahrt zu einer anderen verbringt) wurde bisher nicht in der empfundenen Reisezeit (ERZ) berücksichtigt. Sie ging daher weder in den Widerstand und damit in die Wahl noch in Kenngrößenmatrizen ein. Dieser Fehler wurde behoben. Dadurch verändert sich das Ergebnis der fahrplanfeinen Umlegung, wenn Durchbindungen im Netz existieren. **(15392)** ✔

15.00-04 [100998]

2015-09-20

+ Neue Funktionen und Änderungen

Add-Ins, Nachfrageverfahren

- + Beschleunigung Add-In 'Nested Demand Model': Das Add-In 'Nested Demand Model' wurde für Modelle mit vielen Nachfrageschichten beschleunigt. **(15295)**

Fahrplanelitor

- + Fahrplanfahrten einfügen aus der Zwischenablage: Bisher konnte man das Einfügen von Fahrplanfahrten aus der Zwischenablage nicht rückgängig machen, wenn dabei auch gekoppelte Fahrplanfahrten eingefügt werden. Jetzt kann man das Einfügen auch in diesem speziellen Fall rückgängig machen. **(15352)**
- + Verbesserungen der Nutzbarkeit: Im Fahrplanelitor wurden einige kleinere Verbesserungen der Oberfläche vorgenommen:
 - Beim Öffnen zeigt das Toolfenster 'Fahrplan-Linien' die Linienauswahl statt einer leeren Auswahlseite.
 - Vom Toolfenster 'Fahrplan-Linien' aus kann man über Schaltflächen den tabellarischen oder graphischen Fahrplan öffnen, ohne die Linienauswahl und Haltefolge zu verändern.
 - Bei Aufruf der Funktion 'Gruppieren nach Taktfahrtengruppen' werden automatisch auch die Kopfzeilen mit den Taktinformationen eingeblendet.
 - Ist die Ansicht nach Taktfahrtengruppen gruppiert, werden neu eingefügte Fahrplanfahrten einer noch freien Taktfahrtengruppe zugeordnet, so dass sie im tabellarischen Fahrplan als eigene Spalte sichtbar werden. **(13998)**

Fahrplanelitor, Listen

- + In den Auswahllisten für die Attribute Von- und Nach-Fahrzeitprofilelement-Index sowie Von- und Nach-Fahrzeitprofilelement-Bezeichner des Fahrplanfahrabschnitts werden jetzt Fahrzeitprofilelemente, an denen eine verkürzte Fahrplanfahrt nicht verkehrt und an denen deswegen auch der Fahrplanfahrabschnitt nicht beginnen oder enden kann, nicht mehr zur Auswahl angeboten. **(15375)**

Netzeditor

- + Einfügen / Löschen von POI-Kategorien rückgängig: Das Einfügen oder Löschen von POI-Kategorien kann man jetzt rückgängig machen. Der Befehlsverlauf wird bei diesen Aktionen nicht mehr gelöscht. **(15212)**
- + Zeichnen großer Netze: Das Zeichnen von insbesondere sehr großen Netzen wurde beschleunigt. **(14640)**

Schematischer Liniennetzplan

- ⊕ Durchfahrten bei Ankunfts- und Abfahrtsattributen berücksichtigen: Es ist jetzt optional möglich, auch die Zeiten von Durchfahrten in Ankunfts- und Abfahrtsattributen des gerichteten Kantenverlaufs im schematischen Liniennetzplan zu berücksichtigen. Die Entscheidung kann je Linienroutenelement getroffen werden. **(14173)**

Sonstiges

- ⊕ Versionsnummer im Icon: Zur besseren Unterscheidbarkeit verschiedener Installationen enthält das Visum-Icon jetzt die Versionsnummer. **(15263)**

Umlegung ÖV

- ⊕ Kurzwegsuche innerhalb der Haltestelle: Der Default für die Kurzwegsuche innerhalb von Haltestellen wurde auf den Wert 'Suche ohne Einschränkungen' verändert. Daraus resultieren abweichende Umlegungsergebnisse, wenn auf bestehenden Fahrplandaten ein Umlegungsverfahren mit den neuen Default-Parametern ausgeführt wird. Hintergrund: Die anderen Optionen verletzen Grundregeln der Kurzwegsuche, so dass es zu Artefakten im Umlegungsergebnis kommen kann. **(15341)**

Visum-Dateien

- ⊕ IV-Wege aus Netzdatei einlesen: Bisher konnte ein IV-Weg, in dem nacheinander mehr als zwei Wegelemente am gleichen Oberknoten vorkommen, nicht eingelesen werden. Dieser Fehler wurde behoben, indem die zwischenliegenden Wegelemente jetzt ignoriert und protokolliert werden. **(15288)**

✔ Behobene Fehler

Add-Ins, Nachfrageverfahren

- ✔ Unendliche Werte im 'Nested Demand Model': Treten bei Ausführung des Add-Ins 'Nested Demand Model' unendliche Werte auf (unendlich groß oder unendlich klein, beispielsweise bei der Berechnung der Log-Summe), dann wurde für diese in nachfolgenden Verfahren mit dem Wert 0 weiter gerechnet. Dieser Fehler wurde behoben. **(15298)**

COM-API

- ✔ Endlosschleife beim Programmstart über COM: Beim Starten von Visum über COM konnte es zu einer Endlosschleife kommen, wenn noch keine Lizenz zur Verwendung ausgewählt wurde und auch keine passende Lizenz verfügbar ist. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15304)**
- ✔ IVehicleJourneys.RemoveAllItems: Kein Absturz mehr bei Aufruf der Methode RemoveAllItems am IVehicleJourneys-Objekt. **(15336)**
- ✔ Meldung bei Start über COM: Wurde Visum über COM gestartet und sind die Lizenzdaten veraltet, kam bisher eine blockierende Meldung. Dieser Fehler wurde behoben. **(15379)**

Datenmodell

- ✔ In der Relation von einem Abbieger auf die zugehörigen Fahrstreifenabbieger werden nicht alle Fahrstreifenabbieger aufgezählt, wenn es mehrere Fahrstreifenabbieger vom gleichen Von-Fahrstreifen auf unterschiedliche Nach-Fahrstreifen der gleichen Nach-Strecke gibt. Gibt es von einem Oberknoten mehrere ausgehende Strecken zum gleichen Nach-Knoten, dann zählt diese Relation auch Fahrstreifenabbieger auf, die gar nicht zum Abbieger gehören. Diese Fehler wurden behoben. **(15350 🚫)**

Dialoge

- ✔ 'Auswahl' im Linienfilter: Nimmt man im Linienfilter über die Schaltfläche 'Auswahl aus' eine Auswahl von Linien, Linienrouten, Fahrzeitprofilen, Fahrplanfahrten oder Fahrplanfahrtabschnitten vor, geht diese Auswahl beim Verlassen des Subdialogs verloren, d.h. es ist kein Netzobjekt ausgewählt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15293)**

Fahrplanelitor

- ✔ Fahrplanfahrtabschnitte verlängern / verkürzen: Werden Fahrplanfahrtabschnitte durch Auswahl des Von- oder Nach-Fahrzeitprofil-Elements oder -Bezeichners im tabellarischen Fahrplan verkürzt oder verlängert, so konnten hier auch Fahrzeitprofil-Elemente gewählt werden, an denen kein Ein- bzw. Ausstieg zulässig ist. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15371)**
- ✔ Fahrplanfahrten kopieren und einfügen: Werden untereinander gekoppelte Fahrplanfahrten kopiert und in das gleiche Netz wieder eingefügt, so wurden bisher nicht die Kopien der Fahrplanfahrten gekoppelt, sondern die Kopplungen der Originale verändert. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15351)**

Formeln

- ✔ Formelmatrixen initialisieren: Bisher wurde beim Initialisieren einer Formelmatrix die Formel selbst gelöscht. Das Initialisieren soll aber nur Werte einer Datenmatrix löschen und hat daher jetzt auf Formelmatrixen keine Wirkung mehr. **(14807)**

Grafik

- ✔ Diagramme für Aufzählungstypen: Wird in einem Diagramm ein Attribut dargestellt, dessen Typ ein Aufzählungstyp ist, so zeigte das Diagramm hierfür keine Werte an. Dieser Fehler wurde behoben. **(15331)**
- ✔ Endbeschriftungen im Linienweg-Layer: Wenn Segmente aneinanderstoßen, die zwar ein gemeinsames Aggregat haben, aber keine gemeinsame Linienroute, wurden dort Endbeschriftungen angezeigt. Dieser Fehler wurde korrigiert. Außerdem wurde die Berechnung des Linienweg-Layersw beschleunigt. **(15092)**
- ✔ Grafikparameter und Löschen von POI-Kategorien: Wenn man das Löschen einer POI-Kategorie rückgängig macht, erhielt die wiederhergestellte Kategorie nicht die bisherigen Grafikparameter zurück, sondern es wurden die Standardeinstellungen angewendet. Dieser Fehler wurde behoben. **(15317)**
- ✔ Statische Hintergründe: Statische Hintergrunddateien ließen sich nicht einlesen, wenn sie im Projektverzeichnis lagen. Dieser Fehler wurde behoben. **(15326)**

Grafische Verfahren

- ✔ Spinnen mit Bedingung auf Fahrplanfahrabschnitte: Kein Absturz mehr beim Einlesen einer Grafikparameter-Datei, die eine Spinnenbedingung enthält, in der ein Fahrplanfahrabschnitt vorkommt, den es im Netz nicht gibt. **(15321)**

Listen

- ✔ Auswertungszeilen beim Schreiben von Versionsdateien: Hat man eine Liste mit Auswertungszeilen, so werden deren Werte beim Schreiben einer Versionsdatei manchmal ungültig. Dieser Fehler wurde behoben. **(15266)**
- ✔ Berechnung der ÖV-Wegelisten abbrechen: Kein Absturz mehr, wenn das Berechnen der Daten für die Anzeige einer ÖV-Wege- oder ÖV-Teilwege-Liste mit vielen Wegen vom Benutzer abgebrochen wird. **(15346)**
- ✔ ÖV-Teilwegeliste: Kein Absturz mehr beim Aufbau der ÖV-Teilwegeliste in bestimmten Konstellationen. **(15328)**

Matrixeditor

- ✔ Filter in Ansichtsoptionen: Das Setzen eines Filters in den Ansichtsoptionen eines Matrixeditors konnte in der Matrixansicht sehr lange dauern. Dieser Fehler wurde behoben. **(15277)**

Matrixschätzung

- ✔ Fehlende Wege bei Nachfragematrix-Korrektur (VStromFuzzy): Wurden bei der vorausgehenden Umlegung keine Wege gespeichert, kann das Nachfragematrix-Korrekturverfahren (VStromFuzzy) nicht funktionieren. Bisher wurde jedoch keine Meldung ausgegeben, die auf diese Ursache hinweist. Dieser Fehler wurde behoben. **(14508)**
- ✔ Filtermatrix bei Nachfragematrix-Korrektur (VStromFuzzy): Kein Absturz mehr, wenn bei der Nachfragematrix-Korrektur (VStromFuzzy) eine Filtermatrix ('Nur aktive Beziehungen anpassen') benutzt wird. **(15290)**
- ✔ Verlaufsstatistik der Nachfragematrix-Korrektur (VStromFuzzy): Wird bei der Angabe eines Dateinamens für die Verlaufsstatistik des Verfahrens 'Nachfragematrix-Korrektur (VStromFuzzy)' kein Pfad angegeben, wurde bisher nicht die Projekteinstellung für 'Sonstige Ausgabedaten' berücksichtigt. Dieser Fehler wurde behoben. **(14757)**

Netzeditor

- ✔ Bezirke bearbeiten: Kein Absturz mehr beim Bearbeiten eines Bezirks, wenn es ein Berechnungsergebnis des Verfahrens 'P+R Platzwahl' gibt und die Dialogseite 'Benutzerdefinierte Attribute' geöffnet wird. **(15296)**
- ✔ Texte im Netzeditor drehen: Die Pfeile zum Drehen von Texten im Netzeditor sind sehr schwer mit der Maus zu treffen. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15148)**
- ✔ Verschieben von Bezirken oder Oberbezirken: Kein Absturz mehr beim Verschieben von Bezirken oder Oberbezirken, wenn in der Beschriftung oder in einem Diagramm der Markiert-Grafikparameter als Attribut die Zeilen- oder Spalten-Summe einer Matrix verwendet wird. **(14975)**

Netzvergleiche

- ✔ Formelattribute aus in Hintergrund geladenem Netz: Bei einem Versionsvergleich mit im Hintergrund geladenem Vergleichsnetz war es nicht möglich, die Werte von im Vergleichsnetz definierten Formelattributen zu verwenden. Dieser Fehler wurde behoben. **(15320)**

Schematischer Liniennetzplan

- ✔ Einlesen einer Layout-Datei: Beim Einlesen einer Layout-Datei oder bei interaktiv vorgenommenen Änderungen am Layout des schematischen Liniennetzplans konnten instabile Ergebnisse entstehen, d.h. bei der gleichen Änderung auf den gleichen Daten konnten andere Kantenverläufe entstehen. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15303)**

- ✔ Übersetzung von Spezialeinträgen in der Legende: Die beiden Spezialeinträge 'Kantenverläufe (Takt)' und 'Kantenverläufe (Linie)' in der Legende des schematischen Liniennetzplans wurden nicht in die Sprache der die Daten anzeigenden Visum-Instanz übersetzt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15355)**

Schnittstellen

- ✔ Synchro-Import: Wenn im Synchro-Netz zwischen zwei Knoten mehrere Strecken mit Zwischenknoten (vom Typ 'Bend') verlaufen, konnte dieses Netz nicht in Visum importiert werden. Dieser Fehler wurde behoben. **(15314)**
- ✔ Zeiten und Längen im GPX-Import: Beim GPX-Import werden die Zeiten und Entfernungen jetzt der üblichen Konvention folgend so den Wegelementen zugeordnet, dass sich Reisezeit und Entfernung auf den Abschnitt zwischen diesem und dem nachfolgenden Wegelement bezieht. In benutzerdefinierten Attributen des Weges selbst werden Reisezeit und Entfernung vom ersten GPX-Punkt zum ersten Wegelement abgelegt. **(15283)**

Sonstiges

- ✔ Mehrere Lizenzen auf einem Dongle: Wenn auf dem gleichen Dongle mehrere Lizenzen verfügbar sind mit der zusätzlichen Eigenschaft, dass jedes Zusatzmodul aus einer Lizenz auch in der anderen Lizenz enthalten ist, konnte es vorkommen, dass die Lizenz mit weniger Zusatzmodulen nicht verwendet werden konnte. Dieser Fehler wurde behoben. **(15334)**
- ✔ Meldungen beim Ausbuchen von Lizenzen: Meldungen, die beim Ausbuchen von Lizenzen ausgegeben werden, waren nur teilweise in die aktuelle Sprache übersetzt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15265)**
- ✔ Reaktion bei nicht vorhandenem Dongle: Sind mehrere Lizenzen als für den Programmstart verwendbar markiert und ist die zuerst überprüfte davon nicht verfügbar, beispielsweise weil der Dongle nicht erreichbar ist, wurde keine der weiteren Lizenzen auf Verfügbarkeit überprüft, sondern der Anwender zum Auswählen einer Lizenz aufgefordert. Dieser Fehler wurde behoben. **(15310)**

Szenariomanagement

- ✔ Aliase für Szenario-Kennziffern: Die für Szenario-Kennziffern definierten Aliase wurden bei der Anzeige der Szenario-Kennziffern im Szenariomanagement-Dialog nicht berücksichtigt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15300)**
- ✔ Neues Netz während des Umroutens einer Linienroute: Kein Absturz mehr, wenn während des Umroutens einer Linienroute ein neues Netz geöffnet wird. Dies ist zum einen möglich beim Bearbeiten einer Modifikation im Szenariomanagement, indem man die Bearbeitung der Modifikation abschließt, ohne das Umrouten zuvor zu verlassen, oder indem man in diesem Zustand eine Liste fokussiert und dann explizit 'Neu', 'Versionsdatei öffnen' und ähnliche Aktionen aus dem 'Datei'-Menü aufruft. **(15276)**

Umlegung IV

- ✔ ICA-Berechnung an signalisierten Knoten: Kein Absturz mehr bei der ICA-Berechnung für einen signalisierten Knoten, wenn die Umlaufzeit nicht ganzzahlig ist. **(15377)**

Verfahrensablauf

- ✔ Rücksprung-Verfahren: Kein Absturz mehr, wenn mehrere Rücksprung-Verfahren in einem Verfahrensablauf den gleichen Verfahrensschritt als Ziel des Rücksprungs haben. **(15345)**

Verfahrensablauf, Szenariomanagement

- ✔ Zu viele Visum-Instanzen: Bei der Berechnung von Szenarien und bei der verteilten Ausführung von Verfahrensabläufen kann es passieren, dass mehr Rechen-Instanzen von PTV Visum gestartet werden, als in den Benutzereinstellungen vorgegeben ist. Das betrifft sowohl die Berechnung auf dem gleichen Rechner als auch die verteilte Berechnung auf Rechenknoten. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15311)**

Visum-Dateien

- ✔ Grafikparameter-XML-Datei: In der XML-Variante der Grafikparameter-Datei fehlten bisher in den Grafikparametern der Abbieger die Größe der Pfeilspitze sowie die Auswahl eines Verkehrssystems. Dieser Fehler wurde behoben. **(15376)**
- ✔ Modelltransferdatei schreiben: Nach dem Schreiben einer Modelltransferdatei galt das Netz als geändert. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15368)**
- ✔ Modelltransferdatei schreiben: Wenn beim Schreiben einer Modelltransferdatei die Option 'Attribute mit Standardbelegung ausblenden' aktiviert ist, wurden alle Attribute verglichen und deren Unterschiede in die Datei geschrieben u'-'; auch die, die durch den Benutzer ausgewählt wurden. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15367)**

❗ Signifikante Änderungen

Datenmodell

- ❗ In der Relation von einem Abbieger auf die zugehörigen Fahrstreifenabbieger werden nicht alle Fahrstreifenabbieger aufgezählt, wenn es mehrere Fahrstreifenabbieger vom gleichen Von-Fahrstreifen auf unterschiedliche Nach-Fahrstreifen der gleichen Nach-Strecke gibt. Gibt es von einem Oberknoten mehrere ausgehende Strecken zum gleichen Nach-Knoten, dann zählt diese Relation auch Fahrstreifenabbieger auf, die gar nicht zum Abbieger gehören. Diese Fehler wurden behoben. In der Folge verändern sich Ergebnisse der ICA-Berechnung an betroffenen Knoten und damit auch die Ergebnisse der Umlegung mit ICA. Ferner werden die Fahrstreifenabbieger im Gegensatz zu bisher auch beim ANM-Export korrekt aufgezählt. **(15350)** 🟢

15.00-03 [100236]

2015-08-24

+ Neue Funktionen und Änderungen

Add-Ins

- + Add-In 'Balance Matrix' für Oberbezirke: Im Add-In 'Balance Matrix' können jetzt Matrizen mit beliebigem Netzbezug, also auch Oberbezirks- oder Haltestellenbereichs-Matrizen, bearbeitet werden. **(15156)**

Hauptfenster

- + Grafikparameter, Filter und Listen-Layouts übertragen: Es ist jetzt sehr einfach möglich, die Grafikparameter des Netzeditors, Filtereinstellungen sowie Layouts geöffneter Listen von einer PTV Visum-Instanz auf eine andere Instanz zu übertragen. Dazu werden durch Klicken auf eine Schaltfläche neben der zugehörigen Dropdown-Liste für Grafikparameter, Filter oder Listen-Layout in der gebenden Instanz Daten in die Zwischenablage geschrieben und durch Klicken einer Schaltfläche in der nehmenden Instanz diese Daten eingelesen. **(8013)**

Netzeditor

- + Weniger Dialoge: Bei der Bearbeitung des Netzes im Netzeditor fallen einige selten genutzte Dialoge weg. Andere Dialoge sind verbessert worden, um die wesentlichen Informationen und Optionen besser zugänglich zu machen. Dies betrifft zum Beispiel das Einfügen von Haltestellen oder das Löschen von Knoten. In den Benutzereinstellungen gibt es Möglichkeiten, dazu einige Voreinstellungen zu treffen. **(15014)**

Schematischer Liniennetzplan

- + Attribut 'Anzahl Abfahrten pro Stunde' und Varianten: Bei der Berechnung des Werts der Attribute 'Anzahl Abfahrten pro Stunde (gerichtet) / (ungerichtet) / gerundet (gerichtet) / gerundet (ungerichtet)' gehen für Durchfahrten, bei denen es am Anschlussknoten auf der Linienroute kein Fahrzeitprofilelement gibt, die interpolierten Durchfahrtszeiten ein. Die Interpolation erfolgt analog zum Fahrplan und zum Verfahren 'ÖV-betriebliche Kenngrößen' auf Basis der Streckenlängen. Dadurch werden auch bei der Aggregation nach Linienrouten und Fahrzeitprofilen mit variierenden Halten die Takte richtig dargestellt. **(14951)**
- + Befahrung in unterschiedlicher Richtung trennen: Im schematischen Liniennetzplan ist es jetzt mit einer neuen Option im Layout möglich, die Befahrung eines Abschnitts zwischen den gleichen Anschlussknoten in Hin- und Rückrichtung durch die gleiche Fahrplanfahrt in verschiedenen Kanten darzustellen. Zu diesem Zweck wird zusätzlich das Attribut 'Richtungs-Code' der Linienroute der Fahrplanfahrt herangezogen. Die Trennung von Hin- und Rückrichtung der gleichen Fahrplanfahrt ist auch bei ungerichteten Aggregationsebenen möglich. **(14459)**
- + Konsistente Ankunfts- und Abfahrtszeiten: An der gerichteten Kante im schematischen Liniennetzplan werden neue Attribute angeboten, die eine konsistente Beschriftung der zusammengehörigen Kanten an allen Anschlussknoten mit einer Ankunfts- bzw. Abfahrtszeit je Stunde ermöglichen, indem die Zeiten einer durchgehenden Fahrplanfahrt auf dem Fahrzeitprofil ausgegeben werden. Somit wird auch für Fahrplankonstellationen mit mehreren Fahrten pro Stunde sichergestellt, dass an sich allen Anschlussknoten die jeweiligen Beschriftungen auf die gleiche Fahrt beziehen. **(14638)**

Szenariomanagement

- + Projekt sperren: Es ist jetzt möglich, Teile eines Projekts (also beispielsweise einzelne Szenarien und Modifikationen) für die Bearbeitung zu sperren. Dazu und zum späteren Entsperren ist die Eingabe eines Passworts erforderlich. Werden an gesperrten Objekten unter Umgehung des Szenariomanagements Änderungen auf Dateisystemebene vorgenommen, werden die so veränderten Objekte beim Öffnen des Projektes detailliert aufgelistet. **(13053)**

🟢 Behobene Fehler

ANM

- ✔ Fehlerhafte Daten bei Knoten mit gleichen Koordinaten: Haben zwei über eine Strecke verbundene Knoten die gleichen Koordinaten, so wurde bislang u.U. die Strecke bislang nicht und Abbieger nur für den ersten Knoten nach ANM exportiert. Routen, die über die Strecke führen wurden somit nicht korrekt geschrieben. Der Fehler wurde behoben. **(15197)**

COM, Szenariomanagement

- ✔ Teilprojekt exportieren über COM: Bisher wurden beim Exportieren eines Teilprojekts aus einem Szenariomanagement-Projekt, wenn der Export über COM angestoßen wurde, alle Szenarien exportiert und nicht nur die aktiven. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15272)**

COM-API

- ✔ Lizenzauswahl bei Start über COM: Wird PTV Visum über COM gestartet und war noch keine Lizenz eingerichtet, blockierte der Lizenzauswahldialog den Programmstart bis zu einer interaktiven Auswahl einer Lizenz. Dieses Verhalten wurde geändert. In diesen Fällen wird ein COM-Exception zurückgegeben. **(15291)**
- ✔ Prüfung mehrteiliger Schlüssel bei SetMultipleAttributes oder SetMultiAttValues: Wird mit einer der Methoden 'SetMultipleAttributes' oder 'SetMultiAttValues' ein Schlüsselattribut geändert, so funktionierte die Überprüfung, ob ein Netzobjekt mit gleichem Schlüssel schon vorhanden ist, bei Netzobjekten mit mehrteiligen Schlüsseln (z.B. Linienroute) nicht. Dieser Fehler wurde behoben. **(14472)**

Dialoge

- ✔ Bearbeiten eines Spinne-Terms: Im Bearbeiten-Dialog eines 'Aktive Linien'Terms der ÖV-Spinne wurden auf der Seite 'Filterung' die Steuerelemente 'Aktive Fahrplanfahrten' und 'Aktive Fahrplanfahrt-Abschnitte' auch dann gelb eingefärbt, wenn die Auswahl gegenüber dem Zeitpunkt der Ausführung der Spinne unverändert war. Dieser Fehler wurde behoben. **(15248)**

Fahrplanelitor

- ✔ Tabellarischer Fahrplan: Kein Absturz mehr bei der Anzeige von Taktattributen bei einer nach Taktfahrtengruppen gruppierten Darstellung. **(15208)**

Filter

- ✔ Rückgängig für Gruppenfilter: Bei einem Gruppenfilter (Haltestellen, Linien, IV-Wege, Bezirksbeziehungen) bewirkte das Hinzunehmen oder Entfernen eines Netzobjektyps für die Wirksamkeit des Filters keine Aktion, die man rückgängig machen kann. Dieser Fehler wurde behoben. **(15180)**

Knoteneditor

- ✔ Wechsel aus Signalzeitenansicht: Kein Absturz mehr beim Wechsel aus der Ansicht 'Signalzeiten' in eine andere Ansicht des Knoteneditors, wenn am angezeigten Knoten keine Signalzeiten hinterlegt sind. **(15287)**

Netzeditor

- ✔ Gesperrte Strecken verbinden: Beim Einfügen von Strecken eines Streckentyps, dessen Standard-Geschwindigkeit für ein bestimmtes ÖV-Verkehrssystem 0km/h ist, wird der Wert für das Attribut t-ÖVSystem für dieses Verkehrssystem auf den Maximalwert 6.000.000min gesetzt. Eine solche Strecke konnte man aber nicht mehr im Netzeditor mit einer anderen Strecke verbinden, weil der Wert von t-ÖVSystem durch die Addition zu groß wurde. Dieser Fehler wurde behoben, indem die verbundene Strecke wiederum den Maximalwert für t-ÖVSystem erhält. **(15217)**
- ✔ Linienrouten aggregieren: Kein Absturz mehr beim Aggregieren von Linienrouten, wenn es Linienrouten ohne zugehöriges Fahrzeitprofil gibt. **(15213)**

Netzvergleiche

- ✔ Benutzerdefinierte Attribute ändern: Sind benutzerdefinierte Attribute in einem attributbasierten Versionsvergleich enthalten, wurden diese bisher bei jeder Änderung an den Eigenschaften des benutzerdefinierten Attributs aus dem Versionsvergleich entfernt. Jetzt bleiben sie bei nicht wesentlichen Änderungen, also beispielsweise bei Änderung des Codes oder des Namens (nicht der ID!) erhalten. **(14766)**

Schematischer Liniennetzplan

- ✔ Ausschnitt wählen mit der Lupe: Wählt man im schematischen Liniennetzplan eine Ausschnittsvergrößerung via Lupe und Aufziehen eines Rahmens, dann blieb nach erfolgtem Zoom dieser Rahmen bestehen und verschwand erst beim nächsten Zeichenvorgang. Dieser Fehler wurde behoben. **(15189)**
- ✔ Fahrplanfahrten einer Kante löschen: Entfernt man über das Kontextmenü die Fahrplanfahrten einer markierten Kante aus der Fahrtenauswahl des schematischen Liniennetzplans, so wurde die Fahrtenauswahl nur temporär verändert, wenn als Ebene der Fahrtenauswahl 'Linien und Richtungen' gewählt war. Insbesondere waren die entfernten Fahrplanfahrten nach Speichern der Version und erneutem Öffnen wieder da. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15183)**
- ✔ Linie löschen: Beim Löschen einer Linie ging die komplette Fahrtenauswahl im schematischen Liniennetzplan verloren, wenn als Ebene für die Fahrtenauswahl 'Fahrplanfahrten' gewählt ist und die Ebene 'Linien und Richtungen' nicht zuvor verwendet worden ist. **(15199)**

Schnittstellen

- ✔ Import ÖV-Angebot aus Visum: Beim Import des ÖV-Angebots aus Visum konnte bisher als Attribut für die Nummer des Quell-Haltepunktes auch das Attribut 'Nummer' gewählt werden. Entstehen dann aber aus einem Haltepunkt im Quellnetz mehrere Haltepunkte im Zielnetz, oder gibt es bereits einen Haltepunkt im Zielnetz mit gleicher Nummer, schlägt der Import fehl. Um das zu vermeiden, kann 'Nummer' nicht mehr als Ziel-Attribut an dieser Stelle gewählt werden. **(14188)**
- ✔ railML-Export: Wenn beim railML-Export Warnungen auftraten, konnte es in der Folge vorkommen, dass eine ungültige xml-Datei entstand. Dieser Fehler wurde behoben. **(15203)**
- ✔ railML-Import: Wenn an der ersten Betriebsstelle eines 'trainPart'-Elements das Einsteigen oder an der letzten Betriebsstelle das Aussteigen verboten ist, konnte beim railML-Import der dem 'trainPart' entsprechende Fahrplanfahrabschnitt nicht eingefügt werden. Jetzt wird in diesem Fall das Ein- oder Aussteigen erlaubt und eine Meldung dazu ausgegeben. **(15223)**

Sonstiges

- ✔ Start von Visum als Dienst: Kein Absturz mehr, wenn PTV Visum in einer Dienst-Umgebung läuft und noch keine Lizenz eingerichtet wurde oder wenn eine Lizenz auf einem im Netz sichtbaren Dongle aktualisiert wurde. **(15292)**

Szenariomanagement

- ✔ Abbrechen von 'Modifikation bearbeiten': Wird das Laden der Basisversion oder einer der Modelltransferdateien beim Beginn des Vorgangs 'Modifikation bearbeiten' vom Benutzer abgebrochen, so kehrte Visum nicht zum Szenariomanagement-Hauptdialog zurück. Dieser Fehler wurde behoben. **(15215)**

Umlegung IV

- ✔ Anbindungsanteile mit und ohne MPA: Kein Absturz mehr bei der Ausführung einer IV-Umlegung, wenn es bereits weitere umgelegte Nachfragesegmente gibt und Anbindungsanteile von Bezirken einmal mit und einmal ohne MPA berechnet werden. **(15282)**
- ✔ Aufsetzen bei Umlegung mit ICA: Das Aufsetzen auf ein bestehendes Umlegungsergebnis funktionierte bei der Umlegung mit ICA nicht, wenn mehrere Nachfragesegmente gemeinsam umgelegt werden. In diesem Fall wurde das bestehende Umlegungsergebnis immer verworfen. Dieser Fehler wurde behoben. **(15230 🚫)**
- ✔ Ganglinien von Matrizen und prozentuale Anteile: Wenn für ein IV-Nachfragesegment eine Ganglinie von Matrizen verwendet wurde und im Netz Bezirke mit mehreren Anbindungen und prozentualer Aufteilung für den gesamten Quell- oder Zielverkehr vorkommen, wurde eine zu hohe Nachfrage bei der Berechnung verwendet. Dieser Fehler wurde behoben. **(15218)**
- ✔ IV-Routenimport: Kein Absturz mehr im Verfahren 'RoutenImport' (also dem IV-Routenimport der ersten Version), wenn die importierten Wege Zyklen enthalten. **(14983)**
- ✔ Umlegung mit ICA mit Lernverfahren: Wurde bei der Umlegung mit ICA als untergeordnetes Umlegungsverfahren das Lernverfahren verwendet, wurde unnötig viel Speicher und Laufzeit verbraucht. Dieser Fehler wurde behoben. **(15297 🚫)**

Umlegung ÖV

- ✔ Fahrplanfeine Umlegung mit MPA: Wenn in der fahrplanfeinen Umlegung durch Nutzung von MPA mehr als 65535 virtuelle Bezirke entstanden, brach die Umlegung bisher ab. Dieser Fehler wurde behoben. **(15214)**
- ✔ Kapazitätsbeschränkte Umlegung mit Verbindungsimport: Wenn in einer fahrplanfeinen Umlegung mit Kapazitätsbeschränkung und ohne MPA die Wege aus einer Verbindungsdatei verwendet werden sollen und diese Verbindungsdatei ihrerseits mit MPA exportiert wurden, konnte diese Datei nicht richtig eingelesen werden. Dieser Fehler wurde behoben. **(15222)**
- ✔ Kapazitätsbeschränkte Umlegung und Ringlinien: Kein Absturz mehr, wenn in einer fahrplanfeinen Umlegung mit Kapazitätsbeschränkung die maximale Fußweg-Zeit 0s beträgt und das ÖV-Angebot Ringlinien enthält. **(15247)**

Verfahrensablauf

- ✔ Versionsdatei laden bei sichtbarem Verfahrensablauf: Kein Ansturz mehr beim Laden einer Versionsdatei, wenn der Verfahrensablauf sichtbar ist und in den Benutzereinstellungen für die Fensterkonfiguration die Option 'immer beibehalten' oder 'aus Versionsdatei übernehmen, ansonsten beibehalten' gewählt ist. **(15210)**

Visum-Dateien

- ✔ Einlesen von Detektoren aus Netz- und Modelltransferdateien: Beim Einlesen von Netzdateien oder Modelltransferdateien wurde bei der Zuordnung von Detektoren zu Fahrstreifen die Orientierung der Arme für Kordon-Strecken eines Oberknotens nicht korrekt berücksichtigt. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15286)**

! Signifikante Änderungen

Umlegung IV

- ! Aufsetzen bei Umlegung mit ICA: Das Aufsetzen auf ein bestehendes Umlegungsergebnis funktionierte bei der Umlegung mit ICA nicht, wenn mehrere Nachfragesegmente gemeinsam umgelegt werden. In diesem Fall wurde das bestehende Umlegungsergebnis immer verworfen. Dieser Fehler wurde behoben. Deswegen wird das bestehende Umlegungsergebnis jetzt verwendet, so dass ein anderes Umlegungsergebnis errechnet wird. **(15230)** ✔
- ! Umlegung mit ICA mit Lernverfahren: Wurde bei der Umlegung mit ICA als untergeordnetes Umlegungsverfahren das Lernverfahren verwendet, wurde unnötig viel Speicher und Laufzeit verbraucht. Dieser Fehler wurde behoben. Dadurch kommt es zu Abweichungen im Umlegungsergebnis. **(15297)** ✔

15.00-02 [99341]

2015-07-24

+ Neue Funktionen und Änderungen

COM-API

- + Mehrfach-Löschen Knoten: Mit der neuen Methode `INodes.RemoveNodes` ist es jetzt möglich, mehrere Knoten zu löschen. Die Bedingungen, unter denen Knoten gelöscht werden, können im Parameter-Object `IRemoveNodesPara` festgelegt werden, analog zum interaktiven Mehrfach-Löschen von Knoten im Netzeditor. **(9640)**
- + VDV452-Export über COM: Die Methode `IVisum.ExportVDV452Data` wurde auf ein Parameterobjekt umgestellt, d.h. an Stelle der vielen einzelnen Parameter ist nun ein `IExportVdv452Para`-Objekt anzugeben, welches über Aufruf von `INet.CreateExportVdv452Para` erzeugt werden muss. **(15033)** !

Dialoge

- + Angebotsauswahl der Spinne: Im Dialog 'Spinneterm bearbeiten' auf der Seite 'Angebot' gibt es jetzt ein Kontextmenü mit den Aktionen 'Alle auswählen', 'Auswahl für alle entfernen' und 'Markierte exklusiv auswählen'. **(14268)**
- + Formel bearbeiten: Beim Bearbeiten einer Formel wird jetzt schon während der Bearbeitung durch einen Hinweis im Dialog auf Fehler in der Formel aufmerksam gemacht, anstatt die bearbeitete Formel erst beim Schließen des Dialogs mit einer Meldung abzulehnen. **(13675)**
- + Mehrere POI-Kategorien löschen: Im Dialog 'POI-Kategorien bearbeiten' können jetzt mehrere POI-Kategorien markiert und dann mit einer Aktion gelöscht werden. **(11825)**

Fahrplanneditor

- + Mehrfach überfahrene Halte, Öffnen aus Suchfenstern: Wird ein Halt von einer Linienroute mehrfach überfahren und sind diese Linienroutenelemente dem gleichen Element der Haltefolge zugeordnet, wird dies im tabellarischen Fahrplan durch anhängen von '...' an die Ausgabe angedeutet. Im Tooltip sind die Attributwerte aller Überfahrungen zu sehen. Ferner können die Fahrplanneditoren bzw. der Umlaufeditor nun über neue Kontextmenüeinträge direkt aus verschiedenen Suchfenstern wie z.B. für Strecken, Haltepunkte oder Umläufe geöffnet werden. Die Objektauswahl wird automatisch passend zum gewählten Suchtreffer eingestellt. **(13784)**
- + Scrollbalken und Live Scrolling: Im tabellarischen Fahrplan wurde der obere horizontale Scrollbalken entfernt, um mehr Platz nutzbar zu machen. Außerdem scrollen die Fahrplanfahrten jetzt schon während des Ziehens am Scrollbalken und nicht erst beim Loslassen desselben. **(13912)**
- + Verbesserungen: Im tabellarischen Fahrplan wurden eine Reihe kleinerer Verbesserungen vorgenommen. Bei Durchfahrten an Profilpunkten ohne Ein-/Ausstieg werden nun die Daten als Tooltip angezeigt. Attributwerte werden generell zentriert dargestellt. Die Markierung im Verlaufsgitter ist mit der globalen Haltepunktmarkierung synchronisiert. Die Einstellungen zum Takt bei der Taktgruppendarstellung können nun direkt aus der Tabelle heraus verändert werden. **(15177)**

Grafik

- + Zoomen mit dem Mausrad: Das Zoomen mit dem Mausrad wurde beschleunigt, insbesondere die Vergrößerung. **(15176)**

Installation

- + Betrieb als CodeMeter-Server: Wird das Setup auf einem Rechner ausgeführt, der gleichzeitig als CodeMeter-Server eingerichtet ist, wird diese Situation jetzt erkannt und ein Ausstieg aus dem Setup angeboten. Hintergrund: Durch die erforderliche Aktualisierung der CodeMeter Runtime-Umgebung wird der Serverbetrieb unterbrochen. Deswegen sollte eine solche Aktualisierung zu einem Zeitpunkt stattfinden, wo die über den Server bereitgestellten Lizenzen nicht verwendet werden. **(15168)**

Knoteneditor

- + Vissim-Knotenvorschau: Für die Vissim-Knotenvorschau wird PTV Vissim 8 verwendet. **(15152)**

Nachfrageverfahren

- + P+R Platzwahl: Das Verfahren 'P+R Platzwahl' wurde so umgestellt, dass die angegebene Nutzendefinition auch als Nutzen und nicht als Widerstand interpretiert wird, d.h. je größer der Zahlenwert desto 'besser' ist der P+R-Platz. Üblicherweise sind hier also jetzt Kenngrößenmatrizen (Kosten) mit negativen Koeffizienten zu versehen. **(15174 🚫)**

Schnittstellen

- + Durchbindungen im GTFS-Import: Wenn in den GTFS-Daten über das Feld Block_ID in der Datei trips.txt Durchbindungen definiert sind, werden diese beim Import nun nach Visum übernommen. **(14441)**
- + Kopplungen im railML-Export: Seit PTV Visum 15.00-00 dürfen Fahrplanfahrabschnitte im Koppelbereich beginnen oder enden, und zwar an beliebigen Fahrplanfahrtelementen (also nicht nur an Haltepunkten). Solche Konstellationen können jetzt nach railML exportiert werden. Dabei entstehen potentiell mehr 'trainParts' als bisher. Ist der Beginn oder Ende einer Kopplung kein Haltepunkt, so wird die Kopplung auf einen Bereich zwischen Haltepunkten verkürzt. **(14979)**

Sonstige Verfahren

- + Optimieren der LSA-Versatzzeit: Das Verfahren 'Optimieren der LSA-Versatzzeit' steht jetzt auch in der 64bit-Variante von PTV Visum zur Verfügung. **(14935 🚫)**

Sonstiges

- + Rückfall auf andere Lizenz zur Laufzeit: Wenn während der Ausführung von PTV Visum die verwendete Lizenz nicht mehr verfügbar ist (z.B. wg. Unterbrechung der Netzwerkverbindung), wird nun versucht, auf eine beliebige gleich- oder höherwertige Lizenz der im Lizenzauswahl-dialog aktivierten Lizenzen zu wechseln. Die Lizenznummer muss dabei anders als bislang nicht mehr identisch sein. **(15191)**

Szenariomanagement

- + Projekt integrieren: Symmetrisch zum Export eines Teilprojekts aus einem Szenariomanagement-Projekts ist es jetzt auch möglich, ein Projekt in ein anderes hinein zu integrieren. Naturgemäß funktioniert das nur dann, wenn beide Projekte genügend Gemeinsamkeiten haben. In Verbindung mit dem Export von Teilprojekten werden so Arbeitsabläufe unterstützt, bei denen die Projektbearbeitung auf mehrere Bearbeiter oder Organisationen verteilt ist. **(14987)**

Umlegung ÖV

- + Kapazitätsbeschränkte fahrplanfeine Umlegung: Die fahrplanfeine Umlegung mit Kapazitätsbeschränkung wurde beschleunigt. **(15145)**
- + Umlegung mit MPA: Das Zusammenfassen der Belastungen nach einer Umlegung mit MPA wurde beschleunigt. **(15080)**

🟢 Behobene Fehler

Add-Ins

- 🟢 CalculateMatrix: Wurden im Feld "ändere Zelle nur wenn" Vergleichsausdrücke mit Zeichenketten verwendet, kam es zu einer Fehlermeldung und die Berechnung wurde abgebrochen. der Fehler wurde behoben. **(15193)**

Datenmodell

- ✔ Länge von Zeichenketten indirekter Attribute: Wird in einem indirekten Attribut die Aggregationsfunktion 'Verschiedene' oder 'VerschiedeneAktive' für die Aggregation von mindestens zwei Relationen benutzt, kann die eingestellte maximale Länge der resultierenden Zeichenketten überschritten werden. **(15167)**

Dialoge

- ✔ POI-Kategorien bearbeiten: Das Einfügen, Bearbeiten oder Löschen von POI-Kategorien ließ sich nicht korrekt rückgängig machen, weshalb der Befehlsverlauf bei Ausführung solcher Aktionen immer ohne Warnung geleert wurde. In gewissen Situationen kam es zu Abstürzen. Es wird nun beim Einfügen und Löschen von POI-Kategorien auf das Zurücksetzen des Befehlsverlaufes hingewiesen. Die Meldung kann abgeschaltet werden. **(15065)**
- ✔ railML-Export-Dialog: Kein Absturz mehr, wenn der Dialog 'Export nach railML' geöffnet und darin eine Attributauswahl geändert wird, nachdem der Dialog zuvor in der gleichen Sitzung für ein anderes Netz geöffnet worden war. **(15155)**

Fahrgasterhebungen, Listen

- ✔ Kein Absturz mehr, wenn in der Liste ÖV-Wege ein nicht-trivialer Wegstatus-Filter gesetzt wird und es eingelesene, aber noch nicht plausibilisierte Erhebungsdaten gibt. **(15151)**

Fahrplanelitor

- ✔ Markieren im tabellarischen Fahrplan: Wurde eine Markierung mit der Maus in einer Zelle mit Symbol gestartet, konnte die Markierung nicht auf mehrere Zellen ausgeweitet werden. Das ist nun möglich. **(15201)**

Fahrplanelitor, Listen

- ✔ Einfügen von Fahrplanfahrten: Der tabellarische Fahrplan sowie die Liste 'Fahrplanfahrt-Verläufe' aktualisierten sich nicht, wenn eine neue Fahrplanfahrt eingefügt wurde. Dieser Fehler wurde behoben. **(15083)**

Formeln

- ✔ Datentyp indirekter Attribute: Werden in einer Formel indirekte Matrix-Attribute verwendet, also insbesondere im Zusammenhang mit dem Schlüsselwort 'Context', so wurde bisher der Datentyp solcher Attribute nicht zuverlässig erkannt. In der Folge konnte es unberechtigterweise zu Fehlermeldungen kommen, dass ein Operator für die vorhandenen Datentypen nicht anwendbar sei. Dieser Fehler wurde behoben. **(15157)**

Knoteneditor

- ✔ Knotenvorschau für Kreisverkehre: Beim ANM-Export im Knoteneditor für die Vissim-Knotenvorschau wurden bisher kreisverkehrsrelevante Streckenattribute nicht geschrieben. Dieser Fehler wurde behoben. **(15200)**

Listen, Knoteneditor

- ✔ Löschen über Entfernen-Taste: In Listen von Netzobjekten, die man nicht direkt im Netzeditor auswählen kann, führte Drücken der Entfernen-Taste bisher dazu, dass die aktuell im Netzeditor markierten Objekte gelöscht wurden. Gleiches galt im Knoteneditor, wenn keine Objekte markiert waren. Jetzt werden in dieser Situation stets die markierten Objekte gelöscht, falls das möglich ist, andernfalls passiert nichts. **(14538)**

Matrixeditor

- ✔ Handmodus im Matrixvergleich: Der Handmodus konnte im Matrixvergleich nicht mit der Leertaste geschaltet werden. Dieser Fehler wurde behoben. **(15050)**

Nachfrageverfahren

- ✔ P+R-Teilweg-Zerlegung ohne Nachfrage: Wurde das Verfahren 'P+R Platzwahl' ohne Nachfrage ausgeführt, beispielsweise im ersten Schleifendurchlauf eines rückgekoppelten Nachfragemodells, dann wurde die vorliegende Nachfrage im Schritt 'P+R Teilweg-Zerlegung' vervielfacht. Dieser Fehler wurde behoben. **(15158)**

Netzeditor

- ✔ Markierung linienhafter POIs: Linienhafte POIs, also flächige POIs mit offener Fläche, konnten manchmal nur sehr schwer mit der Maus im Netz markiert werden. Dieser Fehler wurde behoben. **(15103)**

- ✔ Mehrfach-Bearbeiten-Sonderfunktionen für POIs: Bei direkt aus dem 'Netz'-Toolfenster heraus aufgerufenen Mehrfach-Bearbeiten-Sonderfunktionen für POIs wirkte eine aktuell eingestellte Beschränkung auf POIs einer bestimmten Kategorie nicht, d.h. die Sonderfunktion wurde auf alle POIs unabhängig von ihrer Kategorie angewendet. Dieser Fehler wurde behoben. **(15085)**
- ✔ POI-Zuordnungen beim Splitten von Strecken: Beim Splitten einer Strecke verschoben sich die Relativpositionen von POI-Zuordnungen auf diese Strecke. Dieser Fehler wurde behoben. **(15035)**
- ✔ POIs einfügen bei beschränkter Kategorien-Auswahl: Ist der Netzeditor auf eine POI-Kategorie mit Unterkategorien beschränkt und hat diese Kategorie sowohl eine übergeordnete als auch mindestens eine untergeordnete Kategorie, dann standen beim Einfügen eines POIs keine Kategorien zur Auswahl. Dieser Fehler wurde behoben. **(15175)**
- ✔ Profilpunkte erzeugen: Die Mehrfach-Bearbeiten-Sonderfunktion 'Profilpunkte für Linienrouten-Verläufe erzeugen' erlaubte bisher an den neuen Profilpunkten den Ein- und Ausstieg, wenn diese an einem Haltepunkt lagen. Dieser Fehler wurde behoben. **(14928)**

Schnittstellen

- ✔ GPX-Import: Kein Absturz mehr beim Import von GPX-Tracks, wenn ein Trackpunkt ohne Zeitangabe einem Wegelement zugeordnet wird und die Reisezeit an dem Wegelement mittels dem Trackpunkt ermittelt wird. **(15133)**
- ✔ Kopplungen im railML-Import: Werden beim railML-Import aus einem 'commercial train' wegen je Verkehrstag abschnittsweise abweichendem Laufweg mehrere Fahrplanfahrten erzeugt, und ist der 'trainPart', der in beiden Fahrplanfahrten enthalten ist, gekoppelt, dann wurde nur die erste erzeugte Fahrplanfahrt gekoppelt, alle weiteren verloren ihre Kopplung. Dieser Fehler wurde behoben. **(15159)**
- ✔ Leerzeilen im SATURN-Import: Beim SATURN-Import führte eine Zeile in einem Block einer *.dat-Datei, die ausschließlich aus Leerzeichen besteht, zu einer Endlosschleife. Dieser Fehler wurde behoben. **(15206)**
- ✔ Meldungen beim Datenbank-Export: Wenn es beim Export aus Listen in Datenbanken zu Fehlermeldungen kommt, gab es bisher keine Möglichkeit, weitere gleichartige Meldungen zu unterdrücken ('Keine weiteren Warnungen'). Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15166)**

Szenariomanagement

- ✔ Schlüsselkonflikte bei POIs: Wurden in getrennten Modifikationen neue POIs in der gleichen POI-Kategorie angelegt, konnten bei der gemeinsamen Verwendung der Modifikationen in Szenarien Schlüsselkonflikte auftreten. Dies wird nun für neu angelegte Modifikationen vermieden, sofern nicht explizit gleiche Schlüsselwerte vergeben werden. **(15164)**
- ✔ Vergleichsmuster beim Exportieren eines Teilprojekts: Beim Exportieren eines Teilprojekts gingen bisher eventuell vorhandene Listen-Layouts eines Vergleichsmusters verloren. Dieser Fehler wurde behoben. **(15196)**

Umlegung IV

- ✔ Formel- und Datenmatrizen: Kein Absturz mehr bei verschiedenen IV-Umlegungsverfahren, wenn einem umzulegenden Nachfragesegment eine Datenmatrix, einem anderen im gleichen Schritt umzulegenden Nachfragesegment eine Formelmatrix zugeordnet ist. Davon betroffen waren die Verfahren LUCE, TRIBUT-Lernverfahren, Stochastische Umlegung und Dynamisch stochastische Umlegung. **(15124)**
- ✔ Prozentuale Anbindungen und negative Nachfrage: In IV-Umlegungen werden Relationen mit negativer Nachfrage nicht berücksichtigt. Allerdings gingen diese in die Berechnung der IV-Kapazitäten an prozentualen Anbindungen (gesamter Quell-/Zielverkehr, nicht jede einzelne Bezirksbeziehung [MPA]) ein. In der Folge konnte t_akt an betroffenen Anbindungen sehr groß werden. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(14969)**

Umlegung ÖV

- ✔ Speicherverbrauch bei kapazitätsbeschränkter fahrplanfeiner Umlegung: Bei der Berechnung der fahrplanfeinen Umlegung mit Kapazitätsbeschränkung mit vielen Rechenkernen wurde der Speicherverbrauch deutlich reduziert. **(15181)**

Visum-Dateien

- ✔ Anführungszeichen in \$O-Matrizen: Wurden in Bezirksnamen Anführungszeichen benutzt, dann scheiterte das Einlesen von Matrizen im \$O-Format, die diese Namen enthalten. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(13134)**

❗ Signifikante Änderungen

COM-API

- ❗ VDV452-Export über COM: Die Methode IVisum.ExportVDV452Data wurde auf ein Parameterobjekt umgestellt, d.h. an Stelle der vielen einzelnen Parameter ist nun ein IExportVdv452Para-Objekt anzugeben, welches über Aufruf von INet.CreateExportVdv452Para erzeugt werden muss. Bestehende Skripte werden nicht mehr laufen und müssen entsprechend angepasst werden. **(15033)**

Nachfrageverfahren

- ❗ P+R Platzwahl: Das Verfahren 'P+R Platzwahl' wurde so umgestellt, dass die angegebene Nutzendefinition auch als Nutzen und nicht als Widerstand interpretiert wird, d.h. je größer der Zahlenwert desto 'besser' ist der P+R-Platz. Üblicherweise sind hier also jetzt Kenngrößenmatrizen (Kosten) mit negativen Koeffizienten zu versehen. **(15174 +)**

Sonstige Verfahren

- ❗ Optimieren der LSA-Versatzzeit: Das Verfahren 'Optimieren der LSA-Versatzzeit' steht jetzt auch in der 64bit-Variante von PTV Visum zur Verfügung. Die Ergebnisse des Verfahrens verändern sich gegenüber früheren Versionen, und zwar in der 32bit- und 64bit-Variante gleichermaßen. **(14935 +)**

Umlegung IV

- ❗ Prozentuale Anbindungen und negative Nachfrage: In IV-Umlegungen werden Relationen mit negativer Nachfrage nicht berücksichtigt. Allerdings gingen diese in die Berechnung der IV-Kapazitäten an prozentualen Anbindungen (gesamter Quell-/Zielverkehr, nicht jede einzelne Bezirksbeziehung [MPA]) ein. In der Folge konnte t_akt an betroffenen Anbindungen sehr groß werden. Dieser Fehler wurde korrigiert. Dadurch ändern sich bei Verwendung prozentualer Anbindungen (gesamter Quell-/Zielverkehr) Umlegungsergebnisse, und zwar auch dann, wenn es im Netz keine Bezirksbeziehung mit negativer Nachfrage gibt. **(14969 ✓)**

15.00-01 [98763]

2015-07-09

+ Neue Funktionen und Änderungen

Fahrplanelitor

- + Kopieren & Einfügen von Fahrplanfahrten: Es ist nun möglich, Fahrplanfahrten zu kopieren und wieder einzufügen. Dies funktioniert flexibel über unterschiedliche Netze und Visum-Instanzen hinweg. Bei Bedarf fügt Visum Linien, Linienrouten etc. automatisch ein. **(14023)**

Formeln

- + TableLookup: Die Funktion TableLookup wurde deutlich beschleunigt. **(15141)**

Installation

- + Bessere Prüfung auf passende Installation: Beim Update einer bestehenden Installation wurde die Prüfung, ob die Installation überhaupt erfolgreich aktualisiert werden kann, verbessert. Insbesondere wird jetzt auch geprüft, ob es sich um eine zu alte Basisinstallation handelt. **(15077)**
- + Python-Bibliothek numpy: Die mit PTV Visum im Rahmen der Python-Installation ausgelieferte Version der Bibliothek numpy wurde auf die Version 1.9.2 angehoben. **(14800)**

Listen

- + Prozentwerte: In Listen können nun für alle dimensionslosen numerischen Attribute unabhängig vom gewählten Anzeigeformat Prozentwerte eingegeben werden. Dadurch können auch Attributdateien (*.att) gelesen werden, die Werte im Prozenzformat enthalten. **(15038)**

Umlegung IV

- + Anzahl Rechenkerne für Umlegung LUCE: Im Umlegungsverfahren LUCE wird nun die Anzahl verfügbarer physischer CPU-Kerne aus den Systeminformationen ermittelt. Für die Berechnung werden maximal diese Anzahl Threads genutzt, um die Verwendung langsamer virtueller Kerne zu vermeiden. **(13335)**

Umlegung ÖV

- + Wartezeit am Ringlinienübergang (taktfein): Bei der taktfeinen Umlegung wurde der Ringlinienübergang bisher als stochastische Wartezeit behandelt. Da es sich bei dieser Modellierung aber um eine Weiterfahrt handelt, wird jetzt eine deterministische Wartezeit von 0s angenommen. **(15069 ❗)**

Visum-Dateien

- ⊕ Daten mit Kalenderbezug beim additiven Netzlesen: Wird beim additiven Lesen einer Netzdatei für die Kalenderperiode der Modus 'Überlesen' gewählt, dann gelangten bisher vom Kalender abhängige Daten falsch in das Zielnetz, wenn die Kalenderperiode des Netzes nicht mit derjenigen der Netzdatei übereinstimmt, denn alle Bezüge zu Kalendertagen werden als Index bezogen auf die Kalenderperiode angegeben. Das betrifft beispielsweise Verkehrstage, Umlaufversionen und Fahrplanfahrt-Abschnittsbindungen. Diese Daten werden jetzt beim Einlesen der Netzdatei angepasst, so dass sie den tatsächlichen Kalendertag beibehalten. **(15102)**

✔ Behobene Fehler

Add-Ins

- ✔ Buffers around PuT lines: Im Add-In 'Buffers around PuT lines' wurde für die Puffergröße bisher nicht die im Netz eingestellte Projektion berücksichtigt. Dieser Fehler wurde behoben. **(14973)**
- ✔ Nested Demand Modell: Bei der Berechnung von Modellen mit komplexen Modellstrukturen (mehrfach geschachtelt mit alternativenspezifischen Lambdas auf unteren Ebenen, üblich bei WebTAG) konnte es zu Fehlern kommen. Dies wurde behoben. **(15123)**

Datenmodell

- ✔ Eingabe von Zeitdauern: Bei der Eingabe von Zeitdauern im Format m:s (Minuten: Sekunden) wurde der Wert falsch übernommen. Dieses Verhalten wurde korrigiert. Weiterhin wurde die Eingabe von Nachkommastellen für Zeitdauern auf Fälle beschränkt, in denen nur Sekunden oder vollständige Angaben Stunden:Minuten: Sekunden vorliegen. **(15042)**
- ✔ Sonderzeichen in AddIn-Parametern: Beim Setzen von Werten für das Attribut AddInParameter wurden Sonderzeichen bisher abgelehnt. Üblicherweise enthalten die Parameter von Add-Ins aber solche Sonderzeichen. In der Folge konnte man weder Add-In-Parameter über den jeweiligen Dialog einstellen noch XML-Verfahrensparameter-Dateien mit Add-In-Parametern einlesen. Dieser Fehler wurde behoben. **(15058)**

Dialoge

- ✔ Dialog 'V Sys / Modi / N Seg': Kein Absturz mehr, wenn man entweder bei abgeschalteten Lizenzen IV und ÖV ein Verkehrssystem anlegt oder wenn man ein Nachfragesegment anlegt, aber für keinen der vorhandenen Modi die notwendige Lizenz (IV oder ÖV) hat. **(14992)**
- ✔ Sonderzeichen in Meldungsfenstern: Das Zeichen '&', welches insbesondere in Formeln verwendet wird, wurde in fenstern mit Fehler- und Warnmeldungen nicht angezeigt. Dies wurde behoben. **(15079)**
- ✔ Verbesserungen im Dialog 'Nachfragedaten': Nach Beendigung der Eingabe einer Startzeit im Tab 'Nachfragesegmente' des Nachfragedaten-Dialogs wurde diese Eingabe nicht im Uhrzeit-Format dargestellt, sondern blieb wie eingegeben als Zahl stehen. Auch weitere Aktualisierungen fehlten in diesem Dialog. Diese Fehler wurden behoben. **(14993)**

Dialoge, Nachfrageverfahren

- ✔ Matrixbezüge bei P+R-Verfahren: Wird im Verfahrensparameterdialog des Verfahrens 'P+R Platzwahl' oder 'P+R Teilweg-Zerlegung' einer der Matrixbezüge bearbeitet, wurde die Formel in Großbuchstaben umgewandelt - einschließlich darin enthaltener String-Literale (z.B. für einen N Seg-Code). In der Folge liefert der String-Vergleich, der Groß-/Kleinschreibung beachtet, andere Ergebnisse. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15140)**

Fahrplanelitor

- ✔ 'Auseinanderlaufen' des Tabellarischen Fahrplans: Im tabellarischen Fahrplan konnte es in bestimmten Fällen vorkommen, dass die Tabellen für Fahrplanfahrten und Fahrplanfahrtabschnitte einerseits und für den Verlauf andererseits auseinanderliefen, d.h. die zusammengehörenden Spalten nicht mehr untereinander angezeigt wurden. Dieser Fehler wurde behoben. **(14959)**
- ✔ Markierung im tabellarischen Fahrplan: Wenn man im tabellarischen Fahrplan mit den Pfeil-Schaltflächen des mittleren oder unteren Scrollbalkens scrollt, wurde manchmal die Markierung entfernt. Dieser Fehler wurde behoben. **(14914)**
- ✔ Optimale Spaltenbreite im tabellarischen Fahrplan: Wurde im tabellarischen Fahrplan durch Doppelklick auf einen der Trenner im Spaltenkopf des Verlaufs-Grids eine optimale Spaltenbreite eingestellt, so liefen die Trenner der Spaltenköpfe und der eigentlichen Spalten auseinander. Dieser Fehler wurde korrigiert. Ferner wird bei der Berechnung der optimalen Spaltenbreite der Spaltenkopf nicht mehr berücksichtigt, sondern die Spaltenbreite ausschließlich an die Inhalte der Zellen angepasst. **(14209)**

Formeln

- ✔ Spalten- und Zeilensummen von Formelmatrizen: Die Berechnung der Zeilen- und Spaltensummen einer Formelmatrix konnte falsche und ständig wechselnde Werte ergeben, wenn sie gleichzeitig aus einem parallelisierten Kontext heraus aufgerufen wurde, beispielsweise durch Berechnung der Summationszeilen in Listen. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15128)**
- ✔ Verfahren 'Attribut ändern' und String-Formeln: Bisher war es beim Verfahren 'Attribut ändern' möglich, numerische Attribute in einer Formel zu verwenden, auch wenn das Ziel-Attribut ein Textattribut ist. Der Wert wurde dann implizit in einen String konvertiert. Das ist jetzt nicht mehr erlaubt, sondern es muss der Operator 'NumToStr' verwendet werden, der explizit die Konvertierung vornimmt. Ferner wurden beim Einfügen des Konkatenations-Operators in eine String-Formel über den Dialog Klammern unnötige eingefügt, und Klammern in String-Formeln wurden nicht richtig ausgewertet. Beide Fehler wurden behoben. **(15056 🚫)**
- ✔ Zahlen in Matrixbezügen: Tritt in einem Matrixbezug an erster Stelle eine Ziffer auf, jedoch nicht ausschließlich Ziffern (beispielsweise 'Matrix (3 = [ATTRIBUTE])'), dann wurde der Bezug nicht korrekt aufgelöst. Dieser Fehler wurde behoben. **(14878)**
- ✔ Änderung von BDA-Definitionen und Rückgängig: Wird die Definition eines benutzerdefinierten Attributs verändert und später wieder rückgängig gemacht, werden notwendige Anpassungen an Formelmatrizen nicht ihrerseits wieder in den vorherigen Zustand zurückgesetzt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15046)**

Grafik

- ✔ Knotenströme an Oberknoten: Wenn Knotenströme an Oberknoten mit der Option 'An den Kordonknoten' gezeichnet werden, funktionierte die Verlaufsfüllung nicht. Dieser Fehler wurde behoben. **(15001)**

Grafische Verfahren

- ✔ IV-Spinne auswerten: Die Auswertung einer IV-Spinne wurde im Fall mehrerer Rechenkerne unnötig ausgebremst, und zwar umso stärker, je mehr Rechenkerne benutzt wurden. Dieser Fehler wurde behoben. **(14835)**

Hauptfenster

- ✔ Meldungsfenster: Im Meldungsfenster waren auch Meldungen des aktuellen Netzes in grau dargestellt. Wurden ferner mehrere Meldungen mit Bezug auf Netzobjekte des gleichen Typs markiert, wurde nur das erste Netzobjekt im Netzeditor markiert anstatt alle. Diese beiden Fehler wurden behoben. **(15139)**

Installation

- ✔ 'Silent'-Installation: Auch wenn per Kommandozeilenparameter eine 'Silent'-Installation gefordert ist, kommt es in bestimmten Fällen zu einer Rückfrage an den Benutzer. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(14374)**

Knoteneditor

- ✔ Wechsel des Knotens in Vissim-Knotenvorschau: Wird bei geöffneter Vissim-Knotenvorschau der im Knoteneditor angezeigte Knoten gewechselt, kommt es manchmal zu einer Fehlermeldung, anstatt dass der neu gewählte Knoten angezeigt wird. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(14677)**

Listen

- ✔ IV-Wegelisten: Kein Absturz mehr, wenn bei geöffneter IV-Wegeliste mit eingestelltem Quellbezirksfilter ein Verfahrensablauf ausgeführt wird, nachdem zuvor der für den Filter benutzte Bezirk gelöscht wurde. **(15024)**
- ✔ Liste Gebiet-ÖV-Detail: Kein Absturz mehr bei Netzänderungen, wenn die Liste Gebiet-ÖV-Detail zuvor im Verfahren 'ÖV-betriebliche Kennzahlen' hochgerechnete benutzerdefinierte Attribute anzeigt und die Darstellung nach mindestens einer Spalte gruppiert ist. **(15078)**
- ✔ Reaktion auf Netzänderungen: Verschiedene Statistik-Listen, also solche, die nicht direkt Netzobjekte darstellen, reagierten nicht auf Änderungen an Netzobjekten und zeigten in diesem Fall weiterhin die veralteten Daten an. Betroffene Listen waren: Alle Wegelisten (IV und ÖV), Kurzwegsuche IV und ÖV, Netzstatistik, alle Umsteiger-Listen, Qualitätslisten und Emissionen. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15121)**

Listen, Fahrplanneditor

- ✔ An den Anfang springen (Strg-Pos1): Springt man mit der Tastenkombination Strg+Pos1 an den Anfang, dann scrollt die Liste nicht nach oben, wenn es eine Auswertungszeile gibt. In gleicher Weise springt im tabellarischen Fahrplan der Fokus lediglich in die erste Spalte, ohne den Fahrplan zu scrollen. Dieser Fehler wurde behoben. **(15013)**

Netzeditor

- ✔ 'Kategorie ändern' für POIs: Wird die Mehrfach-Bearbeiten-Sonderfunktion 'Kategorie ändern' für POIs über den Kontextmenüeintrag im Toolfenster 'Netz' für alle (aktiven) POIs aufgerufen, hatte sie bisher keinerlei Effekt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15067)**

- ✔ Haltepunkte verschieben: Beim Verschieben eines Streckenhaltepunkts (gerichtet oder ungerichtet) innerhalb der gleichen Strecke gingen Werte benutzerdefinierter Attribute von Linienrouten-Verläufen verloren, auch wenn die Reihenfolge aller Haltepunkte auf der Strecke unverändert blieb. Dieser Fehler wurde behoben. **(14962)**
- ✔ Knoten löschen, Strecken verbinden: Beim Löschen eines zweiarmigen Knotens mit Verbinden der beiden anliegenden Strecken wurden die Daten immer von der gleichen Strecke übernommen, unabhängig von der Auswahl des Benutzers. Dieser Fehler wurde behoben. **(15068)**
- ✔ Linienrouten vertauschen: Beim Vertauschen von Linienrouten konnten bisher auch Profilpunkte als Verknüpfungspunkt gewählt werden, die nicht an einem Haltepunkt liegen. Die Verknüpfung gelingt dann aber nicht, da Fahrplanfahrabschnitte dort nicht beginnen oder enden dürfen. Daher können nur noch Profilpunkte an Haltepunkten als Verknüpfungspunkt ausgewählt werden. **(15060)**
- ✔ Punktobjekte verschieben: Liegen zwei Punktobjekte (oder Punkte von Punkt-/Flächenobjekten) nahe genug beieinander, konnte es passieren, dass man beim Versuch, eines davon durch Anklicken und Ziehen mit der Maus zu verschieben, das andere Objekt verschob. Dieser Fehler wurde behoben. **(15010)**
- ✔ Strecke splitten: Beim Splitten einer Strecke wurde der neue Knoten zunächst an der Position 0/0 im Netz eingefügt. Erst nach Bewegen der Maus wurde deren Position übernommen. Dieser Fehler wurde behoben. **(15109)**

Schnittstellen

- ✔ Add-In GTFS-Import: Beim Import von Dateien mit bestimmten Sonderzeichen konnte es zum Abbruch kommen. Das wurde behoben und die Meldungen während des Imports verbessert. **(14892)**

Sonstiges

- ✔ Demo-Version auf chinesisich: Die Demo-Version von PTV Visum lief, wenn sie in der Sprache Chinesisch gestartet wurde, in eine Endlosschleife. Dieser Fehler wurde behoben. **(15052)**

Szenariomanagement

- ✔ Oberfläche unterdrücken: Wird Visum mit dem Zusatzmodul NO_UI gestartet, so dass keine Oberfläche gezeigt wird, wurde nach Laden eines Szenariomanagement-Projekts trotzdem der Verwaltungsdiallog des Szenarios angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15066)**
- ✔ Schreibschutz-Warnung: Beim Abschließen der Bearbeitung einer Modifikation sowie beim Öffnen der Basisversion erfolgt keine Meldung über einen eventuell vorhandenen Schreibschutz der jeweiligen Datei mehr. Dies ist nicht notwendig, da die Datei in beiden Fällen nur gelesen wird. **(15126)**

Teilnetzgenerator

- ✔ Nachfragemodell vom Typ VISEM übernehmen: Das Generieren eines Teilnetzes mit der Option 'Nachfragemodell ins Teilnetz übernehmen' schlug fehl, wenn es ein Nachfragemodell vom Typ VISEM gibt, in dem ein Aktivitätenpaar mit Verweis auf eine Ganglinie existiert. Dieser Fehler wurde behoben. **(15084)**
- ✔ Wirtschaftsverkehrsmodell übernehmen: Das Schneiden eines Teilnetzes schlug fehl, wenn ein Nachfragemodell vom Typ 'Wirtschaftsverkehr' im Netz enthalten ist und mit in das Teilnetz übernommen werden soll. Dieser Fehler wurde behoben. **(15063)**

Umlegung IV

- ✔ Analyse-Zeitintervalle bei dynamischer Umlegung: Beim Ausführen einer dynamischen IV-Umlegung DUE mit deaktivierter Option 'Zeitintervalle als Analysezeitintervalle übernehmen' wurde das aktuelle Zeitintervall auf das erste Analyse-Zeitintervall zurückgesetzt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15093)**
- ✔ Dynamische stochastische Umlegung: Kein Absturz in der dynamischen stochastischen Umlegung mehr, wenn Wege, die einmal gültig waren, durch die kontinuierliche Vorauswahl ungültig werden. Außerdem wurde bisher die Eigenständigkeit von Wegen nicht korrekt berechnet, wenn die Suche für mehr als ein Zeitintervall durchgeführt wurde. Dieser Fehler wurde ebenfalls korrigiert. **(15130)**
- ✔ ICA-Berechnung: Bisher konnten bei wiederholter ICA-Berechnung leicht abweichende Ergebnisse entstehen. Dieser Fehler wurde behoben. **(15016)**
- ✔ Parallele Ausführung der Umlegung: Kein Absturz mehr beim Einfügen von IV-Weegen im Rahmen einer mit mehreren Rechenkernen ausgeführten IV-Umlegung. **(15107)**
- ✔ Stochastische und dynamische stochastische Umlegung: Der Umwegtest im Rahmen der stochastischen und der dynamisch stochastischen Umlegung verglich bisher nicht die Fahrzeiten aller Strecken der die Wege unterscheidenden Masche. Dieser Fehler wurde korrigiert. **(15115)**
- ✔ Wegabhängige Widerstandskomponenten in stochastischen Umlegungen: Kein Absturz mehr in der dynamischen stochastischen Umlegung, wenn Widerstandskomponenten je Weg vorhanden sind. Ferner gingen bisher in der stochastischen und der dynamischen stochastischen Umlegung Belastungen für ein Verkehrssystem verloren, falls für alle Nachfragesegmente eines Verkehrssystems der Koeffizient für den allgemeinen Widerstand 0 war und für mindestens ein weiteres Nachfragesegment dieser Koeffizient nicht 0 war. Dieser Fehler wurde ebenfalls behoben. **(15131)**

Umlegung ÖV

- ✔ ÖV-Zusatz in taktfeiner Umlegung: Bei der taktfeinen Umlegung konnte es vorkommen, dass ein Weg, der ausschließlich mit ÖV-Zusatz-Verkehrssystemen zurückgelegt wird, nicht gefunden wurde. Dieser Fehler wurde behoben. **(14926)**

Verfahrensablauf

- ✔ Öffnen-Symbol bei Dateien: Klick auf das Öffnen-Symbol in der 'Datei'-Spalte eines Verfahrensschrittes mit Bezug zu einer Datei öffnete bisher nicht immer den richtigen Ordner (d.h. das Projektverzeichnis der Dateiart oder, falls ein absoluter Pfad angegeben ist, diesen absoluten Pfad). Dieser Fehler wurde behoben. **(15027)**

Visum-Dateien

- ✔ 'Effektiver Steuerungstyp' an Knoten und Oberknoten: Nach dem Einlesen einer Versionsdatei kann es bei signalisierten (Ober-)Knoten mit externer Steuerung der LSA (Vissig) vorkommen, dass das Attribut 'Effektiver Steuerungstyp' nicht den korrekten Wert anzeigt, wenn in der zugehörigen sig-Datei kein Signalprogramm vorhanden ist. Dieser Fehler wurde behoben. **(14977)**
- ✔ Matrixdaten-Datei schreiben: Kein Absturz mehr, wenn bei eingerichtetem Matrix-Cache die Option 'Matrixdaten in separater Matrixdatei speichern' ausgewählt und die Versions- und Matrixdatei dann erstmalig unter einen anderen Namen geschrieben wird. **(15055)**
- ✔ Vergleichene Attribute in Modelltransfer-Dateien: Sollen beim Erzeugen einer Modelltransferdatei die verglichenen Attribute mit in die Datei geschrieben werden, dann wurden bisher nur Attribute solcher Tabellen aufgeführt, bei denen es mindestens ein Objekt mit abweichenden Daten gibt. Dieser Fehler wurde behoben. **(15087)**

❗ Signifikante Änderungen

Formeln

- ❗ Verfahren 'Attribut ändern' und String-Formeln: Bisher war es beim Verfahren 'Attribut ändern' möglich, numerische Attribute in einer Formel zu verwenden, auch wenn das Ziel-Attribut ein Textattribut ist. Der Wert wurde dann implizit in einen String konvertiert. Das ist jetzt nicht mehr erlaubt, sondern es muss der Operator 'NumToStr' verwendet werden, der explizit die Konvertierung vornimmt. Verfahrensabläufe, die implizite Konvertierungen benutzen, können ohne Anpassung der Formel nicht mehr ausgeführt werden. **(15056)** ✔

Umlegung ÖV

- ❗ Wartezeit am Ringlinienübergang (taktfein): Bei der taktfeinen Umlegung wurde der Ringlinienübergang bisher als stochastische Wartezeit behandelt. Da es sich bei dieser Modellierung aber um eine Weiterfahrt handelt, wird jetzt eine deterministische Wartezeit von 0s angenommen. Umlegungsergebnisse der taktfeinen Umlegung ändern sich entsprechend, wenn es Ringlinien gibt. **(15069)** ➕

15.00-00 [98239]

2015-06-23

➕ Neue Funktionen und Änderungen

ANM

- ➕ Export von bestimmten POI Categories: Der ANM Export von bestimmten POI Kategorien als Detektoren ist nicht mehr möglich. **(13774)** ❗

Add-Ins

- ➕ Import Google Transit Feed: Beim Import werden Haltestellenbereichs-Übergangszeiten berücksichtigt. **(12965)**
- ➕ Preprocess Balance/Epics: Es gibt ein neues Add-In, das zur Vorbereitung eines Visum-Netzes für den Einsatz für PTV Balance/Epics (<http://vision-traffic.ptvgroup.com/de/produkte/ptv-balance/>) dient. **(14739)**
- ➕ Reporting PrT Counts: Das bestehende Add-in wurde um die Validierung von Reisezeiten erweitert. Es ist nun möglich, modellierte Reisezeiten mit beobachteten Reisezeiten zu vergleichen. Dabei können wahlweise ganze Wege (ein Werte je Weg) oder detailliertere Zeit-Weg-Diagramme verglichen werden. **(12436)**

COM-API

- ➕ Add-Ins per COM: Add-Ins können nun per COM mit einem gegebenen Parameterobjekt ausgeführt werden. **(13948)**

- + Die Methoden Get-/SetMultipleAttributes, die an allen Netzobjekt-Collections zur Verfügung stehen, kann nun optional auch nur für aktive Netzobjekte ausgeführt werden. Bei der Set-Methode erfolgt die Zuordnung der Attributwerte zu aktiven Netzobjekten anhand der Reihenfolge. Fehlende oder überzählige Datensätze werden ignoriert. **(11042)**
- + DocumentName im Szenario Management: Ist ein Szenariomanagement-Projekt geöffnet, kann nun auch der DocumentName abgefragt werden. **(14846)**
- + Fahr- und Haltezeiten setzen: Die XML- und COM-Schnittstelle des Verfahrens Fahr- und Haltezeiten setzen wurde geändert. **(3877 🚫)**
- + Koordinatentransformation: Es gibt eine neue COM-Funktion TransformCoordinates, die Koordinaten zwischen verschiedenen Koordinatensystem transformiert. **(13463)**
- + Lizenzinformationen: Verschiedene Informationen zur Lizenz können nun über COM abgefragt werden. **(14008)**
- + Saturn Importer: Es gibt eine neue COM-Funktion ImportSATURNData für den Saturn Importer. **(13946)**
- + Skript-Code im Skriptmenü: Für Skriptmenü-Einträge kann nun der Skript-Code direkt eingegeben werden. **(13340)**
- + Zwei neue Methoden erlauben das paarweise Prüfen von Modifikationen auf Kompatibilität:
 - IModification.DoesNotOverlapWith() prüft, ob die Modifikationen vollständig unabhängig sind und somit keine gemeinsamen Netzobjekte betreffen.
 - IModification.CanBeCombinedWith() prüft, ob die Modifikationen nacheinander angewendet werden können, ohne zu irgendwelchen Konflikten zu führen. die Methode akzeptiert auch eine Liste zu prüfender Modifikationen. Beide Methoden geben einen Boolean-Wert zurück, der die Kompatibilität signalisiert **(14588)**

Datenmodell

- + Anteil Bypass Belastung: Der Standardwert für das Attribut "Anteil Bypass Belastung" wurde auf 1,0 gesetzt. **(14130 🚫)**
- + Auswertung von Anschlüssen: An Haltestellen gibt es neue berechnete Attribute zur Auswertung erreichter und verpasster Anschlüsse. An Fahrplanfahrtelementen gibt es entsprechende Relationen, die ebenfalls eine Auswertung über Anschlüsse an der Ankunftsstation geben. **(14021)**
- + Die Behandlung von Berechnungen bei der Überschneidung eines Ganglinienelements mit Zeitintervallen wurde verbessert. **(14703 🚫)**
- + Formelmatrizen innerhalb einer Ganglinie von Matrizen: Es ist nun möglich, Formelmatrizen innerhalb einer Ganglinie von Matrizen zu verwenden. **(14065)**
- + Ganglinien der Nachfragebeschreibung: Zugunsten eines vereinfachten Modells wurden diverse Attribute von Ganglinien abgeschafft. Die Attribute Startintervallindex und Endintervallindex an Ganglinienelementen wurden in Start- bzw. Endzeit umbenannt. **(14156 🚫)**
- + Ganglinieneinträge: Das Attribut Wert der Ganglinienelemente wurde in Gewicht umbenannt. **(14162 🚫)**
- + Ganglinientyp in der Nachfragebeschreibung: Der Netzobjekttyp Ganglinientyp wurde abgeschafft. Die beiden weiterhin bestehenden Ganglinientypen sind als Werttyp der Ganglinie mit den Ausprägungen Anteile und Matrizen verfügbar. **(14717 🚫)**
- + Konvertierung von RBC Steuerungen: Bei der Konvertierung von RBC Steuerungen in signalgruppen- oder phasenbasierte Steuerungen werden die Signalzeiteninformationen weitestgehend übernommen. **(11888)**
- + Koppeln auf Fahrtebene: Mit Kopplungen werden gemeinschaftlich ausgeführte Abschnitte von Fahrplanfahrten beschrieben, z.B. um Flügelzugkonzepte abzubilden. Obwohl dieses Konzept aus praktischer Sicht Fahrplanfahrten betrifft, war es bislang in Visum im Datenmodell auf Ebene der Fahrzeitprofile realisiert. Über verschiedene Mechanismen und Werkzeuge wurden fahrtbezogene Änderungen auf die Fahrzeitprofile übertragen. Mit Visum 15 werden Kopplungen nun auch im Datenmodell auf Ebene der Fahrplanfahrten abgebildet. Neben einer generell vereinfachten und robusteren Handhabung werden dadurch auch einige bisherige Einschränkungen eliminiert. So können Fahrplanfahrten nun auch in Koppelabschnitten enden. Die Benutzeroberfläche wurde an die neuen Datenstrukturen angepasst und erlaubt nun z.B. im Fahrplanelitor die Bearbeitung von Kopplungen beliebiger koppelbarer Fahrten. **(13485 🚫)**
- + Neue Relationen von Matrixmaut: Über die neuen Relationen von der Matrixmaut kann auf überfahrene Strecken bzw. die Knoten zugegriffen werden. **(12907)**
- + Neuer Signalisierungstyp: Es gibt einen neuen Signalisierungstyp "Epics/Balance-Lokal", mit dem die Versorgung des Netzes für den Einsatz in PTV Balance / PTV Epics vorgenommen werden kann. **(13627)**
- + Unter Durchbindungen werden Fahrplankonstellationen verstanden, in denen zwei direkt aufeinanderfolgende Fahrten, die unterschiedlichen Linien zugeordnet sind, mit dem gleichen Fahrzeug bedient werden. Für die Fahrgäste bedeutet dies üblicherweise, dass sie im Fahrzeug sitzen bleiben können, während sich auf den Fahrtzielanzeigern etc. die Linienbezeichnung ändert. In Visum konnte man mit den Ringlinien bislang nur Situationen abbilden, in denen ein umstiegsloser Übergang zwischen Fahrten derselben Linie bestand. Weiterhin besteht im Bereich der Umlaufbildung die Möglichkeit, über Zwangsbindungen festzulegen, dass Fahrten vom selben Fahrzeug bedient werden sollen. Für die Abbildung der Durchbindungen wurde das Konzept der Zwangsbindungen auf die Fahrgastsicht erweitert. Besteht zwischen zwei Fahrten eine Durchbindung, so wird in der Umlaufbildung und der Kenngrößen-berechnung der Übergang zwischen den Fahrten nicht als Umstieg gezählt. Die Haltezeit an der Übergangshaltestelle wird entsprechend zur Fahrzeit gezählt. Die Kurzwegsuche, Fahrpreisberechnung, Linienleistungs- und Erfolgsrechnung usw. wurden entsprechend angepasst. Die Importer für HAFAS- und railML-Dateien wurden erweitert, so dass darin definierte Durchbindungen übernommen werden. **(4181)**

Dialoge

- + 2D-Darstellung/Isochronen IV: Die Einstellungen zur 2D-Darstellung wurden vollständig überarbeitet und verbessert. In dem Zuge wurden die Einstellungen für die Isochronen IV an die Grafikparameter der Strecken gehängt. Details können dem Überblicksdokument entnommen werden. **(1270)**
- + Attributauswahldialog: Beim Verschieben von selektierten Attributen mittels der Pfeiltasten scrollt das Grid mit, sodass die Attribute immer sichtbar bleiben. **(13092)**
- + Datumseingabe: PTV Visum ermöglicht nun eine moderne und einfache Datumseingabe. Diese ermöglicht u.a. Kopieren & Einfügen von Datumsangaben **(13366)**
- + Einstellungen zur Vervollständigung des Linienwegs: Die Einstellungen des Dialogs zum Vervollständigen der Linienrouten werden nun über eine Visum Session hinweg beibehalten. **(12927)**
- + Formeleditor: Die interaktiven Bearbeitungsmöglichkeiten im Formeleditor wurden verbessert. Es gibt weitere Einträge und Schaltflächen, die das Erstellen von Formeln erleichtern. Bei der Bearbeitung wird der Zugang zu Operanden und Operatoren beim Doppelklick auf einzelne Formelbestandteile besser unterstützt. **(13987)**
- + Haltestellengezeiten: Bei der Bearbeitung von Haltestellengezeiten im Haltestellendialog werden markierte Haltestellenbereichsrelationen im Netzeditor farblich angezeigt. **(11750)**
- + Klassifizierte Darstellung: Klassifizierungsdialoge wurden an verschiedenen Stellen vereinheitlicht. **(14055)**
- + Point of Interests (POI): POIs werden nun an allen Stellen des Programms einheitlich dargestellt und sortiert. **(12694)**
- + RailML bzw. Hafas Import Dialog: Das Grid der Dialoge wurde umgestellt, sodass Werte jetzt auch über eine Mehrfach-Auswahl gesetzt werden können. **(10823)**
- + Standardwert für Haltestellen-Übergangszeiten: Unter den Benutzereinstellungen kann ein Standardwert für die Übergangszeiten eines Haltestellenbereichs definiert werden. Der Wert wird beim interaktiven Einfügen oder Umhängen eines Haltestellenbereichs verwendet. **(12448)** 

Fahrplanelitor

- + Auswahl von Fahrplanfahrten: Es ist nun möglich, die zugehörige Fahrplanfahrten einer markierten Linie, Linienroute oder eines Fahrzeitprofils auszuwählen. Dafür wurde ein Kontextmenü-Eintrag im Tool-Fenster Fahrplan-Linie ergänzt. **(14011)**
- + Einstellungen zum Layout die nicht Teil der Grafikparameter sind (Bildausschnitt, 24-Stunden-Ansicht) können nun in Layoutdateien (*.tlt) gespeichert und unabhängig von den Grafikparametern daraus wieder hergestellt werden. **(14793)**
- + Symbole für Halte: In den Grafikparametern des Fahrplanelitors können die Symbole für Halte nun flexibel eingestellt werden. **(13829)**

Filter

- + Bearbeiten von Filterbedingungen: Das Bearbeiten sowie das Aktivieren/Deaktivieren von Filterbedingungen kann jetzt auch mit den Tasten Rückgängig und Wiederherstellen geändert werden. **(9226)**
- + Vergleich bei Gleitkommazahlen: Um Ungenauigkeiten beim Vergleich von Gleitkommazahlen im Filter zu umgehen, wird eine Epsilon-Umgebung erzeugt innerhalb der die Bedingung dann geprüft wird. **(12717)**

Formeln

- + Arbeiten mit Strings in Formeln: Das Ausdrucksvermögen von Formeln wurde hinsichtlich der Verwendung von Strings erweitert. U.a. sind Stringvergleiche, das Verketteten mehrerer Strings, das Konvertieren von Zahlen in Strings und umgekehrt möglich. **(14104)**
- + Formelattribute: Für numerische Formelattribute kann wie für andere benutzerdefinierte Attribute nun auch der Datentyp definiert werden. **(14122)** 
- + GEH Statistik: Die GEH Statistik ist jetzt als Funktion in Formeln verfügbar. Die GEH Statistik wird oft zum Vergleich von Modell- und Zählwerten eingesetzt, siehe http://en.wikipedia.org/wiki/GEH_statistic. **(14062)**
- + Neue Funktionen für Nachfragematrizen: Umlegungs-, Spinnen-, Beziehungsfiler- und Gesamtnachfrage-Matrizen sind als Funktionen in Formeln verfügbar. **(14778)**
- + TableLookUp: Über die neue Funktion Table Look-up ist das Übertragen von Werten eines anderen Netzobjekts bzw. das Rechnen mit diesen Werten möglich. So können Sie beispielsweise in Abhängigkeit vom Typ eines Objekts unterschiedliche Faktoren in einer Formel anwenden. **(3343)**

Grafik

- + Balken für Oberabbieger: Es wurde eine neue Option in den Grafikparametern für Knotenströme geschaffen, die das Ansetzen der Knotenstrombalken für Oberabbieger an den Kordonknoten ermöglicht. Damit können jetzt z.B. Belastungsbalken durchgängig in einem Netz mit Oberknoten gezeichnet werden. **(11265)**

- + Beim Laden von Grafikparametern wird der Bildausschnitt nun auch dann übernommen, wenn er ausserhalb des aktuellen Netzes liegt. **(14444)**
- + Darstellung von Diagrammen: Die Darstellung von Diagrammen wurde grundlegend überarbeitet und verschiedene Schwächen wurden beseitigt. **(7399)**
- + Darstellung von Linienwegen: Die Grafikparameter für die Darstellung von Linienwegen wurden überarbeitet. Insbesondere können an gemeinsam befahrenen Strecken nun auch alle Objekte - je nach Aggregationsebene - einzeln dargestellt werden. **(5878)**
- + Einstellungen Farbe für Spinnenobjekte: Die Grafikparameter zur Einstellung der Farbe für Spinnenobjekte wurden geändert. Die Farbe kann jetzt direkt über die Schaltfläche ausgewählt werden. **(12600)**

Grafische Verfahren

- + Automatische Erzeugung von Spinnenmatrizen: Bei der Berechnung einer Spinne werden die durch die Spinne generierten Nachfragematrizen standardmäßig als Formelmatrizen ins Netzmodell übernommen. Das Verfahren Nachfragematrizen aus Routenbelastungen speichern ist damit obsolet und wurde entfernt. **(12393)**

Hauptfenster

- + Schneller Zugriff auf Filter: Filterdateien *.fil können jetzt ähnlich wie die Graphikparameter schnell über eine Dropdown-Feld im Hauptfenster geöffnet und gespeichert werden. **(9348)**
- + Zoomen durch Mausrad: Zoomen durch Mausradscrollen funktioniert jetzt auch ohne explizite Auswahl des Toolfensters. **(14657)**

Listen

- + Anzeige Nachfragesegmente in Wegelisten: Nachfragesegmente, die gemeinsam umgelegt worden sind, können in Wegelisten als nachfragesegmentfeine Belastungen in getrennten Spalten ausgewiesen werden. Ausgewählte Attribute wie Fahrpreis, Anzahl Tarifzonen und Anzahl Tarifpunkte erhalten ebenfalls ein Subattribut für das Nachfragesegment. **(13486)**
- + Attribute mit Aliasnamen: Bei der Verwendung von Aliassen für Attribute wird im Tooltip jetzt der ursprüngliche Attributname angezeigt. **(14186)**
- + Bedingte Formatierung: In Listen können nun einzelne Zellen aufgrund Ihrer Eigenschaften formatiert werden (Hintergrund- und Textfarbe). **(11999)**
- + Einfügen aus der Zwischenablage: Nach dem Einfügen aus der Zwischenablage wird der Bereich, in den eingefügt worden ist, markiert. **(10089)**
- + Export von IV-Wegelisten: Der Export von von IV-Wegelisten wurde beschleunigt. **(10791)**
- + Export von Listen: Es ist nun möglich, auch gruppierte Listen in eine Attributsdatei, die Zwischenablage oder eine Datenbank zu exportieren. **(9701)**
- + Leerwerte für boolesche Attribute: Die Sichtbarkeit von Leerwerten in Listen bei benutzerdefinierten Attributen vom Typ Bool wurde verbessert. **(14422)**
- + Zahlenformatierung: Die Formatierungsmöglichkeiten für Zahlen wurden um das Tausendertrennzeichen erweitert. Dazu gibt es in den Benutzereinstellungen unter Formate, Listen und Matrixeditor neue Optionen. **(11424)**

Nachfrageverfahren

- + Modellierung von P+R: Für die Modellierung von P+R stehen zwei neue Verfahren, die P+R Platzwahl und die P+R Teilweg-Zerlegung, zur Verfügung. Mit der P+R Parkplatzwahl werden für jede Relation mögliche P+R Parkplätze ermittelt und die Nachfrage auf diese aufgeteilt. Darüberhinaus werden die sich aus den Teilwegen ergebenden Kenngrößen berechnet. Die Kapazität der P+R Plätze wird berücksichtigt und die auslastungsabhängigen Kosten sind Bestandteil der Kenngröße. Die P+R Teilweg-Zerlegung teilt die P+R Nachfrage entsprechend der Parkplatzwahl auf, um sie nachfolgend in den jeweiligen Umlagen zu berücksichtigen. **(9003)**
- + Nutzendefinition im 4-Stufen-Modell: Bei den Verfahren Verkehrsverteilung und Moduswahl können für die Definition der Nutzenfunktion nun Formeln verwendet werden. Damit ändert sich das XML Format der Verfahrensparameter sowie die COM Schnittstelle. Auf die Nutzenfunktionen an den Parameter-Klassen IModeChoiceDStratModePara und ITripDistributionDStratPara kann über AttValue zugegriffen werden. **(13736)**
- + Visem-kombinierte Verkehrsverteilung/Moduswahl: Die Meldung für das Auftreten unplausibler (transformierter) Nutzen bzw. Nutzensummen wurde verbessert. **(10264)**
- + Visem: Das tourenbasierte Nachfrageverfahren Visem hat jetzt die Möglichkeit die Moduswahl mit einem Nested-Choice-Modell zu berechnen. **(12716)**

- + **Wirtschaftsverkehrsmodellierung:** Dieses Zusatzmodul ist speziell für die Modellierung des Wirtschaftsverkehrs ausgerichtet. Die spezielle Charakteristik des Wirtschaftsverkehrs wird insbesondere über ein zusätzliches Verfahren zur Fahrtengenerierung dargestellt. Dieses Verfahren ermöglicht es, in aggregierter makroskopischer Form die im Wirtschaftsverkehr häufig vorkommende Bedienung mehrerer Aufträge in Fahrzeugtouren abzubilden. Bitte beachten Sie das Überblicksdokument für weitere Details. **(14259)**

Netzeditor

- + **Bearbeiten von Flächen und Polygonzügen:** Die Bearbeitung von Flächenobjekten und Polygonzügen wurde vereinfacht. Insbesondere ist kein explizites Betreten eines Zustandes zum Digitalisieren nötig. Die entsprechenden Schwebdialoge wurden abgeschafft. **(14448)**
- + **Bearbeitung von Flächen:** Bei der Bearbeitung von Flächen werden in der Statuszeile des Netzeditors zusätzliche Hinweise für die Verwendung von Tastenkombinationen bei der Bearbeitung angezeigt. **(11336)**
- + **Benutzerdefinierte Attribute:** Benutzerdefinierte Attribute können jetzt auch den Typ Fläche, Geschwindigkeit oder Währung haben. **(14348)**
- + **Dateien im Format DWG 2013** können jetzt als Hintergrundbilder eingefügt werden. **(13963)**
- + **Entfernungen messen:** Messungen werden nun mit Doppelklick abgeschlossen (vorher: Rechtsklick). **(14742)**
- + **Fahr- und Haltezeiten setzen:** Die Benennung des Verfahrens und der Sonderfunktion für Fahrzeitprofile wurde auf Fahr- und Haltezeiten setzen vereinheitlicht. **(14057)**
- + **Haltepunkte auf Knoten:** Das Attribut gerichtet von Haltepunkten auf Knoten ist ab jetzt nicht mehr gesetzt. **(14243)**
- + **Hover-Effekte:** Bei der Arbeit im Netzeditor wird nun an vielen Stellen, was passieren würde, wenn die momentan angestrebte Aktion ausgeführt würde. Dies wirkt z.B. bei der Auswahl von Objekten, indem diese durch eine Markierung hervorgehoben werden. In den Grafikparametern kann die Transparenz dieser Markierung eingestellt werden. **(14452)**
- + **In Auswahl für Linien und Linienrouten:** Es wurden neue Komfortfunktionen ergänzt, durch die das Attribut In Auswahl auch auf untergeordnete Objekte der Linienhierarchie wirksam wird. Diese Funktionen sind über das Kontextmenü des Dialog Linien/Linienrouten zugänglich. **(10831)**
- + **Kopieren von Linienrouten:** Beim Kopieren von Linienrouten kann die Auswahl optional auf aktive Linien für die Zuordnung der neuen Linienroute eingeschränkt werden. **(12901)**
- + **Kreisverkehre:** Der Standardwert für das Arm Attribut Hat Bypass wurde geändert. Der Schalter ist nun deaktiviert. **(14560)**
- + **Linienroute verkürzen:** Linienrouten können nun zusätzlich zum interaktiven Digitalisieren im Netzeditor auch aus dem Linienroutendialog verkürzt werden. Im Tab 'Verlauf und Fahrzeitprofile' kann über das Icon 'Linienroute verkürzen' neue Start- und Ende-Haltepunkte ausgewählt werden. **(5879)**
- + **Mauszeiger:** Der Mauszeiger passt sich nun dem aktuell ausgewählten Modus (Einfügen, Bearbeiten, Räumliche Auswahl und Grafikwerkzeuge) an. **(13305)**
- + **Netz prüfen:** Es gibt eine neue Netz-prüfen-Funktion, die die Tauglichkeit des Netzes für den Einsatz mit PTV Balance / PTV Epics prüft. **(14727)**
- + **Netze skalieren:** Netze können nun während der Transformation von Netzkoordinaten in den Netzeinstellungen auch skaliert werden (bislang nur Verschiebung und Drehen). **(14301)**
- + **Verknüpfen von Linienrouten:** Die Verknüpfungsparameter wurden um eine Eingabeoption für die Haltezeit erweitert. **(14010)**
- + **Weniger Dialoge:** Bei der Bearbeitung des Netzes im Netzeditor fallen einige selten genutzte Dialoge weg. Andere Dialoge sind verbessert worden, um die wesentlichen Informationen und Optionen besser zugänglich zu machen. Dies betrifft zum Beispiel das Einfügen von Haltestellen oder das Löschen von Knoten. In den Benutzereinstellungen gibt es Möglichkeiten, dazu einige Voreinstellungen zu treffen. **(14447)**
- + **Äste von Linienrouten vertauschen:** Für zwei Linienrouten, die sich an einem ausgewählten Haltepunkt kreuzen, ist es nun möglich die Äste zu vertauschen. Abfahrts- und Ankunftszeiten der verknüpften Fahrten bleiben erhalten. **(13357)**

Netzvergleiche

- + **Modelltransferdatei:** Bei der Erzeugung einer Modelltransferdatei kann nun neben der aktuell geladenen Versionsdatei auch eine beliebige Versionsdatei als Basis verwendet werden. **(10507)**
- + **Versionsvergleich für ÖV-Wege:** Der Versionsvergleich für ÖV-Wege wurde entfernt. **(14567)**
- + **Übersichtvergleich von Versionen:** Es können zwei Versionsdateien verglichen werden, ohne dass eine Modelltransfer-Datei erzeugt wird. Keine der beiden ausgewählten Versionsdateien muss dem geladenen Netz entsprechen. Zudem ist eine Einschränkung des Vergleichs auf Eingabeattribute möglich. **(10354)**

Schematischer Liniennetzplan

- + **Legende:** Es können nun sowohl die innere als auch die äußere Ebene von geschalteten Kantenverläufen (also z.B. klassifizierte Takt- und Liniendarstellung) in der Legende dargestellt werden. **(12988)**

Schnittstellen

- + GPS Tracking: Das GPS Tracking ist nicht mehr verfügbar. **(13494)**
- + GPX-Importer: PTV Visum 15 bietet die Möglichkeit, Daten im GPX-Format, wie sie z.B. von GPS-Geräten geschrieben werden zu importieren. Solche Daten stellen i.d.R. Routen- oder Fahrtverläufe dar (Tracks), d.h. sie beinhalten Informationen sowohl zum räumlichen als auch zum zeitlichen Verlauf einer Fahrt o.ä. In GPX können unterschiedliche Arten von Verläufen hinterlegt sein (Tracks, Routes). Der in PTV Visum realisierte Importprozess übernimmt die Tracks und Tracksegmente aus den GPX-Daten. Die Daten können auf zwei verschiedene Arten in Visum abgebildet werden, wobei auch beide gleichzeitig erzeugt werden können. Im einfachen Fall werden die Tracks lediglich als linienhafte POIs mit ihrem exakten Verlauf in das Netz integriert und können dort visualisiert werden. In der komplexeren Variante werden die Tracks auf das bereits bestehende Streckennetz gematcht. Die gematchten Verläufe werden als IV-Wege abgebildet. **(11399)**
- + GTFS Export: Fahrpläne können nun auch in das GTFS Format exportiert werden. **(11170)**
- + GTFS Import: GTFS-Daten können nun direkt aus zip-Dateien eingelesen werden. **(14440)**
- + NEMA-Steuerungen: Das Einlesen von Altdaten mit NEMA-Steuerungen ist nicht mehr möglich. **(13493)**
- + RailML Betriebsperioden: Es werden nun alle Attribute, die für operatingPeriod-Elemente im railML-Schema vorgesehen sind, zum Import in Verkehrstags-Attribute angeboten. **(14541)**
- + RailML Import mit mehrdeutiger Haltepunktzuordnung: Beim RailML Import werden Betriebsstellen, für die es mehrere mögliche Haltepunkte im Zielnetz gibt, nicht mehr von vornerein ignoriert. Unter bestimmten Bedingungen wird versucht über eine Kurzwegsuche eine Auswahl zu treffen. **(10836)**
- + RailML version 2.2: Der railML importer kann jetzt auch railML Daten der Version 2.2 importieren. Die zusätzlichen Attribute können dem Import-Dialog (Tab Attribute) entnommen werden. **(13660)**
- + RailML-Import: Bei Konflikten der angegebenen Fahrzeiten zwischen Halte- und Durchfahrtpunkten werden für Durchfahrtpunkte keine Profilpunkte gesetzt. **(14168)**
- + TModel Import: Der Import von TModel-Dateien ist nicht mehr verfügbar. **(13492)**

Sonstige Verfahren

- + MSA: Die Verfahren Mittelwertbildung (MSA) von Attributen und Mittelwertbildung (MSA) von Matrizen wurden durch neue Funktionen in Attribut- und Matrixformeln ersetzt. So können sie leicht mit der übrigen Funktionalität von Formeln und Matrixreferenzen kombiniert werden. Es steht jeweils für Matrizen und Attribute eine Funktion MSA() zur Verfügung, die die Mittelwertbildung zwischen Iterationen mit den Gewichten $1/N+1$ und $N/N+1$ durchführt. Für flexiblere Formulierungen steht die Funktion IterationCounter() zur Verfügung, die Zugriff auf den aktuellen Iterationszähler des Verfahrensablaufes gibt, so dass eigene Mittelwertformeln definiert werden können. Beim Lesen von alten Verfahrensparametern werden bestehende MSA-Verfahren automatisch in die entsprechenden Formeln umgesetzt. **(13986)**
- + Mehrfach-Bearbeiten bzw. Erzeugen von Matrizen mit ForEach: Die Syntax bei der Mehrfachbearbeitung von Matrizen im Verfahren Kombination von Matrizen und Vektoren wurde überarbeitet. Das Iterieren über mehrere Netzobjekte erfolgt nun mittels einer Schleifenvariable, die einen verständlicheren Zugang zu Netzobjekten und deren Attributen ermöglicht. **(14368)**
- + Verwendung von Matrixbezügen: In den Verfahren VStromFuzzy, Gravitationsparameter schätzen, Bedingter Rücksprung können zur Auswahl der Matrizen Matrixbezüge verwendet werden. **(13852)**

Sonstiges

- + Das Hilfemenü wurde angepasst und ist nun in allen Vision Traffic Suite Produkte einheitlich. Die COM-Dokumentation kann nun über einen eigenen Menüpunkt aufgerufen werden. **(15015)**
- + Der Info-Dialog wurde umgestaltet. **(14749)**
- + Fortschrittsinformation in der Task-Leiste: PTV Visum zeigt nun für längerlaufende Prozesse (z.B. Lesen von großen Versionsdateien) mit verschiedenen Farben den Status in the Task-Leiste an. **(14281)**
- + Im Lizenzdialog werden nun auch Informationen zum Wartungsvertrag angezeigt. **(12633)**
- + Meldungsfenster: Die maximale Anzahl der Einträge im Fenster Meldungen ist über die Benutzereinstellungen konfigurierbar. **(13135)**

Szenariomanagement

- + Bearbeiten-Dialoge: Die Schwebedialoge, die beim Bearbeiten der Basisversion bzw. von Modifikation, erschienen sind, wurden durch Benachrichtigungsbalken im Hauptfenster ersetzt. **(12111)**
- + Logbucheinträge: Für grundlegende Bearbeitungsschritte eines Projekts werden automatisch Logbucheinträge erzeugt, die über den Bearbeitungsschritt und Benutzer Auskunft geben. **(13123)**
- + Speichern von tra-Dateien: Die internen Prozesse beim Speichern von tra-Dateien wurde so optimiert, dass bestehende tra-Dateien erst überschrieben werden, wenn die Erzeugung der neuen tra-Datei erfolgreich war. **(14948)**

- + Zustand Aktiv für Szenarien: Szenarien erhalten ein neues Attribut 'Aktiv'. Ist das Attribut angeschaltet, so wirkt es auf die Auswahl der Szenarien für die Berechnung selbst und die Berechnung der Kennziffern. **(12875)**
- + Zwischenspeichern beim Bearbeiten: Beim Bearbeiten der Basisversion bzw. von Modifikationen ist jetzt ein Zwischenspeichern möglich. **(12877)**
- + Über eine neue Funktion "Teilprojekt exportieren" lassen sich ausgewählte Projektbestandteile (die Basisversion sowie Modifikationen, Szenarien, Parametersätze) in ein neues Projekt exportieren. Dabei können optional gemeinsame Modifikationen aller exportierten Szenarien in die neue Basisversion integriert werden, so dass das exportierte Projekt auf einen konsolidierten Bearbeitungsstand aufsetzen kann. **(13054)**

Teilnetzgenerator

- + Nachfrage aus Formelmatrix: Ein Teilnetz kann auch erzeugt werden, wenn die Nachfrage durch eine Formelmatrix definiert ist. **(13874)**

Umlaufbildung

- + Umlaufbildung mit Fahrzeugtausch: Die Berechnung erfolgt nun deutlich schneller. **(14552 🚫)**

Umlegung IV

- + ICA Berechnung für vorfahrtsregelte Knoten: Bei der Berechnung der Kapazität für Abbieger an vorfahrtsregelten Knoten wurde die Obergrenze aufgehoben. **(14630 🚫)**
- + Konvergenzkriterien für Umlegung mit ICA: Die Konvergenzkriterien für Umlegung mit ICA wurden um zwei Streckenattribute erweitert. Außerdem enthält die Liste der Umlegungsstatistik für Umlegung mit ICA weitere Ergebnisse. **(13537)**
- + Netz prüfen: Die Netzprüfen-Funktion Netzzusammenhang wurde um weitere Optionen erweitert, die über die Schaltfläche Parameter zu erreichen sind. **(9558)**
- + Widerstand mit routenbezogenen Attributen: In der stochastischen und dynamisch-stochastischen Umlegung gibt es jetzt die Möglichkeit bei der Aufteilung auf die gefundenen Routen im Widerstand auf dem gesamten Weg basierenden Widerstandskomponenten zu berücksichtigen. Diese stochastischen Umlegungsverfahren eignen sich insbesondere für die Umlegung von Rad- und Güterverkehr, bei denen Kapazitäten/CR-Funktionen oft eine untergeordnete Rolle spielen. **(13766)**

Umlegung ÖV

- + Beschleunigung der taktfeinen Umlegung: Die Wegespeicherung der taktfeinen Umlegung wurde deutlich beschleunigt für Fälle, in denen der Abschneidefaktor vor dem maximalen Wegeanteil < 1 beträgt. **(8052)**
- + Fahrplanfeine Umlegung mit Kapazitätsbeschränkung: Es gibt eine weitere Funktion "DGITM -CGSP (France)" für die Berechnung des auslastungsabhängigen Widerstandes. Die Berechnungsformel folgt den französischen Richtlinien. **(13761)**
- + Fahrplanfeine Umlegung: Die Standard-Koeffizienten zur Berechnung der empfundenen Reisezeit (ERZ) wurden aus Konsistenzgründen an die Werte der taktfeinen Umlegung angepasst. Für bereits angelegte Umlegungen ergeben sich keine Änderungen. **(14938)**
- + Koordinierung in taktfeiner Umlegung: Werden Linien in mehrere koordinierte Linien mit insgesamt gleichem Takt aufgeteilt, so ist das Umlegungsergebnis nun (nahezu) identisch zum unkoordinierten Fall. Verbleibende Unterschiede resultieren ausschließlich aus (zu) engen Abschneideregeln. **(14240 🚫)**
- + Parallele Fahrten: Da parallele Fahrten zu Ungenauigkeiten führen können, wird beim Vorhandensein paralleler Fahrten eine Warnung ausgegeben. Zusätzlich gibt es eine weitere Netz-prüfen Funktion für parallele Fahrten. **(14514)**
- + Suchparameter in der taktfeine Umlegung: Es gibt einen zusätzlichen Parameter in der Suche. Dieser bestimmt den Schwellwert an Alternativen für den Übergang von der exakten Berechnungsmethode zur Näherungsrechnung. **(14511)**
- + Suchwiderstand in der fahrplanfeinen Umlegung: Die Berechnung des Suchwiderstandes in der fahrplanfeinen Umlegung wurde weitgehend an die empfundene Reisezeit angeglichen. Eine Übertragung der Koeffizienten in der Suche auf die ERZ ist auf Knopfdruck möglich. **(14796)**
- + Taktfeine Umlegung: Durch die systematische Eliminierung dominierter Umsteigemöglichkeiten im Suchgraph der Umlegung wird das Verfahren grundsätzlich verbessert, und zwar insbesondere hinsichtlich:
 - * Robustheit der Ergebnisse bei geringfügigen Netz- oder Parameteränderungen,
 - * Korrektheit der Wegewahl im Fall mehrerer Umsteigemöglichkeiten zwischen einem Paar von Linienrouten und
 - * Laufzeit **(14510 🚫)**
- + ÖV-Umsteigerliste: In der Liste ÖV-Umsteiger werden Umsteiger nun auch für Analysezeitintervalle ausgegeben. **(13318)**

Verfahrensablauf

- + Spaltenauswahl: Für den Verfahrensablauf gibt es einen Attributsauswahldialog, über den Spalten ausgewählt und Attribute selektiert werden können. (10193)

Visum-Dateien

- + Genauigkeit von Gleitkommazahlen: Gleitkommazahlen werden beim Schreiben von Netz-, Nachfrage-, Modelltransfer- und Attributsdateien entsprechend der Einstellung für die Genauigkeit unter Netzeinstellungen herausgeschrieben. (14017)
- + Verfahrensparameterdateien: Beim Lesen von Verfahrensparameterdateien im XML Format werden leere Attributwerte jetzt berücksichtigt. (14839 ⚠)

ÖV Umlegung

- + ÖV-Umsteiger: Durch eine Umstellung der Datenstrukturen für ÖV-Umsteiger konnten eine Beschleunigung erzielt werden. Diese wirkt sich in der Umlegung, aber z.B. auch in der Auswertung des Beziehungsfilters aus. (14488)

⚠ Signifikante Änderungen

ANM

- ⚠ Export von bestimmten POI Categories: Der ANM Export von bestimmten POI Kategorien als Detektoren ist nicht mehr möglich. (13774 +)

COM-API

- ⚠ Fahr- und Haltezeiten setzen: Die XML- und COM-Schnittstelle des Verfahrens Fahr- und Haltezeiten setzen wurde geändert. Die neue Schnittstelle updateTimeProfileTravelTimesPara wurde ergänzt. (3877 +)

Datenmodell

- ⚠ Anteil Bypass Belastung: Der Standardwert für das Armattribut "Anteil Bypass Belastung" wurde auf 1,0 gesetzt. Diese Änderung kann zu Abweichungen beim Lesen von Versions- und Netzdateien führen, die mit Visum 12.5 oder älteren Programmversionen geschrieben wurden. (14130 +)
- ⚠ Die Behandlung von Berechnungen bei der Überschneidung eines Ganglinienelements mit Zeitintervallen wurde verbessert. Damit reduziert sich die Fehleranfälligkeit. (14703 +)
- ⚠ Ganglinien der Nachfragebeschreibung: Zugunsten eines vereinfachten Modells wurden diverse Attribute von Ganglinien abgeschafft. Die Attribute Startintervallindex und Endintervallindex an Ganglinienelementen wurden in Start- bzw. Endzeit umbenannt. Damit ändert sich die .dmd Datei. (14156 +)
- ⚠ Ganglinieneinträge: Das Attribut Wert der Ganglinienelemente wurde in Gewicht umbenannt. (14162 +)
- ⚠ Ganglinientyp in der Nachfragebeschreibung: Der Netzobjekttyp Ganglinientyp wurde abgeschafft. Die beiden weiterhin bestehenden Ganglinientypen sind als Wertetyp der Ganglinie mit den Ausprägungen Anteile und Matrizen verfügbar. Damit ändert sich die .dmd Datei. (14717 +)

Dialoge

- ⚠ Standardwert für Haltestellen-Übergangszeiten: Unter den Benutzereinstellungen kann ein Standardwert für die Übergangszeiten eines Haltestellenbereichs definiert werden. Der Wert wird beim interaktiven Einfügen oder Umhängen eines Haltestellenbereichs verwendet. (12448 +)

Formeln

- ⚠ Die Maßeinheit der Attributwerte wurde bei der Auswertung von Ausdrücken in Matrixbezügen nicht berücksichtigt, was zu fehlerhaften Ergebnismengen führen konnte. Dieser Fehler wurde behoben. Bestehende Ausdrücke, die Attribute mit Maßeinheiten verwenden (z.B. Strecke[Länge]) liefern nun u.U. eine andere Ergebnismenge von Matrizen zurück. (14929)
- ⚠ Einheiten von Geschwindigkeiten: Wurden Geschwindigkeiten in einer Formel verwendet, in der auch Attribute von Typ kurze Länge vorkamen, wurde die Geschwindigkeit in m/s bzw. ft/min umgerechnet. Dies wurde geändert. Die Ausgabe von Geschwindigkeiten erfolgt nun immer in km/h bzw. mph. (14589)
- ⚠ Formelattribute: Für numerische Formelattribute kann wie für andere benutzerdefinierte Attribute nun auch der Datentyp definiert werden. (14122 +)

Grafische Verfahren

- ❗ Automatische Erzeugung von Spinnenmatrizen: Bei der Berechnung einer Spinne werden die durch die Spinne generierten Nachfragematrizen standardmäßig als Formelmatrizen ins Netzmodell übernommen. Damit ändert sich der COM Zugriff auf die Spinnenmatrix.
Das Verfahren Nachfragematrizen aus Routenbelastungen speichern ist damit obsolet und wurde entfernt. **(12393 +)**

Nachfrageverfahren

- ❗ Nutzendefinition im 4-Stufen-Modell: Bei den Verfahren Verkehrsverteilung und Moduswahl können für die Definition der Nutzenfunktion nun Formeln verwendet werden. Damit ändert sich das XML Format der Verfahrensparameter sowie die COM Schnittstelle. Auf die Nutzenfunktionen an den Parameter-Klassen IModeChoiceDStratModePara und ITripDistributionDStratPara kann über AttValue zugegriffen werden. **(13736 +)**
- ❗ Visem-kombinierte Verkehrsverteilung/Moduswahl: Die Meldung für das Auftreten unplausibler (transformierter) Nutzen bzw. Nutzensummen wurde verbessert. Das Verfahren bricht jetzt ab, wenn aus diesem Grund Fahrten verloren gehen. **(10264 +)**

Netzeditor

- ❗ Haltepunkte auf Knoten: Das Attribut gerichtet von Haltepunkten auf Knoten ist ab jetzt nicht mehr gesetzt. **(14243 +)**
- ❗ Kreisverkehre: Der Standardwert für das Arm Attribut Hat Bypass wurde geändert. Der Schalter ist nun deaktiviert. **(14560 +)**

Netzvergleiche

- ❗ Koppeln auf Fahrtebene: Durch die Änderungen beim Datenmodell haben gelöschte Kopplungen auf Fahrzeitprofilebene in alten Modelltransferdateien keine Wirkung mehr, da diese nicht mehr auf Fahrzeitprofilebene existieren. **(13485 +)**
- ❗ Versionsvergleich für ÖV-Wege: Der Versionsvergleich für ÖV-Wege wurde entfernt. **(14567 +)**

Schnittstellen

- ❗ GPS Tracking: Das GPS Tracking ist nicht mehr verfügbar. **(13494 +)**
- ❗ NEMA-Steuerungen: Das Einlesen von Altdaten mit NEMA-Steuerungen ist nicht mehr möglich. **(13493 +)**

Sonstige Verfahren

- ❗ Mehrfach-Bearbeiten bzw. Erzeugen von Matrizen mit ForEach: Die Syntax bei der Mehrfachbearbeitung von Matrizen im Verfahren Kombination von Matrizen und Vektoren wurde überarbeitet. Das Iterieren über mehrere Netzobjekte erfolgt nun mittels einer Schleifenvariable, die einen verständlicheren Zugang zu Netzobjekten und deren Attributen ermöglicht. Mit Visum 14 gespeicherte Verfahrensabläufe, die Kombination von Matrizen und Vektoren mit ForEach enthalten, werden beim Lesen nicht automatisch an die neue Syntax angepasst. **(14368 +)**

Umlaufbildung

- ❗ Umlaufbildung mit Fahrzeugtausch: Die Berechnung erfolgt nun deutlich schneller. Die Berechnungsergebnisse können im Vergleich zu früheren Versionen leicht abweichen. **(14552 +)**

Umlegung IV

- ❗ ICA Berechnung für vorfahrtsgerichtete Knoten: Bei der Berechnung der Kapazität für Abbieger an vorfahrtsgerichteten Knoten wurde die Obergrenze von 1700 aufgehoben. Die Berechnung in der Kapazität erfolgt nun nach HCM. **(14630 +)**

Umlegung ÖV

- ❗ Branch&Bound-Suche in fahrplanfeiner Umlegung: In der Verbindungssuche spielt die "Dominanz" zwischen Verbindungen eine wichtige Rolle für das Umlegungsergebnis. Falls "spezielle Übergangszeiten" an Haltestellen verwendet werden, wurde die Dominanz bisher teilweise zu selten angewandt, sodass auch dominierte Verbindungen tlw. erhalten bleiben konnten. Dieser Fehler wurde behoben. Umlegungsergebnisse können sich in diesem Spezialfall geringfügig ändern. **(14512)**
- ❗ Fahrpreisberechnung bei Ringlinien: Tarifpunkte auf Ringlinien wurden in der Fahrpreisberechnung nicht korrekt berücksichtigt. Dieser Fehler wurde behoben. **(14791)**
- ❗ Koordinierung in taktfeiner Umlegung: Werden Linien in mehrere koordinierte Linien mit insgesamt gleichem Takt aufgeteilt, so ist das Umlegungsergebnis nun (nahezu) identisch zum unkoordinierten Fall. Verbleibende Unterschiede resultieren ausschließlich aus (zu) engen Abschneideregeln. **(14240 +)**

- ❗ Taktfeine Umlegung mit Wahlmodell "Optimal Strategies": Die Anteilsberechnung im Rahmen der Wahl funktioniert nun auch in dem Fall korrekt, dass so viele Alternativen betrachtet werden, dass einzelne davon Anteile unterhalb des in den Parametern eingestellten Schwellwerts für Wege-Anteile erhalten. Umlegungsergebnisse ändern sich entsprechend. **(14430)**
- ❗ Taktfeine Umlegung: Durch die systematische Eliminierung sinnloser Umsteigemöglichkeiten im Suchgraph der Umlegung wird das Verfahren grundsätzlich verbessert, und zwar hinsichtlich:
 - * Robustheit der Ergebnisse bei geringfügigen Netz- oder Parameteränderungen
 - * Korrektheit der Wegewahl im Fall mehrerer Umsteigemöglichkeiten zwischen einem Paar von Linien
 - * Laufzeit
 Durch den Umbau ändern sich Umlegungsergebnisse, insbesondere im Bereich der Umsteigerströme. **(14510 +)**
- ❗ Tarifpunkte für die Durchfahrt: Bei der Verwendung von Anzahl Tarifpunkte im Widerstand der taktfeinen Umlegung wurden Tarifpunkte für die Durchfahrt nicht korrekt berücksichtigt. Dieser Fehler wurde behoben. **(10790)**
- ❗ Vorauswahl in fahrplanfeiner Umlegung: Die Behandlung von teilweise außerhalb des Umlegungszeitraums liegenden Verbindungen im Rahmen der Vorauswahl war in bestimmten Fällen fehlerhaft und wurde korrigiert. Betroffen sind die beiden mit Visum 14 neu eingeführten Schalter zum Löschen von Verbindungen, die vor dem Umlegungszeitraum abfahren bzw. danach ankommen. Der zeitliche Vergleich des Umlegungszeitraums mit dem jeweiligen Verbindungszeitintervall berücksichtigte Tageswechsel nicht korrekt, sondern verglich absolute Uhrzeiten. Dadurch konnte es vorkommen, dass auch sinnvolle Verbindungen gelöscht wurden. Umlegungsergebnisse können sich ändern, falls einer der beiden betroffenen Vorauswahl-Schalter aktiviert ist. **(14306)**

Visum-Dateien

- ❗ Ungültige Steuerzeichen in XML Dateien: Ungültige Steuerzeichen, die in xml Dateien geschrieben wurden, konnten beim Einlesen zum Abbruch führen. Dieser Fehler wurde behoben. **(14847)**
- ❗ Verfahrensparameterdateien: Beim Lesen von Verfahrensparameterdateien im XML Format werden leere Attributwerte jetzt berücksichtigt und nicht mehr durch Standardwerte belegt. **(14839 +)**

COM-API

- ❗ Einige veraltete Methoden (als deprecated markiert) wurden endgültig entfernt:
 - Visum.Net.CalcPartNet --> nutzen Sie statt dessen Visum.CalcSubNetwork
 - Visum.Net.GetNearestLink --> nutzen Sie statt dessen Visum.Net.CeateMapMatcher().GetNearestLink
 - Visum.Net.GetNearestLinkCache --> nutzen Sie statt dessen Visum.Net.CeateMapMatcher().GetNearestLink, der Cache wird automatisch verwendet, wenn die selbe MapMatcher-Instanz für mehrere aufeinanderfolgende Aufrufe verwendet wird
 - Visum.Net.GetNearestNode --> --> nutzen Sie statt dessen Visum.Net.CeateMapMatcher().GetNearestNode
- IVehicleJourney.RemoveItems --> not required anymore **(13752)**

Sonstige Verfahren

- ❗ Die Verfahren Mittelwertbildung (MSA) von Attributen und Mittelwertbildung (MSA) von Matrizen wurden durch neue Funktionen in Attribut- und Matrixformeln ersetzt. Dadurch sind auch die COM-Klasse MSAPara und die Zugriffsfunktionen AttributeMSAParameters, ODMatrixMSAParameters und SkimMatrixMSAParameters an IOperation entfallen. Skripte, die diese Funktionen nutzen müssen ggf. angepasst werden. Beim Lesen alter Verfahrensparameter werden bestehenden MSA-Verfahren automatisch in die entsprechenden Ausprägungen der Verfahren Attribut ändern bzw. Kombination von Matrizen und Vektoren übertragen. **(13986 +)**